



**5L** ΕΥΓΡΟ

**Σύνθεση:**

Εκχύλισμα από θαλάσσια φύκη  
(CMC1) (CAS No. 84775-78-0)



GR91058000B

# Μη-Μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών PFC6 (B)

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

**UFI: H17T-F1C5-A00U-C37X**



Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα και παραρτήματα μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.  
Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

# AMBITION® ALGAE Gen2



PF66 (B) ΜΗ-ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΦΥΤΩΝ

Σύνθεση  
Εκχύλισμα από θαλάσσια φύκη (CMC1) (CAS No. 84775-78-0)

Καλλιέργειες	Δόση εφαρμογής (κ.εκ./στρ.)	Τρόπος εφαρμογής (όγκος στο βυτίο σε λτ./στρ.)	Στάδια ανάπτυξης για την εφαρμογή	Αριθμός εφαρμογών	Αγρονομικό όφελος από την εφαρμογή
Λαχανικά, καλλωπιστικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (σε υπαίθριους αγρούς και στο θερμοκήπιο)	100-200	Ψεκασμός φυλλώματος (60-100 λτ./στρ.) Ριζοτόσιμα (έδαφος) (100 λτ./στρ.)	Από την ανάδυση μέχρι τη συγκομιδή για φυλλώδη, βολβώδη, ριζωματώδη λαχανικά και για τα λαχανικά με στέλεχος Βλαστική ανάπτυξη, άνθηση, καρπόδεση και αύξηση του καρπού	4	Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών μέσω αυξημένων τιμών στα Ολικά Διαλυτά Σάκχαρα (TSS) εκφρασμένο σε βαθμούς °Brix
	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος (40-60 λτ./στρ.)	Βλαστική ανάπτυξη, άνθηση, καρπόδεση και αύξηση του καρπού	3-4	Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών μέσω αύξησης μεγέθους καρπών ή βάρους φυτού
Πολυετή ξυλώδη (συμπεριλαμβάνονται μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά, εσπεριδοειδή, ακρόδρουα, αμπέλι)	100-200	Ψεκασμός φυλλώματος (80-100 λτ./στρ.)	Πριν την άνθηση, στην άνθηση, καρπόδεση, νωρίς και αργά κατά την αύξηση του καρπού, στην έναρξη της ωρίμανσης	3-6	Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών μέσω αυξημένων τιμών στα Ολικά Διαλυτά Σάκχαρα (TSS) εκφρασμένο σε βαθμούς °Brix
			Πριν την άνθηση, στην άνθηση, καρπόδεση, στα πρώτα στάδια αύξησης του καρπού και στην έναρξη ωρίμανσης	3-4	Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών μέσω αύξησης μεγέθους ή βάρους καρπών/σταφυλιού
Αροτραίες καλλιέργειες (υπαίθριες εκτατικές)	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος (30-60 λτ./στρ.)	Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του φυλλώματος και πριν την άνθηση	2	Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών μέσω αύξησης μεγέθους φυτού (βάρους)
			Αδελφωμα, πρώτα στάδια ανάπτυξης του στελέχους/επιμήκυνση, πρώτη εμφάνιση φύλλου σημαίας	3	
	150	Εφαρμογή στο έδαφος (30 λτ./στρ.)	Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του φυλλώματος	1	Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών μέσω αυξημένης βιομάζας ριζών

**Προϋποθέσεις χρήσης:** Εφαρμόστε τη συνιστώμενη δόση. Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Το προϊόν είναι γενικά συμβατό με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Σε περίπτωση ανάμιξης είναι ευθύνη του χρήστη να κάνει δοκιμή του μίγματος πριν την εφαρμογή. Ο παρασκευαστής εγγυάται μόνο ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με την περιγραφή στην ετικέτα. Ο αγοραστής και ο χρήστης συμφωνούν και αποδέχονται την πλήρη ευθύνη όσον αφορά στο χειρισμό, στη χρήση και στην απόρριψη του προϊόντος. Κανείς μεσολαβητής ή διανομέας δεν εξουσιοδοτείται να παρέχει εγγυήσεις πέραν των όσων αναφέρονται εδώ.

**Προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης:** Αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 και 35°C. Το προϊόν είναι σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου. Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Διατηρείται τους περιέκτες σε όρθια θέση. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

**Πληροφορίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον:**

EUH208: Περιέχει 1 ,2-benzisothiazoli-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH210: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διαθέσιμο όταν ζητηθεί.

Ημερομηνία παραγωγής: βλέπε στη συσκευασία.

Ημερομηνία λήξης: 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής

Αριθμός παρτίδας: βλέπε στη συσκευασία

5L ΥΓΡΟ

**Παρασκευαστής:** Brandon Bioscience, Brandon Products Ltd., Sycamore Court, Clash, Tralee, County Kerry, Ireland. [www.brandonbioscience.com](http://www.brandonbioscience.com)

**Συσκευάζεται από:** Bayer SAS - Division Crop Science, Rue Cyrille Liebert crossing Rue Antoine Laurent de Lavoisier, Zone Industrielle BP2, 02250, Marle-sur-Serre, France.

**Διανομέας:** Bayer Ελλάς ABEE, Αghsilάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000, [www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)

## **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το AMBITION® ALGAE Gen2 είναι ένας CE σημασμένος βιοδιεγέρτης από εκχύλισμα *Ascophyllum nodosum* που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης σε διάφορες καλλιέργειες σε εφραμογές στο φύλλωμα και στο έδαφος. Το AMBITION® ALGAE Gen2 είναι μια υψηλής ποιότητας σύνθεση που περιέχει πολλές βιοενεργές ουσίες και βελτιώνει τους ποιστικούς δείκτες των καλλιεργειών όπως την περιεκτικότητα σε σάκχαρα ("Brix) και το μέγεθος των καλλιεργειών (συγκριζόμενο φυτό, βλαστικό όργανο, καρπός, σταφύλι, ρίζα, κόνδυλος, σπόρος, και/ή βάρος κόκκων). Οι συστάσεις για τις δόσεις και τον χρόνο εφαρμογής αναγράφονται στην ετικέτα για κάθε ομάδα καλλιεργειών και κάθε επιδιωκόμενο αγρονομικό όφελος. Το AMBITION® ALGAE Gen2 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αδιάλυτο.

### **Οδηγίες ορθής εφαρμογής**

Η εφαρμογή με AMBITION® ALGAE Gen2 θα δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα όταν η καλλιέργεια είναι στεγνή, όταν επικρατούν καλές συνθήκες φωτισμού, ο ουρανός δεν είναι καλυμμένος από σύννεφα, και επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης για την καλλιέργεια (θερμοκρασία, θρέψη, παροχή νερού). Μην εφαρμόζετε το AMBITION® ALGAE Gen2 όταν αναμένεται βροχή τις επόμενες 3-4 ώρες. Μην εφαρμόζεται το AMBITION® ALGAE Gen2 αμέσως πριν ή μετά από νυχτερινό παγετό, ή με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ημέρας και πολύ υψηλές διακυμάνσεις θερμοκρασίας ημέρας-νύχτας. Εφαρμόστε τα μίγματα βιτίου αμέσως μετά την προετοιμασία τους.

### **Αναμιξιμότητα**

Σε περίπτωση μίγμάτων με άλλα σκευάσματα οι συνθήκες εφαρμογής και οι όροι χρήσης για τα προϊόντα του μίγματος πρέπει να εφαρμόζονται.

Το AMBITION® ALGAE Gen2 μπορεί να αναμιχθεί με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και ρυθμιστές ανάπτυξης. Όταν εφαρμόζεται με UAN (διάλυμα αμωνίας με νιτρικό αμμώνιο -Urea Ammonium Nitrate), διατηρείται αναλογία UAN προς νερό 1 προς 4, για παράδειγμα 1 μέρος UAN σε 4 μέρη νερό κατ ελάχιστον. Μην προσθέτετε άλλα σκευάσματα σε μίγματα με άζωτο. Δεν συστήνονται μίγματα με λάδια/διαβρέκτες. Μην αναμιγνύεται με προϊόντα που περιέχουν μη-ηλεκτρικό ασβέστιο, ή με πολύ όξινα διαλύματα ή ισχυρά οξειδωτικούς παράγοντες. Να αποφεύγονται μίγματα με τιμή pH χαμηλότερο από 4. Δεν γίνεται αποδεκτή καμία ευθύνη για επιπτώσεις από μη συστηνόμενα μίγματα. Όταν αναμιγνύεται με άλλα σκευάσματα κάντε δοκιμή μικρής κλίμακας ως προς την συμβατότητα πριν την εφαρμογή.

### **Προετοιμασία του διαλύματος & χρησιμοποίηση των υπόλοιπων:**

Προετοιμάστε μόνο τόσο διάλυμα όσο χρειάζεστε και υπολογίστε την απαιτούμενη ποσότητα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Ειδικά για μεγάλα βυτία, συστήνεται να χρησιμοποιείτε μετρητή ροής όταν γεμίζετε το βυτίο ψεκασιού. Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα και εξοπλισμό όταν προετοιμάζετε το ψεκαστικό υγρό.

1. Γεμίστε το βυτίο κατά το 1/3 - 1/2 με το απαιτούμενο νερό. Χρησιμοποιείτε καθαρό νερό.
2. Βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα.
3. Ανακινείστε δυνατά τον περιέκτη με το AMBITION® ALGAE Gen2 πριν αρχίσετε το γέμισμα.
4. Αδειάστε την ποσότητα του AMBITION® ALGAE Gen2 μέσα στο βυτίο περνώντας το μέσα από το φίλτρο.
5. Συμπληρώστε νερό στο βυτίο.
6. Εφαρμόστε το ψεκαστικό διάλυμα όσο το δυνατόν πιο άμεσα μετά την ανάμιξη διατηρώντας τον αναδευτήρα σε κίνηση.

## Πρώτες Βοήθειες

Γενικές πληροφορίες: Το προϊόν θεωρείται χαμηλού κινδύνου υπό τις συνθήκες συνήθους χρήσης.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε σχολαστικά το στόμα με νερό. Αναζητείστε ιατρική συμβουλή αν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή επίμονα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή τα μαλλιά): Ξεπλύνετε με νερό. Αναζητείστε ιατρική συμβουλή αν ο ερεθισμός επιμένει μετά το πλύσιμο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αναζητείστε ιατρική συμβουλή αν η ενόχληση παρατείνεται.

Προστασία για τους διασώστες: Δεν αναμένονται ειδικές απαιτήσεις υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

Πληροφορίες για τον γιατρό αν απαιτηθεί άμεση ιατρική φροντίδα και ειδική μεταχείριση: Συμπτωματική θεραπεία.

## Οδηγίες για τη μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 και 35°C. Το προϊόν είναι σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου. Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Οι περιέκτες να διατηρούνται σε όρθια θέση. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Μεταφορά: Δεν υπάρχουν όροι. Δεν ανήκει στα επικίνδυνα προϊόντα.

Απόρριψη: Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα. Μην αδειάζετε υπόλοιπο από το προϊόν στον νεροχύτη ή στην τουαλέτα. Απορρίψτε σε σημεία συλλογής και ανακύκλωσης. Οι κενοί περιέκτες να απορρίπτονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

## Δήλωση ευθύνης

Οι πληροφορίες που δίνονται αντιστοιχούν στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών μας και προορίζονται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το παρασκεύασμα και τις πιθανές χρήσεις του. Εάν τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης, το παρασκεύασμα είναι κατάλληλο για τους συσταμένους σκοπούς. Εγγυώμαστε ότι η σύνθεση του προϊόντος στις σφραγισμένες αρχικές συσκευασίες αντιστοιχεί στις πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες. Δεδομένου ότι η αποθήκευση και η χρήση ενός βιοδιαγέρτη φυτών είναι πέρα από τον έλεγχό μας, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή χρήση αντίθετη με τις οδηγίες. Διάφοροι παράγοντες, τόσο τοπικοί όσο και περιφερειακοί, όπως οι καιρικές και οι εδαφικές συνθήκες, οι ποικιλίες φυτών, η ημερομηνία εφαρμογής, η τεχνική εφαρμογής, ανθεκτικότητα, τα μείγματα με άλλα προϊόντα κ.λπ. μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του προϊόντος. Κάτω από δυσμενείς συνθήκες, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή στην αποτελεσματικότητα του προϊόντος ή δεν μπορεί να αποκλειστεί ζημία στην καλλιέργεια. Ο διανομέας ή ο παρασκευαστής δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τέτοιες συνέπειες. Οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας, οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί, καθώς και οι όροι έγκρισης του προϊόντος και οι πληροφορίες προϊόντος πρέπει να τηρούνται από τον χρήστη του προϊόντος μας με δική του ευθύνη. Όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Γραμμή **έκτακτης ανάγκης** Bayer

από σταθερό: **800 1135 353**

από κινητό: **210 6166 332**

24/7



**Bayer**

Bayer Ελλάς ABEE, Αγησολάου 6-8,

151 23 Μαρούσι,

Τηλ.: 210 6166000,

[www.cropsience.bayer.gr](http://www.cropsience.bayer.gr)



5

200309

805763