



Aviator[®] Xpro

Contém **5 L**

Concentrado para emulsão (EC) com 75 g/L ou 7,40% (p/p) de bixafeno e 150 g/L ou 14,80% (p/p) de protriocanazol. Contém N,N-dimetildecanamida

Fungicida

indicado para combater ferrugens, fusariose, helmintosporiose, oídio, rincosporiose e septoriose em cereais outono-invernais

GRUPO	3	FUNGICIDA
GRUPO	7	FUNGICIDA

Autorização de venda nº 0936 concedida pela DGAV

N.º Lote e Data de Produção: impressos na embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA
E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Titular da
Autorização de Venda:
Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Av. Vítor Figueiredo, N.º 4 - 4.º Piso
2790-255 CARNAXIDE
Telf: 21 417 21 21 | <https://cropscience.bayer.pt>

PT85851446E

O **Aviator XPro** é um fungicida misto à base de bixafeno e de protriocanazol. O bixafeno é uma substância ativa pertencente ao grupo químico piridínil-etil-benzamida, atuando como inibidor da enzima succinato desidrogenase (SDHI), bloqueando o transporte de eletrões no complexo II da cadeia respiratória mitocondrial. O protriocanazol é do grupo dos triazóis que atua na desmetilação da síntese dos esteróis (DMI). O **Aviator XPro** é um fungicida sistémico com atividade preventiva e curativa no combate a diversas doenças que atacam as espigas e folhas dos cereais.

UTILIZAÇÃO, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	DOENÇAS	DOSE	ÉPOCA DE APLICAÇÃO	I.S.
- Aveia e Cevada	^(C,) Ferrugens (<i>Puccinia</i> spp.), ^(C,*) Fusariose (<i>Fusarium</i> spp.), ^(*) Helmintosporiose (<i>Pyrenophora teres</i>), ^(C,*) Oídio	0,60- 1,00 L/ha (máximo de 1 aplicação)	Aplicar entre o afilhamento e o início da floração.	não aplicável
#- Centeio, Trigos (trigo-mole e trigo-duro) e Triticale	^(B) Rincosporiose (<i>Blumeria graminis</i>), ^(C,*) Rincosporiose (<i>Rhynchosporium secalis</i>) e ^(*) Septoriose (<i>Zyromysetoria tritici</i>)	0,80 - 1,25 L/ha (máximo de 1 aplicação)	Aplicar entre o afilhamento e o final da floração.	

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, **realizar o máximo de 1 aplicação** por cultura (no conjunto das doenças) com **Aviator XPro** ou outro fungicida que contenha DMI's. Proceder à alternância com fungicidas de outro modo de ação.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda, juntar metade do volume de água adequada para a pulverização prevista. Juntar a quantidade necessária de produto e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua

MODO DE APLICAÇÃO

O produto deve ser aplicado dirigido ao solo e com trator cabinado, os trabalhadores devem usar vestuário de mangas compridas. Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto/ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min) da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade de distribuição da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

Volume de Calda Recomendado: 200-400 L/ha.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar por ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

[UFI: 4QG0-T02P-P00K-VCQ6]

Provoca irritação ocular grave.

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar respirar a nuvem de pulverização.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Usar proteção ocular.

SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.

Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

Armazenar em local fechado à chave.

Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação AntiVenenos (CIAV). Tel.: 800 250 250.

Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar botas, calças, camisa de mangas compridas e meias.


O aplicador deverá usar luvas e proteção ocular durante a preparação da calda.

Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Após o tratamento, lavar bem o material de proteção, tendo especial cuidado em lavar as luvas por dentro.

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

Ed. 21224



ATENÇÃO



516037821131594

Bayer

PT85827154E