

## ΜΠΑΪΟΠΑΟΥΕΡ SL

Επιφανειοδραστικό. Σε συνδυασμό (μίγμα βυτίου) με Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας.

### ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ

Το Biopower SL χρησιμοποιείται ως συνεργό ζιζανιοκτόνων σε στενόφυλλες καλλιέργειες με τη γενική δοσολογία των 60-100 ml/στρέμμα.

### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Φυλάξτε το μακριά από το απευθείας ηλιακό φως. Το προϊόν αποθηκεύεται στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

### Σταθερότητα αποθήκευσης: 24 μήνες

Η θερμοκρασία αποθήκευσής του δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 0° C. Θερμοκρασία αποθήκευσης <30° C.

### Ημερ. Παρασκευής - Αρ. Παρτίδας:

Βλέπε άνω μέρος της φιάλης.

Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα και παρατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

# Bayer

Bayer Ελλάς ABEE,  
Αγησιλάου 6-8,  
151 23 Μαρούσι,  
Τηλ.: 210 6166000,  
www.cropscience.bayer.gr



# Biopower<sup>®</sup> SL

1 Λίτρο e

### Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγ. σύνθεση: alkylethersulfate sodium salt  
(αλκυλεθερσουλφείτ σόντιουμ σάλτ): 38,35% β/β

## Συnergό Ζιζανιοκτόνων σε στενόφυλλες καλλιέργειες

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.  
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

Υπεύθυνος για την  
τελική διάθεση στην αγορά:  
Bayer Ελλάς ABEE, Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι,  
Τηλ.: 210 6166000, www.cropscience.bayer.gr

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



UFI: YPFO-Q0SX-000N-X8QE

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΑ

**Γενικές υποδείξεις:** Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Τοποθετήστε και μεταφέρετε τον ασθενή σε σταθερή θέση (ξαπλωμένο στο πλάι). Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα αμέσως και πετάξτε τα ασφαλώς.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινήθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε ηρεμία. Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά από τα 5 πρώτα λεπτά και συνεχίστε με το πλύσιμο του ματιού. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

**Συμπτώματα:** Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα.

**Θεραπεία:** Θεραπεία συμπτωματική. Σε περίπτωση κατάποσης, η πλύση στομάχου θα πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις κατάποσης μεγάλης ποσότητας, μόνο εντός των δύο πρώτων ωρών. Παρόλα αυτά, εφαρμογή ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου συστήνεται πάντα.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Περιέχει 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. • Πλένετε τα χέρια αμέσως μετά την εργασία και εάν χρειάζεται κάνετε μπάνιο. Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και καθαρίστε τα επιμελώς πριν ξαναχρησιμοποιηθούν.



GR80260024C

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer  
από σταθερό: **800 1135 353**  
από κινητό: **210 6166 332**

24/7



5 200309 842706