

Herbicida / Concentrado emulsionable (EC)

cofeno®

HERBICIDA de pre o postemergencia para
uso en trigo, cebada, patata, guisante,
haba y judía para grano (PPAMC)

COMPOSICIÓN:

Prosulfocarb 800 g/L (78,43% p/p)

Nafta disolvente del petróleo (CAS 64742-95-6).

Inscrito por: **GLOBACHEM N.V.**

Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019

3800 Sint-Truiden, Belgium. Tel: +32 11 78 57 17.

www.globachem.com. globachem@globachem.com

Distribuido por: **Bayer CropScience, S.L.**

Av. Baix Llobregat, 3 - 5, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona.

Tel. 93 228 40 00. www.cropscience.bayer.es

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material

Fitosanitario con el número: **ES-01491**

5L Contenido neto



ES92098049 / B

GRUPO 15 HERBICIDA

Antes de utilizar el producto,
léase detenidamente la etiqueta.
Uso profesional agrario.

COFENO® 5 L

Composición: Profosulfocarb 800 g/kg (78,83% p/p).
Naftha disolvente del petróleo (CAS 64742-95-6).

Distribuidor por: Bayer CropsScience, S.L.
Av. Baix Llobregat, 3 - 5, 08970 Sant Joan Despuig, Barcelona, Tel. 93 228 400 00.

Atención

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315: Provoca irritación cutánea. H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319: Provoca irritación ocular grave.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. P261: Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. P280: Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:

Lavar con abundante agua y jabón. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y ayudar a sacarse con facilidad. Proseguir con el lavado. P405: Guardar bajo llave. P501+P303+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vómito.

P391: Recoger el vertido. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLÁME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 91 562 04 10. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO. RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos.

No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, enjuague la boca. No provocar el vómito y no administrar nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesaria, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza del lado de la respiración.

Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.

Se recomienda el uso de medidas preventivas.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.

Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR: El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: Guantes de protección química.

Ropa de protección C1 o tipo 6. Ropa de protección parcial de nivel C3 o tipo delantal tipo PB 3 o PB 4. Calzado de protección frente a productos químicos. Pantalla facial.

Durante la aplicación: Guantes de protección química. Ropa de protección C1 o tipo 6. Calzado de protección frente a productos químicos.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR: El trabajador utilizará durante la reentrada: Ropa de protección C1 o ropa de trabajo. Calzado cerrado.

NORMATIVA APLICABLE A LOS EPIs: Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar.

En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.

Ropa de protección tipo 6: frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a la norma UNE-EN13034:2005 + A1:2009. Ropa de protección C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE-EN ISO 27065:2017/A1:2019. Ropa de protección parcial tipo PB3 con uniones herméticas a los líquidos o de tipo PB4 con uniones herméticas a las pulverizaciones según norma UNE-EN 14605:2005 + A1:2009. Calzado de protección frente a productos químicos, al menos botas botilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II). Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m²) o de algodón y poliéster (> 200 g/m²). Pantalla facial según norma UNE-EN 166:2002.

MEIDAS ADICIONALES DE MITIGACIÓN DEL RIESGO: Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga. No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización y el volumen mínimo de caldo queda restringido a 300 l/ha. Durante la aplicación con tractor se debe usar sistemas de reducción de deriva y 10m de banda de seguridad. Los usuarios que han limitado a preemergencia y postemergencia temprana (BBCH <11-12) del cultivo. Lévese toda la ropa de protección después de usarla.

Mitigación de riesgos ambientales

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 metros hasta las masas de agua superficial. Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta las zonas no cultivadas. Cualquier actividad que se realice con este producto deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de envases

Enjuague energéticamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SIGFITO).

COFENO® es un herbicida preemergencia y postemergencia temprana que contiene profosulfocarb, un ingrediente activo de la familia de los bicárbamatos (grupo IIRAC 15). Controla un gran número de malezas gramíneas (cola de toro, poas, vallico y aparea spica-venti) y dicotiledóneas anuales (amor del hortelano, ortiga muerta, verónica, pampina, bolsa de pastor, ranúnculo, alchamila, hierba mora, stellaria, geranio). Profosulfocarb se degrada rápidamente en el suelo. No ixtiva y no afecta a la flora microbiana del suelo.

Usos autorizados: cebada, trigo, patata, guisante, haba y judía para grano. Dosis: 3 - 5 L/ha. Agente: Dicotiledóneas anuales y gramíneas anuales. Modo de aplicación: 1. Volumen de caldo: 300 l/ha. Epsa de aplicación: En cebada y trigo: Preemergencia y postemergencia temprana (BBCH00-BBCH12). En patata: Preemergencia y postemergencia temprana (BBCH00-BBCH11). En guisante, haba y judía para grano: Preemergencia y postemergencia temprana (BBCH00-BBCH08).

* Uso menor por jerarquía nacional de cultivos.

Condiciones genéricas de uso: Tratamiento herbicida al aire libre por pulverización foliar mecánica en preemergencia y postemergencia temprana (una o dos hojas desplegadas).

Plazo de seguridad: no procede. El preparado no se usará en combinación con otros productos. Utilice una presión de trabajo entre 2 y 3 bar, sin superar nunca los 3 bar. Mantenga la barra de pulverización a una altura máxima de 50 cm por encima del objetivo. Proceda a una velocidad no superior a 8 km/h. Aplique perpendicularmente a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, con temperaturas inferiores a 15 °C, evitando la brisa.

Centrales del día. Aplique sobre suelo húmedo para favorecer la adsorción y reducir el riesgo de volatilización. No aplique con vientos superiores a 3 m/s ni en dirección a cultivos adyacentes.

Evite pulverizar la solución sobre cultivos adyacentes; evite pulverizar durante el periodo de cosecha del cultivo adyacente.

Resistencia: Para reducir este riesgo, el usuario debe primero considerar las prácticas agronómicas y respetar las condiciones de uso del producto. Es recomendable alternar o combinar, en la misma parcela, productos basados en sustancias activas de diferentes familias químicas o con diferentes modos de acción, tanto durante una temporada de cultivo como en rotación.

Advertencia: Las recomendaciones e información facilitadas por el fabricante son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido.

Todos los riesgos de daños resultantes de cualquier factor que este fuera del control del fabricante serán asumidos por los clientes. El fabricante no será considerado responsable de ningún daño causado por un almacenamiento inadecuado o uso inadecuado del producto.

ES92098003 | B

Lote y fecha de fabricación: Ver marcado impreso.

