



ΝΤΕΣΣ ΤΡΑΠ ΔΑΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ετοιμόχρηστη παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης (attract & kill) για την καταπολέμηση του δάκου (*Bactrocera oleae*) στην καλλιέργεια της ελιάς με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης. Η παγίδα στηρίζεται στην έλκυση στο περιβάλλον ελκυστικών ουσιών και στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια της παγίδας, η οποία είναι εμποτισμένη με πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο (deltamethrin).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ετοιμόχρηστη παγίδα με απευθείας ανάρτηση στο δένδρο. **ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΓΙΔΩΝ/ΕΚΤΑΡΙΟ (10 ΣΤΡΕΜΜ.)
-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΥΠΤΗΡΙΟ/ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ:

Ελιά: Δάκος της ελιάς (*Bactrocera oleae*). Ανάρτηση των παγίδων με την έναρξη της 1ης πτήσης σε ύψος 1,5-2μ. στη νότια πλευρά της κόμης των δένδρων (από BBCH 73-78). Διάρκεια προστασίας: 180 ημέρες. **Αριθμός παγίδων/εκτάριο (10 στρέμμ.):** 5-100. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα:** 1.

Παρατηρήσεις:

1. Συνιστάται η χρήση παγίδων παρακολούθησης του *Bactrocera oleae* για τον καθορισμό του σωστού χρόνου ανάρτησης και τον αριθμό των παγίδων.
2. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται 5 παγίδες σε περίπτωση μικρής ή μέτριας πίεσης πληθυσμού και περισσότερες, με μέγιστο τις 100 παγίδες ανά εκτάριο (10 στρέμματα) σε περίπτωση υψηλής πίεσης πληθυσμού.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Φοράσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια. • Φοράτε γάντια κατά το χειρισμό των παγίδων. • Απομακρύνετε τις παγίδες μετά τη συγκομιδή. • Διάθεση του περιεχομένου/περιερίττιο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Μην ρυπάνετε τα νερά με το προϊόν ή την συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια (βλέψτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).
Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρυνθείτε στον καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν και σε περίπτωση αμφιβολίας αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα. Ξεπλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Διατηρείστε σε ηρεμία. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
Πληροφορίες για το γιατρό:
Κίνδυνοι:

Αυτό το προϊόν περιέχει ένα πυρεθρινοειδές. Η δηλητηρίαση από πυρεθρινοειδή δεν πρέπει να συγχέεται με αυτή από καρβαμικά ή οργανοφωσφορικά.
Θεραπεία:
Τοπική θεραπεία: Συνιστάται κατάλληλη υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία ανάλογα με την κατάσταση του ασθενή.

3. Η συνεχής παρακολούθηση των πληθυσμών είναι απαραίτητη για την εκτίμηση του πληθυσμού των ακμιάων και την αναγκασιότητα συμπληρωματικής επέμβασης για την καταπολέμησή τους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Ελιά: Μη εφαρμοσίμο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΠΑΓΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Η παγίδα περιέχει deltamethrin, που ανήκει στην ομάδα 3 Α κατά IRAC.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΕΥΚΕΥΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (του κατακίου και του ελκυστικού τροφής), καθώς και το χρησιμοποιημένο κατάκι, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα/οκίσμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ:

Διατηρείται στην αρχική αφαρβασία συσκευασία, ερμητικά κλειστή, σε θερμοκρασία 10 έως 25°C, χωρίς να εκτίθεται απευθείας στο φως για δύο χρόνια. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερή για δύο (2) χρόνια.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.

20 Παγίδες

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: deltamethrin 0,015 γρ./παγίδα
Βοηθητικές ουσίες: 30,15 γρ./παγίδα

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην αγορά Υ.Α.Α.Τ.: 14800 / 14-04-2022

Παγίδα Προσέλκυσης & Θανάτωσης (RB)

Ετοιμόχρηστη παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης (attract & kill) για την καταπολέμηση του δάκου (*Bactrocera oleae*) στην καλλιέργεια της ελιάς με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

GROUP 3A INSECTICIDE

UFI: VXR2-TOPE-700D-YMICY

Κάτοχος της άδειας Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγρολάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000, www.cropscience.bayer.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ



Συμπτωματική θεραπεία: Σε περίπτωση κατάποσης η πλήση στομάχου πρέπει να ακολουθείται στις 2 πρώτες ώρες μόνο εφόσον έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα. Παρόλα αυτά, η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θεικού νατρίου συσιστάται πάντα.
Παρακολούθηση: Αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία. Παρακολούθηση ECG (Ηλεκτροκαρδιογράφημα). Παρακολούθηση για πνευμονικό οίδημα, το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί σε περιπτώσεις σοβαρής δηλητηρίασης ακόμα και μετά από 24-48 ώρες. Στις πρώτες ενδείξεις πνευμονικού οιδήματος, ο ασθενής πρέπει να τοποθετηθεί σε τέτα οξυγόνου και να υποβληθεί σε συμπτωματική θεραπεία. Διατηρείστε ελεύθερη την αναπνευστική οδό. Οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή εφόσον χρειαστεί.
Σε περίπτωση οπασμών, πρέπει να χορηγηθεί βενζοδιαζεπίνη (π.χ. diazepam). Εάν δεν είναι αποτελεσματική, μπορεί να χορηγηθεί φαινοβαρβιτάλη.
Αντένδειξη: ατροπίνη/παράγωγα αδρεναλίνης.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Η ανάρρωση είναι αυτόματη και χωρίς επακόλουθα.
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

GR88726170D



Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer 24/7
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**



5 200309 8685 15



Bayer

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,
Αγρολάου 6-8, 151 23 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6166000,
www.cropscience.bayer.gr

Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα και παρατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.