

JEST TYLKO JEDEN
WYBÓR

Twój



RZEPAK OZIMY 2025





Kup rzepak

zarejestruj fakturę
w programie lojalnościowym

Bayer Kometa



**Rejestracja
bez faktury!**

Doślij fakturę
w ciągu 90 dni

**ZYSKAJ
WYJĄTKOWE
NAGRODY!**

1

**Pobierz
darmową aplikację**

BAYER KOMETA lub wejdź na
www.kometa.agro.bayer.com.pl

2

Zarejestruj się

SMS-em otrzymasz indywidualny
numer karty Kometa.

3

Dołącz fakturę

w ciągu 90 dni od daty rejestracji
– może to zrobić również
dystrybutor – wystarczy przekazać
numer karty Kometa.

4

Odbieraj nagrody

Zbieraj punkty
i wymieniaj je
na nagrody.



Masz pytania?

Zadzwoń 800 164 046



**Dołącz do
Bayer Kometa**

Punkty zebrane w ramach Programu mogą Państwo wymieniać na produkty Bayer lub wykorzystać w ramach kart przedpłaconych w największych sieciach handlowych. Oferujemy również bony turystyczne do wykorzystania w wybranych biurach podróży.



Pobierz w
App Store



POBIERZ Z
Google Play

Bayer
Kometa

1 pkt = 1 zł



Bayer
Kometa

ACCELERON® PRECISION

Zbyt wiele korzyści, aby nie skorzystać

Rolnicy dobrze wiedzą, że odpowiednio zaplanowany i wykonany siew rzepaku jest pierwszą, a może nawet najważniejszą zmienną w technologii uprawy. W ostatnich latach siew rzepaku zdecydowanie się zmienił: choć w przeszłości rolnicy do siewu rzepaku ozimego używali głównie tradycyjnych siewników mechanicznych, dziś wielu zamawia swoje siewniki do rzepaku z precyzyjnym mechanizmem wysiewu. Powodem tego są liczne korzyści, jakie oferuje siew precyzyjny w zakładaniu upraw.

PRECYZYJNY SIEW RZEPAKU

Korzyści z siewu precyzyjnego:

// Najwyższa jakość siewu

Pewność wysiewu założonej ilości nasion rzepaku na jednostce powierzchni.

- Dokładna gęstość wysiewu na m²;
- Optymalna dystrybucja nasion rzepaku w rzędzie: odstępy między nasionami oraz głębokość siewu.

// Jednorodne wschody

Równomierne rozmieszczenie nasion na powierzchni pola zapewnia wyrównane i jednolite wschody.

- Każda roślina ma zapewnione optymalne warunki do rozwoju bez rywalizacji o światło, wodę i składniki odżywcze;
- Ekonomiczne wykorzystanie materiału siewnego.

// Optymalizacja potencjału plonowania

Wyrównane rozmieszczenie roślin na polu daje równe szanse wszystkim roślinom na zbudowanie wysokiej biomasy jesiennej, a tym samym na zwiększenie potencjału rośliny (wyrównany dostęp roślin do czynników wzrostu: światła, wody i składników odżywczych).

- Wiosną rośliny rzepaku mają zapewnioną idealną przestrzeń do rozwoju i wykorzystania swojego pełnego potencjału genetycznego;
- Bardziej wyrównane kwitnienie oraz dojrzewanie roślin.

Oferta zapraw na sezon 2025

 **acceleron®**
elite

Buteo® Start + Scenic® Gold + Zinc

Buteo® Start + Integral Pro®1 + Zinc

 **acceleron®**
precision

Buteo® Start + Scenic® Gold + Zinc

dostępne tylko dla odmiany **DK Excited**

®1 – zarejestrowany znak towarowy firmy BASF

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Od 2024 roku DEKALB oferuje nową koncepcję **Acceleron® Precision**, nasiona idealne i przygotowane do siewu precyzyjnego, dla rolników, którzy planują skorzystanie z tego typu siewników.



Nasiona o dużej średnicy i jednorodnej wielkości

DEKALB gwarantuje średnicę > 2 mm (2,2–2,4 mm), która idealnie pasuje do precyzyjnych maszyn talerzowych i oznacza nieporównywalnie lepszą precyzję siewu oraz równomierne rozmieszczenie nasion w rzędzie. Przy takiej wielkości i wyrównaniu nasion mamy gwarancję, że każde nasionko jest zasysane pojedynczo do jednego otworu.



Nasiona Acceleron® Precision o jednolitym kształcie i wielkości.




Nasiona standardowe o bardzo zróżnicowanej wielkości.

Precyzja wysiewu wzrasta do blisko 90% (z 58%), bo duża średnica i równa wielkość nasion zapobiegają blokowaniu się nasion w tarczy siewnika. A to pozwala na większą szybkość wysiewu.



Pole rzepaku ozimego po siewie precyzyjnym nasionami zaprawionymi Acceleron® Precision.

Wysoka jakość siewu (pojedyncze nasiona%)



Testy Market Development Bayer



DLACZEGO AZOT JEST TAKI WAŻNY?

Azot jest pierwiastkiem, który spośród wszystkich składników mineralnych wykazuje najsilniejsze działanie plonotwórcze.

Składnik ten ujawnia wysoką mobilność w glebie, co prowadzi do jego strat na skutek wymywania w głąb gleby, przemian mikrobiologicznych i ulatniania do atmosfery. Nawożenie azotowe jest jednym z najbardziej kosztochłonnych elementów technologii produkcji rzepaku ozimego, dlatego szczególnie istotne jest racjonalne gospodarowanie tym pierwiastkiem.

Czynniki wpływające na efektywność wykorzystania azotu z gleby przez rośliny:

- dostępność przyswajalnych form azotu mineralnego w glebie,
- zawartość dostępnych form fosforu, potasu, magnezu, wapnia, siarki i mikroelementów,
- odczyn gleby,
- wilgotność gleby – ilość i rozkład opadów,
- sposób uprawy i przygotowania stanowiska – zagospodarowanie resztek poźniwnych rośliny przedplonowej oraz stopień zagęszczenia gleby,
- występowanie i nasilenie chorób,
- ogólna kondycja i równowaga hormonalna roślin.

W obliczu coraz bardziej zmiennych i powodujących stres warunków pogodowych tylko najlepsze odmiany są w stanie zapewnić zadowalającą opłacalność uprawy. Jeśli do zmiennej pogody dochodzą również niekorzystne warunki uprawowe, wówczas równie ważna jest stabilność plonowania, czyli zdolność odmiany do utrzymania wysokiego poziomu plonowania w warunkach stresowych. Spośród wielu cech wpływających na wierność plonowania, jedną z najważniejszych jest zdolność odmiany do efektywnego wykorzystania azotu w niekorzystnych warunkach uprawowych.

Jest tylko jeden wybór:

Twój

DK Exaura / **DK Expose** / **DK Exbury**

DK Exlevel / **DK Excentric**

DK Excited / **DK Expectation**

Nitrogen Use Efficiency

– efektywne wykorzystanie azotu.

Hodowcy marki DEKALB już wiele lat temu rozpoczęli intensywne prace badawcze mające na celu lepsze poznanie tego zagadnienia. Ich efektem było wprowadzenie w 2013 roku prawdopodobnie pierwszej na rynku europejskim odmiany rzepaku ozimego wyróżniającej się efektywnym wykorzystaniem azotu w warunkach stresowych. Obecnie w portfolio marki DEKALB znajduje się już więcej tego typu odmian.

Odmiany wyróżniono oznaczeniem (Nitrogen Use Efficiency – efektywne wykorzystanie azotu).



ZINC WAŻNY MIKROSKŁADNIK

Zwiększanie produktywności i jakości roślin


Cynk, istotny mikroelement, jest niezbędny do optymalnego wzrostu i rozwoju roślin rzepaku. Bezpośrednio wpływa na wigor roślin, wspomaga wczesny rozwój korzeni i stymuluje produkcję biomasy. Rośliny zaprawione **Zinc** produkują więcej auksyn, co wpływa na silniejszy rozwój systemu korzeniowego, jak również na wzrost biomasy nadziemnej. Widoczna jest poprawa jakości wschodów oraz dostępu młodych siewek rzepaku do składników pokarmowych i wody w glebie dzięki większej masie

korzeniowej. Finalnie prowadzi do poprawy plonów i jakości. Produkt został przebadany w warunkach polowych oraz laboratoryjnych z czynnikiem stresu wodnego.

Wyniki badań laboratoryjnych

W przypadku kontrolowanego stresu wodnego rośliny rzepaku zaprawione **Zinc** osiągają fazę 4 oraz 6 liści znacznie wcześniej niż bez dodatku zaprawy.

Szybszy rozwój w trudnych warunkach wschodów (stres wodny)



Produktywna fotosynteza: cynk przyczynia się do powstawania większych zielonych liści i zwiększonej produkcji chlorofilu, co jest niezbędne do wydajnej fotosyntezy. W testach polowych przeprowadzonych na terenie UE został wykazany pozytywny wpływ mikroelementu na biomasę (nadziemną) od 12% do 17% w zależności od etapu wzrostu.


Doświadczenia polowe i laboratoryjne wykazały pozytywny wpływ **Zinc** na rozwój korzeni (+12%) oraz powierzchni liści. W kontrolowanych warunkach cynk pomaga roślinie przyspieszyć rozwój. W warunkach stresu wodnego rośliny osiągają wcześniejszą fazę 5 i 6 liści.



Pozytywny i znaczący wpływ na rozwój korzeni (waga i długość)

Pozytywny wpływ na powierzchnię liści i masę nadziemną


Biomasa nadziemna roślin rzepaku



Efekt zwiększenia biomasy nadziemnej roślin w fazie BBCH 14 i 16 (4 i 6 liści)

* 6 lokalizacji (3PL-2Ro-1Bul) ** 5 lokalizacji (2PL-2Ro-1Bul)

Biomasa korzeni roślin rzepaku (10 roślin)
8 lokalizacji (PL – DK) (po zimie)



Pozytywny wpływ Zinc na wzrost biomasy korzeni rzepaku

Masa korzeni (10 roślin) oceniona po zimie. 8 lokalizacji (PL – DK)

Wyższy potencjał plonowania:

Korzyści wynikające ze stosowania **Zinc** w postaci zaprawy to szybki rozwój korzeni, zwiększone pobieranie składników odżywczych, co za tym idzie - większa zdrowotność, prowadzą do uzyskania silniejszych i odporniejszych roślin, które dobrze poradzą sobie ze stresem na dalszym etapie rozwoju.

Dzięki produktowi **Zinc** rośliny zdecydowanie lepiej rozwijają się w okresie jesiennym, lepiej wykorzystują składniki pokarmowe, co finalnie wpływa na poprawienie wysokości plonowania: +5,7%*** w stosunku do kontroli.

*** - Doświadczenie Bayer Market Development, zbiór 2023:
6 krajów - 11 wyników (Poland - Romania - Hungary - Bulgaria - Denmark - Sweden), odmiana DK Excited

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN DEKALB

Odmiana	Typ mieszańca	Docelowa obsada roślin/m ²	Termin siewu	Wigor jesienny	Tendencja do wydłużania łodygi przed zimą	Zimotrwałość	Wczesność ruszenia wegetacji wiosennej
DK PLENER	CR + TuYV	40	optimalny lub opóźniony	dobry do bardzo dobry	średnia	bardzo dobra	średniowczesna
DK EXAGRIS	klasyczny	35	optimalny lub opóźniony	dobry	mała	bardzo dobra	średniowczesna
DK EXARHO	TuYV	35	optimalny lub opóźniony	dobry do bardzo dobry	mała do średniej	bardzo dobra	średniowczesna
DK EXAURA	TuYV	35	optimalny lub opóźniony	doskonały	mała do średniej	bardzo dobra	średniowczesna
DK EXBURY	TuYV	35	optimalny lub opóźniony	bardzo dobry	mała do średniej	bardzo dobra	średniowczesna
DK EXCENTRIC	TuTV	35	optimalny lub opóźniony	bardzo dobry	mała do średniej	bardzo dobra	średniowczesna
DK EXCITED	TuYV	35	optimalny lub opóźniony	doskonały	mała do średniej	bardzo dobra	średniowczesna
DK EXIGENT	TuYV	35	optimalny lub opóźniony	bardzo dobry	średnia	bardzo dobra	średniowczesna
DK EXIMA	klasyczny	35	optimalny lub opóźniony	bardzo dobry	mała	doskonała	wczesna
DK EXLEVEL	klasyczny	35	optimalny	bardzo dobry	mała	bardzo dobra	średniopóźna
DK EXPECTATION	TuYV	35	optimalny lub opóźniony	doskonały	mała do średniej	bardzo dobra	wczesna
DK EXPOSE	TuYV	35	optimalny	dobry	mała do średniej	bardzo dobra	średniopóźna
DK IMMORTAL CL	Clearfield® ¹ + TuYV	35	optimalny lub opóźniony	bardzo dobry	mała do średniej	doskonała	średniowczesna
DK SEPHOR	niska biomasa	45	wczesny lub optymalny	średni	mała	doskonała	średniowczesna
DK SEQUEL	niska biomasa	45	wczesny lub optymalny	średni	mała	doskonała	średniowczesna
DMH 591	TuYV	35	optimalny lub opóźniony	dobry do bardzo dobry	mała do średniej	bardzo dobra	średniowczesna
EXAVANCE	klasyczny	35 lub domieszka **	optimalny lub opóźniony	doskonały	mała do średniej	bardzo dobra	bardzo wczesna

– efektywne wykorzystanie azotu
 – odmiana dostępna wyłącznie w sklepie internetowym
 – odmiana dostępna wyłącznie w firmie Agrolok
 – odmiana dostępna wyłącznie w firmie Agrii

Notatki

Termin kwitnienia	Termin dojrzwania	Wysokość roślin	Odporność na wyleganie	Odporność na osypywanie	Zawartość tłuszczu w nasionach	Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych	Mój wybór
średniowczesny	średniowczesny	średniowysokie	bardzo dobra	doskonała	wysoka	doskonała	
średniowczesny	średniowczesny	średniowysokie	bardzo dobra	doskonała	wysoka	bardzo dobra (RLM-7)	
wczesny	średniowczesny	średniowysokie	bardzo dobra	doskonała	wysoka	bardzo dobra (RLM-7)	
średniowczesny	średniowczesny	średniowysokie	wysoka	doskonała	bardzo wysoka	bardzo dobra	
średniowczesny	średniowczesny	średniowysokie	wysoka	doskonała	wysoka	bardzo dobra	
średniopóźny	średniopóźny	bardzo wysokie	wysoka	doskonała	wysoka	bardzo dobra	
średniowczesny	średniowczesny	średniowysokie	wysoka	doskonała	bardzo wysoka	bardzo dobra	
średniowczesny	średniowczesny	wysokie	średnia	doskonała	bardzo wysoka	doskonała	
wczesny	średniowczesny	średniowysokie	wysoka	doskonała	bardzo wysoka	bardzo dobra	
średniopóźny	średniowczesny	wysokie	wysoka	doskonała	bardzo wysoka	bardzo dobra	
wczesny	średniowczesny	średniowysokie	średnia	doskonała	wysoka	bardzo dobra	
średniopóźny	średniopóźny	wysokie	wysoka	doskonała	wysoka	bardzo dobra	
średniowczesny	średniowczesny	wysokie	wysoka	doskonała	wysoka	bardzo dobra	
średniowczesny	wczesny	średnioniskie	doskonała	doskonała	średnia	bardzo dobra	
średniowczesny	wczesny	średnioniskie	doskonała	doskonała	średnia	bardzo dobra	
średniowczesny	średniowczesny	średniowysokie	dobra	doskonała	wysoka	bardzo dobra	
bardzo wczesny	bardzo wczesny	średniowysokie	wysoka	doskonała	wysoka	bardzo dobra	

DK PLENER

KLUCZOWE CECHY



Wysoki i stabilny plon

Odmiana bardzo dobrze plonuje, gwarantując tym samym wysokie plony nawet na zainfekowanych stanowiskach glebowych. Średni plon odmiany: 4,79 t/ha (doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2022 – 2024).



Tolerancja na kiłę kapusty

Doskonała odmiana przeznaczona do uprawy na stanowiskach porażonych kiłą kapusty. Niezwykle wysoka tolerancja odmiany potwierdzona oficjalnymi badaniami Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.



Odporność na wirusa żółtaczkę rzepy

Pierwsza odmiana marki DEKALB łącząca w sobie dwie cechy: tolerancję na kiłę kapusty oraz odporność na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV).



Dynamiczny rozwój jesienny

Wyróżnia się dobrym wigorem jesiennym, silnym rozwojem biomasy i dobrą zimotrwałością. W rozwoju jesiennym podobna do odmiany DK Excited.

CECHY ROLNICZE

Rejestracja: Polska 2025

Typ mieszańca	CR+ TuYV
Wigor jesienny	Dobry do bardzo dobry
Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej	Średnia
Zimotrwałość	Bardzo dobra
Wczesność ruszenia vegetacji po zimie	Średniowczesna
Termin kwitnienia	Średniowczesny
Termin dojrzewania	Średniowczesny
Wysokość roślin	Średniowysokie
Odporność na wyleganie	Bardzo dobra
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych	Bardzo dobra
Odporność na osypywanie	Doskonała
Zawartość tłuszczu	Wysoka



REKOMENDACJE

Termin siewu:	optymalny lub opóźniony
Norma wysiewu:	45 nasion/m ²
Docelowa obsada:	40 roślin/m ²
Skracanie:	rekomendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)
Stanowiska glebowe:	wszystkie
Nawożenie:	160-180 N kg/ha

OPIS ODMIANY

DK Plener to pierwsza odmiana rzepaku ozimego w portfolio marki DEKALB, która łączy wysoką tolerancję na kiłę kapusty z odpornością na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV). Zapewnia stabilne i wysokie plony nawet na trudnych stanowiskach. Wysoka tolerancja na rasy kiły kapusty występujące w Polsce została potwierdzona w badaniach Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.

Odmiana wyróżnia się bardzo dobrym wigorem jesiennym, szybkim rozwojem biomasy oraz wysoką zimotrwałością, a w rozwoju wiosennym jest porównywalna do odmiany DK Excited. Doskonale sprawdza się na stanowiskach porażonych kiłą kapusty, utrzymując wysoki potencjał plonowania i zapewniając bezpieczeństwo uprawy.

DOBRE ZABEZPIECZA PŁON SWOJĄ ZDROWOTNOŚCIĄ.

WYNIKI PŁONOWANIA



Plon nasion na podstawie doświadczeń
łanowych DEKALB Bayer z roku zbioru
2024, wybrane lokalizacje (8).
Źródło danych: BAYER

Plon nasion, lata zbioru: 2024

liczba doświadczeń

Źródło danych: COBORU

liczba doświadczeń

Źródło danych: BAYER

Zawartość tłuszczu w %

Doświadczenia rejestracyjne COBORU, rok zbioru: 2024

zawartość tłuszczu surowego przy wilgotności nasion 9%
COBORU wyniki doświadczeń reelestracyjnych - rok zbioru 2024

NOTATKI

DK EXAGRIS

KLUCZOWE CECHY



Wysoki i stabilny plon

Odmiana o wysokim potencjale plonowania, dobrze sprawdzająca się w warunkach Polski. W doświadczeniach łanowych Bayer osiągnęła średnio 4,87 t/ha w 2023 r. i 5,14 t/ha w 2024 r. – jedno z najlepszych wyników.



Zbilansowany rozwój

Rośliny o dobrym rozwoju jesiennym. Bez tendencji do elongacji szyjki korzeniowej. Dobra zimotrwałość. Odmiana średniowczesna, średniej wysokości, odporna na wyleganie.



Elastyczność

Odmiana sprawdza się w różnych warunkach glebowych i pogodowych. Z powodzeniem uprawiana w wielu krajach europejskich.



Zdrowotność

Bardzo wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM-7), jak również na zgniliznę twardzikową (doskonałe wyniki w wielu krajach europejskich).

CECHY ROLNICZE

Rejestracja: Francja 2023

Typ mieszańca	Klasyczny
Wigor jesienny	Dobry
Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej	Mała
Zimotrwałość	Bardzo dobra
Wczesność ruszenia vegetacji po zimie	Średniowczesna
Termin kwitnienia	Średniowczesny
Termin dojrzewania	Średniowczesny
Wysokość roślin	Średniowysokie
Odporność na wyleganie	Bardzo dobra
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych	Bardzo dobra (RLM-7)
Odporność na osypywanie	Doskonała
Zawartość tłuszczu	Wysoka



REKOMENDACJE

Termin siewu: optymalny lub opóźniony

Norma wysiewu: 40 nasion/m²

Docelowa obsada: 35 roślin/m²

Skracanie: rekomendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)

Stanowiska glebowe: wszystkie

Nawożenie: 160-180 N kg/ha

OPIS ODMIANY

DK Exagris to odmiana rzepaku ozimego, która łączy silną tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM-7) z doskonałą architekturą rośliny. Dzięki stabilnemu pokrowi i odporności na wyleganie, **DK Exagris** zapewnia bezpieczeństwo uprawy nawet w trudnych warunkach pogodowych i na mniej zasobnych glebach.

Odmiana wyróżnia się dobrym rozwojem jesiennym oraz wysoką zimotrwałością, co zapewnia wyrównany start wiosną i fundament pod wysoki plon. Rośliny średniej wysokości, o silnej odporności na wyleganie, ułatwiają zbiór i minimalizują straty, co jest kluczowe w zmiennych warunkach pogodowych.

DK Exagris oferuje dobrą zawartość oleju oraz wysoką zdrowotność, w tym wysoką tolerancję na zgniliznę twardzikową.

MOC HYBRYDY W KAŻDYCH WARUNKACH

WYNIKI PŁONOWANIA



Plon nasion na podstawie doświadczeń
łanowych DEKALB Bayer z roku zbioru
2024, wybrane lokalizacje (3).
Źródło danych: BAYER

Plon nasion, lata zbioru: 2023–2024

2023

liczba doświadczeń

*średnia z wszystkich badanych odmian w danym doświadczeniu

2024

liczba doświadczeń

*średnia z wszystkich badanych odmian w danym doświadczeniu

Zawartość tłuszczu w %

Doświadczenia łanowe DEKALB Bayer, rok zbioru: 2024

2023

zawartość tłuszczu surowego przy wilgotności nasion 9%

Sezon 2023: 10 lokalizacji z 21 testowanymi odmianami

*średnia z wszystkich badanych odmian w danym doświadczeniu

2024

zawartość tłuszczu surowego przy wilgotności nasion 9%

Sezon 2024 - 3 lokalizacji z 21 testowanymi odmianami

*średnia z wszystkich badanych odmian w danym doświadczeniu

NOTATKI



NOWOŚĆ

DK EXARHO

KLUCZOWE CECHY



Wysoki plon

Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania. Zarejestrowana w Polsce po dwóch latach badań. Średni plon odmiany: 4,90 t/ha (doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2023–2024).



Dynamiczny rozwój jesienny

Rośliny o doskonałym wigorze jesiennym. Bardzo dobra zimotrwałość. Odmiana średniowczesna w rozwoju wiosennym i dojrzewaniu, natomiast wczesna w kwitnieniu. Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.



Odporność na wirusa żółtaczkę rzepy

Odmiana odporna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV), zapewniająca ochronę przed utratą plonu na skutek wystąpienia choroby.



Zdrowotność

Bardzo wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM-7), jak również na cały kompleks chorób rzepaku.

CECHY ROLNICZE

Rejestracja: Polska 2025

Typ mieszańca	TuYV
Wigor jesienny	Dobry do b. dobry
Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej	Mała do średniej
Zimotrwałość	Bardzo dobra
Wczesność ruszenia vegetacji po zimie	Średniowczesna
Termin kwitnienia	Wczesny
Termin dojrzewania	Średniowczesny
Wysokość roślin	Średniowysokie
Odporność na wyleganie	Bardzo dobra
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych	Bardzo dobra (RLM-7)
Odporność na osypywanie	Doskonała
Zawartość tłuszczu	Wysoka



REKOMENDACJE

Termin siewu: optymalny lub opóźniony

Norma wysiewu: 40 nasion/m²

Docelowa obsada: 35 roślin/m²

Skracanie: rekomendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)

Stanowiska glebowe: wszystkie

Nawożenie: 160-180 N kg/ha

OPIS ODMIANY

DK Exarho to nowoczesna odmiana rzepaku ozimego, łącząca wysoką odporność na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV) z genem RLM-7, chroniącym przed suchą zgnilizną kapustnych. Charakteryzuje się dobrym wigorem początkowym i silnym rozwojem jesiennym, co zapewnia znakomitą zimotrwałość i równy start na wiosnę.

Rośliny są średniowysokie, z bardzo dobrą odpornością na wyleganie, co gwarantuje pewność zbioru bez strat. **DK Exarho** kwitnie w terminie wczesnym, co umożliwia dopasowanie do warunków pogodowych w różnych regionach Polski. Wysoka zawartość oleju zwiększa opłacalność uprawy, a odmiana dobrze adaptuje się do różnych terminów siewu, co daje większą swobodę w planowaniu agrotechniki.

NOWA SILNA HYBRYDA O DYNAMICZNYM ROZWOJU

WYNIKI PŁONOWANIA



Plon nasion na podstawie doświadczeń
łanowych DEKALB Bayer z roku zbioru
2024, wybrane lokalizacje (6).
Źródło danych: BAYER

Plon nasion, lata zbioru: 2024



Źródło danych: COBORU



*średnia z wszystkich badanych odmian w danym doświadczeniu

NOTATKI



DK EXAURA

KLUCZOWE CECHY



Wysoki plon

Odmiana bardzo dobrze plonuje przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów jakościowych nasion. Niezwykle pewna i stabilna odmiana w warunkach klimatu Polski.



Zawartość tłuszczu

Wysoka i powtarzalna zawartość tłuszczu w nasionach, dzięki czemu zwiększa się rentowność uprawy odmiany DK Exaura.



Efektywne wykorzystanie azotu

Nowość w segmencie odmian rzepaku efektywnie gospodarujących azotem – doskonałe wyniki i ponadprzeciętna elastyczność w wykorzystaniu azotu.



Wysoka zdrowotność

Odmiana o odporności na wirusa żółtaczki rzepy oraz wysokiej tolerancji w stosunku do werciliozy i suchej zgnilizny kapustnych.

CECHY ROLNICZE

Rejestracja: Polska 2022

Typ mieszańca	TuYV
Wigor jesienny	Doskonały
Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej	Mała do średniej
Zimotrwałość	Bardzo dobra
Wczesność ruszenia vegetacji po zimie	Średniowczesna
Termin kwitnienia	Średniowczesny
Termin dojrzewania	Średniowczesny
Wysokość roślin	Średniowysokie
Odporność na wyleganie	Wysoka
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych	Bardzo dobra
Odporność na osypywanie	Doskonała
Zawartość tłuszczu	Bardzo wysoka



REKOMENDACJE

Termin siewu:	optymalny lub opóźniony
Norma wysiewu:	40 nasion/m ²
Docelowa obsada:	35 roślin/m ²
Skracanie:	rekommendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)
Stanowiska glebowe:	wszystkie
Nawożenie:	160-180 N kg/ha

OPIS ODMIANY

DK Exaura to odmiana osiągająca bardzo dobre plony z hektara zarówno w nasionach, jak i oleju. Charakteryzuje się podwyższoną zawartością białka, co przekłada się na lepsze wartości odżywcze śruty. Odmiana bardzo zdrowa, z tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy, a także werciliozę i suchą zgniliznę kapustnych, przez co doskonale sprawdzi się na polach w całym kraju.


Rośliny **DK Exaura** są średniowysokie, nie wylegają i dobrze budują łan, a odporność na osypywanie gwarantuje plon nawet przy opóźnionym terminie zbioru.

Dzięki rewelacyjnym wynikom **DK Exaura** dołączyła do grupy odmian efektywnie wykorzystujących azot, redefiniując możliwości odmianowe do zupełnie nowego poziomu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

WYSOKIE ZAOLEJENIE, OBFITE PLONY

WYNIKI PLONOWANIA





DK EXBURY

WYSOKI PLON DLA WYMAGAJĄCYCH

KLUCZOWE CECHY



Stabilny potencjał plonowania

Hybryda do intensywnej uprawy, zapewnia wysokie i stabilne plonowanie w każdych warunkach.



Odporność na wirusa żółtaczkę rzepy

Odmiana odporna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV) zapewniająca ochronę przed utratą plonu na skutek wystąpienia choroby.



Bardzo dobra zdrowotność roślin

Odmiana o dobrej tolerancji w stosunku do atakujących rzepak chorób.



Bardzo dobry wigor jesienny

Odmiana wykazująca się bardzo dobrym wigorem jesiennym bez tendencji do wydłużania łodygi przed zimą.



Efektywne wykorzystanie azotu

Nowość w segmencie odmian rzepaku efektywnie gospodarujących azotem – doskonale wyniki i ponadprzeciętna elastyczność w wykorzystaniu azotu.

CECHY ROLNICZE

Rejestracja: Słowacja 2021

Typ mieszańca	TuYV
Wigor jesienny	Bardzo dobry
Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej	Mała do średniej
Zimotrwałość	Bardzo dobra
Wczesność ruszenia vegetacji po zimie	Średniowczesna
Termin kwitnienia	Średniowczesny
Termin dojrzewania	Średniowczesny
Wysokość roślin	Średniowysokie
Odporność na wyleganie	Wysoka
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych	Bardzo dobra
Odporność na osypywanie	Doskonała
Zawartość tłuszczu	Wysoka

WYNIKI PLONOWANIA

Plon nasion, rok zbioru 2024

2024	liczba doświadczeń	plon nasion (t/ha)	
		DK Exbury	wzorzec
	28	4,03	3,92
	28		
Plon nasion na podstawie doświadczeń porejestrowych PDO z roku zbioru 2024. Źródło danych: COBORU			
2024	liczba doświadczeń	plon nasion (t/ha)	
		DK Exbury	średnia z wszystkich odmian*
	8	4,83	4,87
	8		
Plon nasion na podstawie doświadczeń łanowych DEKALB Bayer z roku zbioru 2024, wybrane lokalizacje (8). Źródło danych: BAYER			

*średnia z wszystkich badanych odmian w danym doświadczeniu

REKOMENDACJE

Termin siewu: optymalny lub opóźniony

Norma wysiewu: 40 nasion/m²

Docelowa obsada: 35 roślin/m²

Skracanie: rekomendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)

Stanowiska glebowe: wszystkie

Nawożenie: 160-180 N kg/ha

OPIS ODMIANY

DK Exbury to silna i wysokowydajna hybryda z programu hodowlanego DEKALB, o odporności na wirusa żółtaczkę rzepy i wysokiej zdrowotności. Walory są widoczne już jesienią, odmiana wykazuje się bardzo dobrym wigorem jesiennym bez tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej przed zimą.

Jak wszystkie hybrydy DEKALB, **DK Exbury** ma cechę odporności na pęknięcie łuszczyzn, co pozwala bezpiecznie zachować plony do zbiorów w każdych warunkach, zapewnia także elastyczność w organizacji żniw rzepaku i zbóż.

DK Exbury daje wysokie i stabilne plony przy intensywnej uprawie, szczególnie w przypadku dużej dostępności azotu.



ODMIANA DOSTĘPNA
WYŁĄCZNIE W FIRMIE
AGROLOK

DK EXCENTRIC

NIEZAWODNOŚĆ W TRUDNYCH WARUNKACH

KLUCZOWE CECHY



Wysoki plon

Wysoki plon, potwierdzony wieloma doświadczeniami polowymi na terenie naszego kraju.



Odporność na wirusa żółtaczkę rzepy

Odmiana odporna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV), zapewniająca ochronę przed utratą plonu na skutek wystąpienia choroby.



Efektywne wykorzystanie azotu

Nowość w segmencie odmian rzepaku efektywnie gospodarujących azotem – doskonałe wyniki i ponadprzeciętna elastyczność w wykorzystaniu azotu.



Zimotrwałość

Wysoka tolerancja roślin rzepaku ozimego na niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe w okresie zimy.

CECHY ROLNICZE

Rejestracja: Polska 2022

Typ mieszańca	TuYV
Wigor jesienny	Bardzo dobry
Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej	Mała do średniej
Zimotrwałość	Bardzo dobra
Wczesność ruszenia vegetacji po zimie	Średniowczesna
Termin kwitnienia	Średniopóźny
Termin dojrzewania	Średniopóźny
Wysokość roślin	Wysokie
Odporność na wyleganie	Wysoka
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych	Bardzo dobra
Odporność na osypywanie	Doskonała
Zawartość tłuszczu	Wysoka

WYNIKI PLONOWANIA

Plon nasion, rok zbioru 2024

	plon nasion (t/ha)
2024	28
	DK Excentric 4,07
	wzorzec 3,92
	liczba doświadczeń

Plon nasion na podstawie doświadczeń porejestrowych PDO z roku zbioru 2024. Źródło danych: COBORU.

	plon nasion (t/ha)
2024	8
	DK Excentric 4,83
	średnia z wszystkich odmian* 4,87
	liczba doświadczeń

Plon nasion na podstawie doświadczeń lanowych DEKALB Bayer z roku zbioru 2024, wybrane lokalizacje (8). Źródło danych: BAYER.

*średnia z wszystkich badanych odmian w danym doświadczeniu

REKOMENDACJE

Termin siewu: optymalny lub opóźniony

Norma wysiewu: 40 nasion/m²

Docelowa obsada: 35 roślin/m²

Skracanie: rekomendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)

Stanowiska glebowe: wszystkie

Nawożenie: 160-180 N kg/ha

OPIS ODMIANY

DK Excentric to odmiana odporna na wirusa żółtaczkę rzepy. Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem jesiennym i zimotrwałością. Jest to odmiana średniowczesna we wznowianiu vegetacji na wiosnę. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin jest średniopóźny. Ma wysoką odporność na wyleganie i doskonałą odporność na osypywanie. Wykazuje się bardzo dobrą tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych. Odmiana jest dostępna wyłącznie w firmie Agrolok.



DK EXCITED

KLUCZOWE CECHY



Rekordowe plony

Bardzo wysoki plon. W doświadczeniach PDO 2023/2024 w miejscowości Ruska Wieś odmiana dała plon 5,99 t/ha, a w Ciciwór Duży 5,55 t/ha.



Zawartość tłuszczu

Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach pozwala uzyskać wyższą cenę za zebrany plon.



Odporność na wirusa żółtaczki rzepy

Odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), zapewniająca ochronę przed utratą plonu na skutek wystąpienia choroby.



Efektywne wykorzystanie azotu

Utrzymanie wydajności plonotwórczej odmiany, w warunkach utrudnionego pobierania azotu z gleby. Znacząca cecha przy dużych sezonowych wahanach pogodowych.

CECHY ROLNICZE

Rejestracja: Polska 2020

Typ mieszańca	TuYV
Wigor jesienny	Doskonały
Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej	Mała do średniej
Zimotrwałość	Bardzo dobra
Wczesność ruszenia vegetacji po zimie	Średniowczesna
Termin kwitnienia	Średniowczesny
Termin dojrzewania	Średniowczesny
Wysokość roślin	Średniowysokie
Odporność na wyleganie	Wysoka
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych	Bardzo dobra
Odporność na osypywanie	Doskonała
Zawartość tłuszczu	Bardzo wysoka



REKOMENDACJE

Termin siewu: optymalny lub opóźniony

Norma wysiewu: 40 nasion/m²

Docelowa obsada: 35 roślin/m²

Skracanie: rekomendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)

Stanowiska glebowe: wszystkie

Nawożenie: 160-180 N kg/ha

OPIS ODMIANY

DK Excited to lider w plonowaniu w Polsce. Od lat budzi uznanie nie tylko w oficjalnych badaniach COBORU, ale również na wielu polach polskich rolników. Odmiana wzorcowa w badaniach COBORU - niezmiennie od 2021 roku. Odmiana mieszańcowa, odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), wyróżniająca się doskonałym wigorem jesiennym, co jest istotne przy opóźnionym siewie oraz strategii zwalczania szkodników. Rośliny **DK Excited** nie elongują szyjki korzeniowej przed zimą, co zapewnia im wysoką zimotrwałość. Odmiana jest średniowczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu, nie wylega i sprawdza się w różnych metodach siewu. Efektywne wykorzystanie azotu pozwala na wydajne gospodarowanie tym pierwiastkiem w trudnych warunkach, takich jak susza, co utrzymuje wysoką jakość plonowania nawet w niekorzystnych warunkach uprawowych.

Jedna z najbardziej popularnych odmian rzepaku w Polsce. DK EXCITED – odmiana nr 1 w plonowaniu w Polsce! W doświadczeniach porejestrowych PDO oraz rozpoznawczych CCA, COBORU 2021–2022.

Województwo	Średnia plon (t/ha)
Karłowickie	4,83
Radostów	4,04
Prabuty	4,75
Wróclikowo	5,41
Ruska Wieś	5,99
Chrząstów	5,47
Wąbrzeźno	5,22
Wojnowo	4,82
Pniewy	4,58
Śrem Wójtostwo	5,28
Sulejów	5,72
Mełgiew	5,73
Biełstrzyków	3,91
Słupia	4,80
Głuchów	5,12
Chełchów	4,69
Głubczyce	5,46
Średnia krajowa	4,93

	Plon nasion na podstawie doświadczeń rozpoznawczych CCA z roku zbioru 2024, wybrane lokalizacje (5). Źródło danych: COBORU
	Plon nasion na podstawie doświadczeń porejestrowych PDO z roku zbioru 2024, wybrane lokalizacje (6). Źródło danych: COBORU
	Plon nasion na podstawie doświadczeń tanowych DEKALB Bayer z roku zbioru 2024, wybrane lokalizacje (8). Źródło danych: BAYER

Year	DK Excited (t/ha)	wzorzec (t/ha)
2022	5,45	4,90
2023	4,93	4,45
2024	4,27	3,92
2024	4,50	4,42

2022	DK Excited	44,9
	wzorec	43,7
2023	DK Excited	45,1
	wzorec	44,0
2024	DK Excited	44,3
	wzorec	43,8

źródło: badania Ipsos, w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone w 2022, 2023 i 2024 roku. Wyniki przedstawiają średnią ocenę z 100.



DK EXIMA

NIEZAWODNOŚĆ W KAŻDYCH WARUNKACH

KLUCZOWE CECHY



Plon i stabilność

Odmiana o dużej wierności plonowania, stabilna w różnych warunkach.



Zimotrwałość

Wysoka tolerancja roślin rzepaku ozimego na niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe w okresie zimy.



Elastyczność

Odmiana łatwo adaptuje się w różnych warunkach glebowych i pogodowych.



Zdrowotność

Odmiana o bardzo dobrej tolerancji na suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi.



Zawartość tłuszczu

Wysoka i powtarzalna zawartość tłuszczu w nasionach, dzięki czemu zwiększa się rentowność uprawy odmiany DK Exima.

CECHY ROLNICZE

Rejestracja: Węgry 2018

Typ mieszańca	Klasyczny
Wigor jesienny	Bardzo dobry
Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej	Mała
Zimotrwałość	Doskonała
Wczesność ruszenia vegetacji po zimie	Średniowczesna
Termin kwitnienia	Średniowczesny
Termin dojrzewania	Średniowczesny
Wysokość roślin	Średniowysokie
Odporność na wyleganie	Wysoka
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych	Bardzo dobra
Odporność na osypywanie	Doskonała
Zawartość tłuszczu	Bardzo wysoka



REKOMENDACJE

Termin siewu:	optymalny lub opóźniony
Norma wysiewu:	40 nasion/m ²
Docelowa obsada:	35 roślin/m ²
Skracanie:	rekomendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)
Stanowiska glebowe:	wszystkie
Nawożenie:	160-180 N kg/ha

OPIS ODMIANY

DK Exima to niezawodna odmiana rzepaku, charakteryzująca się stabilnym plonowaniem i elastycznością w uprawie. Sprawdzona w różnych warunkach atmosferycznych, wyróżnia się wysoką tolerancją na chłody.

Odmiana ma silny wigor jesienny, wiosenny oraz wczesny termin kwitnienia. Jest średniowysoka, nie wylega, jej odporność na pęknięcie łuszczyń i osypywanie się nasion skutecznie zabezpiecza plon.

DK Exima wykazuje bardzo dobrą zdrowotność, w tym tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych. Wysoka zawartość oleju w nasionach przekłada się na wyższy potencjał dochodowy.

DK Exima wykazuje się stabilnym plonowaniem, jest mniej wymagającą odmianą i dobrze sprawdza się w różnych warunkach uprawy.

Legenda:

- Plon nasion na podstawie doświadczeń porejestrowych PDO z roku zbioru 2024, wybrane lokalizacje (6). Źródło danych: COBORU
- Plon nasion na podstawie doświadczeń łanowych DEKALB Bayer z roku zbioru 2024, wybrane lokalizacje (7). Źródło danych: BAYER

Plon nasion, lata zbioru: 2022-2024

Lata zbioru	Liczba doświadczeń	DK Exima (t/ha)	wzorzec (t/ha)
2022	26	5,14	4,90
2023	28	4,84	4,45

Lokalizacje i plony nasion (t/ha):

- Karznicka: 4,42 t/ha
- Radostowo: 3,90 t/ha
- Prabuty: 5,12 t/ha
- Ruska Wieś: 5,86 t/ha
- Wąbrzeźno: 4,88 t/ha
- Wojnowo: 4,64 t/ha
- Śrem Wójtostwo: 4,92 t/ha
- Biestryków: 3,86 t/ha
- Ślupia: 5,77 t/ha
- Melgiew: 5,62 t/ha
- Chechło: 3,95 t/ha
- Głuchów: 5,46 t/ha
- Głubczyce: 5,16 t/ha

Plon nasion, lata zbioru: 2022-2024

Year	DK Exima (t/ha)	wzorzec (t/ha)
2022	5,14	4,90
2023	4,84	4,45
2024	4,23	3,92
2024	4,47	4,42

Zawartość tłuszczu w %
Doświadczenia łanowe DEKALB Bayer, lata zbioru: 2022–2024

2022	DK Exima	42,2
	średnia z wszystkich odmian*	42,3
2023	DK Exima	44,0
	średnia z wszystkich odmian*	44,2
2024	DK Exima	44,0
	średnia z wszystkich odmian*	44,7

zawartość tłuszczu surowego przy wilgotności nasion 9%

Sezon 2021/2022 - 11 lokalizacji z 19 testowanymi odmianami
Sezon 2022/2023 - 12 lokalizacji z 21 testowanymi odmianami
Sezon 2023/2024 - 14 lokalizacji z 21 testowanymi odmianami
*średnia z wszystkich badanych odmian w danym doświadczeniu

NOTATKI



DK EXLEVEL

www.sklep.agro.bayer.com.pl

KLUCZOWE CECHY



Wysokie plony

Odmiana o wysokim poziomie plonowania. Średni plon z wybranych 10 lokalizacji: 5,03 t/ha, doświadczenia rozpoznawcze CCA COBORU, 2021/22.



Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach

Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach pozwala uzyskać wyższą cenę za zebrany plon.



Efektywne wykorzystanie azotu

Utrzymanie wydajności plonotwórczej odmiany, w warunkach utrudnionego pobierania azotu z gleby. Znacząca cecha przy dużych sezonowych wahanach pogodowych.



Zimotrwałość

Odmiana dobrze znosi okres zimy, doskonale nadaje się do uprawy na terenach o ostrzejszym klimacie.

CECHY ROLNICZE

Rejestracja: Francja 2019

Typ mieszańca	Klasyczny
Wigor jesienny	Bardzo dobry
Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej	Mała
Zimotrwałość	Bardzo dobra
Wczesność ruszenia vegetacji po zimie	Średniopóźna
Termin kwitnienia	Średniopóźny
Termin dojrzewania	Średniowczesny
Wysokość roślin	Wysokie
Odporność na wyleganie	Wysoka
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych	Bardzo dobra
Odporność na osypywanie	Doskonała
Zawartość tłuszczu	Bardzo wysoka



REKOMENDACJE

Termin siewu: optymalny lub opóźniony

Norma wysiewu: 40 nasion/m²

Docelowa obsada: 35 roślin/m²

Skracanie: rekomendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)

Stanowiska glebowe: wszystkie

Nawożenie: 160-180 N kg/ha

SKLEP ONLINE



**Zeskanuj
i poznaj ofertę**




Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

WYSOKIE PLONY DZIĘKI DOBREMU ZESTAWOWI CECH

Odmiana mieszańcowa o dobrym potencjale plonowania, wysokiej zawartości tłuszczu w nasionach oraz efektywnie gospodarująca azotem.

WYNIKI PLONOWANIA



Plon nasion, lata zbioru: 2022–2023

2022	14	DK Exlevel	4,75
	14		
		wzorzec	4,68

liczba doświadczeń

2023	14	DK Exlevel	4,42
	14		
		wzorzec	4,34

liczba doświadczeń

COBORU Doświadczenia rozpoznawcze CCA - lata zbioru: 2022–2023

NOTATKI



ODMIANA DOSTĘPNA
WYŁĄCZNIE W FIRMIE
AGRII

DK EXIGENT

KLUCZOWE CECHY



Dobre i stabilne plonowanie

Wysoki i stabilny potencjał plonowania – potwierdzony licznymi wynikami, w tym również oficjalnymi COBORU.



Zawartość tłuszczu

Bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.



Znakomita zdrowotność

Wysoka zdrowotność (sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, wercilioza). Odporność na wirusa żółtaczk rzepy (TuYV).



Średniowczesny rozwój

Dynamiczny rozwój jesienny, silna biomasa roślin i wysoka zimotrwałość.

CECHY ROLNICZE

Rejestracja: Polska 2024

Typ mieszańca	TuYV
Wigor jesienny	Bardzo dobry
Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej	Średnia
Zimotrwałość	Bardzo dobra
Wczesność ruszenia wegetacji po zimie	Średniowczesna
Termin kwitnienia	Średniowczesny
Termin dojrzewania	Średniowczesny
Wysokość roślin	Wysokie
Odporność na wyleganie	Średnia
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych	Doskonała
Odporność na osypywanie	Doskonała
Zawartość tłuszczu	Bardzo wysoka

WYNIKI PLONOWANIA

Plon nasion, rok zbioru 2023

2023	12 12	plon nasion (t/ha)	
		DK Exigent	4,97
		średnia z wszystkich odmian*	4,89

Doświadczenia łanowe DEKALB Bayer, rok zbioru 2023, wybrane lokalizacje (12). Źródło danych: BAYER.
*średnia z wszystkich badanych odmian w danym doświadczeniu

Zawartość tłuszczu w %
Doświadczenia łanowe DEKALB Bayer, rok zbioru 2023, wybrane lokalizacje (12). Źródło danych: BAYER

2023	DK Exigent	
		44,5
	średnia z wszystkich odmian*	44,2

zawartość tłuszczu surowego przy wilgotności nasion 9%
*średnia z wszystkich badanych odmian w danym doświadczeniu

REKOMENDACJE

Termin siewu: optymalny lub opóźniony

Norma wysiewu: 40 nasion/m²

Docelowa obsada: 35 roślin/m²

Skracanie: rekomendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)

Stanowiska glebowe: wszystkie

Nawożenie: 160-180 N kg/ha

OPIS ODMIANY

DK Exigent to odmiana o wysokim i stabilnym potencjale plonowania, potwierdzonym badaniami COBORU. Charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością tłuszczu w nasionach oraz odpornością na choroby, w tym wirusa żółtaczk rzepy (TuYV). Dynamiczny rozwój jesienny, silna biomasa roślin oraz wysoka zimotrwałość sprawiają, że jest idealnym wyborem do późniejszych terminów siewu.

DK Exigent to doskonała opcja dla rolników poszukujących wydajnych i zdrowych odmian rzepaku. Odmiana jest dostępna wyłącznie w firmie Agrii.



DK EXPECTATION

EKONOMICZNIE EFEKTYWNA ODMIANA O WYSOKIM POTENCJALE PLOWANIA

KLUCZOWE CECHY



Odporność na wirusa żółtaczki rzepy

Odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Chroni uprawę przed utratą plonu na skutek wystąpienia choroby.



Efektywne wykorzystanie azotu

Utrzymanie wydajności plonotwórczej odmiany, w warunkach utrudnionego pobierania azotu z gleby. Znacząca cecha przy dużych, sezonowych wahanach pogodowych.



Zimotrwałość

Wysoka tolerancja roślin rzepaku ozimego na niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe w okresie zimy.



Wysoki plon

Odmiana plonuje wysoko na różnych stanowiskach glebowych.

CECHY ROLNICZE

Rejestracja: Wielka Brytania 2020

Typ mieszańca	TuYV
Wigor jesienny	Doskonały
Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej	Mała do średniej
Zimotrwałość	Bardzo dobra
Wczesność ruszenia vegetacji po zimie	Wczesna
Termin kwitnienia	Wczesny
Termin dojrzewania	Średniowczesny
Wysokość roślin	Średniowysokie
Odporność na wyleganie	Średnia
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych	Bardzo dobra
Odporność na osypywanie	Doskonała
Zawartość tłuszczu	Wysoka

WYNIKI PLOWANIA

Plon nasion, rok zbioru 20022-2023

2022	14	plon nasion (t/ha)	DK Expectation	5,01
	14		wzorzec	4,68
liczba doświadczeń				
2023	14	plon nasion (t/ha)	DK Expectation	4,50
	14		wzorzec	4,34
liczba doświadczeń				

COBORU Doświadczenia rozpoznawcze CCA - lata zbioru: 2022-2023

REKOMENDACJE

Termin siewu:	optymalny lub opóźniony
Norma wysiewu:	40 nasion/m ²
Docelowa obsada:	35 roślin/m ²
Skracanie:	rekomendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)
Stanowiska glebowe:	wszystkie
Nawożenie:	160-180 N kg/ha

OPIS ODMIANY

DK Expectation to nowoczesna odmiana rzepaku, charakteryzująca się doskonałym wigorem jesiennym oraz efektywnym wykorzystaniem azotu. Odmiana ta jest ekonomicznie efektywna ma wysoki potencjał plonowania, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla rolników dążących do maksymalizacji zbiorów zmieniających się warunkach glebowych.



DK EXPOSE

MOCNA HYBRYDA NA TRUDNE WARUNKI

KLUCZOWE CECHY



Wysoki potencjał plonowania

DK Expose charakteryzuje wysoki plon. W doświadczeniach rejestrowych COBORU plon odmiany wyniósł średnio 116% wzorca (2019-2021).



Odporność na wirusa żółtaczkę rzepy

Odmiana odporna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV), zapewniająca ochronę przed utratą plonu na skutek wystąpienia choroby.



Zimotrwałość

Odmiana o dobrym zimowaniu, dzięki rozłożystej, płaskiej rozecie. Charakteryzuje się umiarkowanym tempem wzrostu jesienno, tworzy dużą biomasę, ale nie elonguje.



Efektywne wykorzystanie azotu

Utrzymanie wydajności plonotwórczej odmiany, w warunkach utrudnionego pobierania azotu z gleby. Znacząca cecha przy dużych sezonowych wahanach pogodowych.

CECHY ROLNICZE

Rejestracja: Polska 2022

Typ mieszańca	TuYV
Wigor jesienny	Dobry
Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej	Mała do średniej
Zimotrwałość	Bardzo dobra
Wczesność ruszenia vegetacji po zimie	Średniopóźna
Termin kwitnienia	Średniopóźny
Termin dojrzewania	Średniopóźny
Wysokość roślin	Wysokie
Odporność na wyleganie	Wysoka
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych	Bardzo dobra
Odporność na osypywanie	Doskonała
Zawartość tłuszczu	Wysoka



REKOMENDACJE

Termin siewu: optymalny lub opóźniony

Norma wysiewu: 40 nasion/m²

Docelowa obsada: 35 roślin/m²

Skracanie: rekomendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)

Stanowiska glebowe: wszystkie

Nawożenie: 160-180 N kg/ha

OPIS ODMIANY

DK Expose to odmiana rzepaku ozimego o średniopóźnym terminie vegetacji i bardzo dobrym potencjale plonowania. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością zimotrwałością, co czyni ją stabilnym wyborem dla rolników. Odmiana jest idealnie przystosowana do wczesnego siewu, co zapobiega elongacji przed zimą. Wiosną bezpiecznie restartuje, a jej późne kwitnienie zwiększa bezpieczeństwo uprawy.

DK Expose jest odporna na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV) oraz ma podwyższoną tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych, co zapewnia stabilność plonów.

Efektywne wykorzystanie azotu przez rośliny pozwala na wydajne gospodarowanie tym pierwiastkiem trudnych warunkach, co utrzymuje wysoką jakość plonowania nawet niekorzystnych warunkach uprawowych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.



DK IMMORTAL CL

TECHNOLOGIA CLEARFIELD®
– PRZYSZŁOŚĆ TWOICH UPRAW



KLUCZOWE CECHY



Clearfield

Odmiana do uprawy w Technologii Clearfield®¹. Posiada odporność na substancję czynną Imazamox, która pozwala na łatwą i skuteczną kontrolę chwastów w uprawie rzepaku ozimego.



Odporność na wirusa żółtaczki rzepy

Odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Chroni uprawę przed utratą plonu na skutek wystąpienia choroby.



Wysoki plon

DK Immortal CL osiąga wysokie plony, wyższe niż starsze odmiany DEKALB w Technologii Clearfield®¹. Z powodzeniem uprawiana w wielu krajach Europy.



Wigor jesienny

Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem jesiennym oraz dynamiką rozwoju roślin.

CECHY ROLNICZE

Rejestracja: Węgry 2020

Typ mieszańca	Clearfield + TuYV
Wigor jesienny	Bardzo dobry
Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej	Mała do średniej
Zimotrwałość	Doskonała
Wczesność ruszenia wegetacji po zimie	Średniowczesna
Termin kwitnienia	Średniowczesny
Termin dojrzewania	Średniowczesny
Wysokość roślin	Wysokie
Odporność na wyleganie	Wysoka
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych	Bardzo dobra
Odporność na osypywanie	Doskonała
Zawartość tłuszczu	Wysoka

WYNIKI PLONOWANIA

Plon nasion, rok zbioru 2024

2024	liczba doświadczeń	plon nasion (t/ha)	
		DK Immortal CL	wzorzec
	12	4,15	4,06

Plon nasion na podstawie doświadczeń rozpoznawczych CCA z roku zbioru 2024, wybrane lokalizacje (12). Źródło danych: COBORU

REKOMENDACJE

Termin siewu: optymalny lub opóźniony

Norma wysiewu: 40 nasion/m²

Docelowa obsada: 35 roślin/m²

Skracanie: rekomendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)

Stanowiska glebowe: wszystkie

Nawożenie: 160-180 N kg/ha

OPIS ODMIANY

DK Immortal CL to średniowczesna odmiana mieszańcowa rzepaku, łącząca technologię Clearfield® z wysokim potencjałem plonowania. Charakteryzuje się standardową biomasą i odpornością na substancję czynną Imazamox, co umożliwia skuteczną kontrolę chwastów. Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach czyni ją idealnym wyborem dla rolników dążących do efektywnych zbiorów.

Odmiana wyróżnia się bardzo dobrym wigorem jesiennym oraz wysoką zimotrwałością, zapewniając stabilny rozwój w trudnych warunkach. **DK Immortal CL** ma wysoką odporność na wyleganie oraz pękanie łuszczyń, co zwiększa jej atrakcyjność w uprawie. Dodatkowo, jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), co chroni przed stratami plonów. To doskonały wybór dla rolników, którzy pragną łączyć wysoką wydajność z efektywnym zarządzaniem uprawami.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zaleceń środków bezpieczeństwa.

®1 – zarejestrowany znak towarowy firmy BASF



DK SEPHOR

ODMIANA EASYTECH, CZYLI PROSTA W UPRAWIE
I ŁATWA DO ZBIORU

KLUCZOWE CECHY



Niska biomasa

Odmiana o niskiej biomasie, pozwala uzyskać atrakcyjny plon przy niższych nakładach.



Plon

W badaniach rozpoznawczych CCA 2023/24 przewyższyła wzorzec, plonując na poziomie 102,4% i praktycznie równo ze średnią 46 badanych odmian (wśród których znajdowało się wiele świetnych nowości).



Łatwy zbiór

Pokrój roślin zapewnia oszczędny i szybki zbiór.



Zimotrwałość

Wysoka tolerancja roślin rzepaku ozimego na niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe w okresie zimy.

CECHY ROLNICZE

Rejestracja: Węgry 2021

Typ mieszańca	Niska biomasa
Wigor jesienny	Średni
Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej	Mała
Zimotrwałość	Doskonała
Wczesność ruszenia wegetacji po zimie	Średniowczesna
Termin kwitnienia	Średniowczesny
Termin dojrzewania	Wczesny
Wysokość roślin	Średnioniskie
Odporność na wyleganie	Doskonała
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych	Bardzo dobra
Odporność na osypywanie	Doskonała
Zawartość tłuszczu	Średnia

WYNIKI PLONOWANIA

Plon nasion, rok zbioru 2024

2024	liczba doświadczeń	plon nasion (t/ha)	
		DK Sephor	wzorzec
	12	4,16	4,06
	12		

Plon nasion na podstawie doświadczeń rozpoznawczych CCA z roku zbioru 2024, wybrane lokalizacje (12). Źródło danych: COBORU

REKOMENDACJE

Termin siewu: wczesny lub optymalny

Norma wysiewu: 50 nasion/m²

Docelowa obsada: 45 roślin/m²

Skracanie: nie wymaga stosowania regulatorów wzrostu

Stanowiska glebowe: wszystkie

Nawożenie: 120-160 N kg/ha

OPIS ODMIANY

DK Sephor to mieszańiec o obniżonej biomasie. Ten rzepak jest przeznaczony na średnie i słabsze stanowiska oraz tereny, na których rośliny mogą być narażone na wymarzenie. Charakteryzuje się umiarkowanym tempem rozwoju jesiennego i nie ma tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej. Tworzy rozłożyste rozety liściowe, mocno przylegające do ziemi i nie wymaga stosowania regulatorów wzrostu. Odmiana średnio wczesnie wznawia wegetację wiosenną oraz zakwita, natomiast bardzo wczesnie dojrzewa i najwcześniej można ją zbierać z pola. Jej atuty to: doskonała zimotrwałość, niska biomasa, absolutny brak tendencji do wylegania oraz łatwy i szybki zbiór. **DK Sephor** to rzepak ekonomiczny w uprawie, który pozwala osiągnąć interesujący poziom plonowania przy niższych nakładach. W badaniach rozpoznawczych COBORU przewyższyła wzorzec plonując na poziomie 102,4% wzorca i praktycznie równo ze średnią 46 odmian badanych (wśród których znajdowało się wiele świetnych nowości).



DK SEQUEL

EKONOMICZNA ODMIANA, ŁATWA
W UPRAWIE O WZOROWEJ
ZIMOTRWAŁOŚCI



ODMIANA DOSTĘPNA
TYLKO W E-SKLEPIE

www.sklep.agro.bayer.com.pl

KLUCZOWE CECHY



Niska biomasa

Odmiana o charakterystycznym, niskim pokroju, nie elonguje się jesienią, nie wymaga stosowania regulatorów wzrostu.



Wysoki plon

Przy niższych nakładach odmiana potrafi odwdziżyć się wysokim plonem, potwierdzonym wieloma doświadczeniami polowymi na terenie naszego kraju.



Łatwy zbiór

Niska biomasa zapewnia oszczędny i szybki zbiór.



Zimotrwałość

Wysoka tolerancja roślin rzepaku ozimego na niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe w okresie zimy.

CECHY ROLNICZE

Rejestracja: Węgry 2016

Typ mieszańca	Niska biomasa
Wigor jesienny	Średni
Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej	Mała
Zimotrwałość	Doskonała
Wczesność ruszenia wegetacji po zimie	Średniowczesna
Termin kwitnienia	Średniowczesny
Termin dojrzewania	Wczesny
Wysokość roślin	Średnioniskie
Odporność na wyleganie	Doskonała
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych	Bardzo dobra
Odporność na osypywanie	Doskonała
Zawartość tłuszczu	Średnia

WYNIKI PLONOWANIA

Plon nasion, rok zbioru: 2021

2021	5	DK Sequel	3,80
	5	średnia z wszystkich odmian*	3,83

liczba doświadczeń

Doświadczenia łanowe DEKALB Bayer, lata zbioru: 2020–2021
Sezon 2020/21 - 5 lokalizacji z 5 testowanymi odmianami
*średnia z wszystkich badanych odmian w danym doświadczeniu

REKOMENDACJE

Termin siewu:	wczesny lub optymalny
Norma wysiewu:	50 nasion/m ²
Docelowa obsada:	45 roślin/m ²
Skracanie:	nie wymaga stosowania regulatorów wzrostu
Stanowiska glebowe:	wszystkie
Nawożenie:	120-160 N kg/ha

SKLEP ONLINE



Zeskanuj
i poznaj ofertę





OSZUKAĆ SZKODNIKI

INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO OCHRONY RZEPAKU

EXAVANCE – nowa, najwcześniejsza odmiana

Żółty – nieodparty sygnał dla szkodników. Dla każdego słodyszka rzepakowego oznacza, że znalazł pyłek, którego szuka. A niestety, nic nie jest bardziej żółte w przyrodzie niż kwiaty rzepaku, co nieuchronnie przyciąga do nich chrząszcze. Zatem tam, gdzie pole kwitnącego rzepaku, tam przylecą słodyszki. I kiedy już dotrą, spowodują ogromne szkody.

EXAVANCE – naturalna ochrona

Odmiana EXAVANCE kwitnie nawet o ponad 10 dni wcześniej niż zwykłe odmiany hybrydowe. Przyciąga pojawiające się słodyszki. Kiedy już zadomowią się na roślinach, ich kwitnienie zapewni owadom pożywienie na wystarczająco długo, aby zredukować presję niechcianych owadów i ochronić główną odmianę na polu.

EXAVANCE to naturalny wabik szkodników, do stosowania z innymi odmianami mieszańcowymi rzepaku. To zupełnie nowe podejście do ochrony uprawy.

Jak stosować EXAVANCE na polach?

EXAVANCE zawsze stanowi dodatek do głównej odmiany zaplanowanej do uprawy.

// Wysiew po zmieszaniu odmiany głównej i EXAVANCE (od 7% do 10%) w siewniku. To proste i możliwe rozwiązanie dla wszystkich odmian. Zaatakowane przez słodyszki rośliny zostaną częściowo zniszczone, jednak plon odmiany głównej pozostanie bezpieczny. EXAVANCE poświęca się dla reszty uprawy.

// Wysiew EXAVANCE w tym samym terminie wokół pola obsianego odmianą główną funkcjonuje jako pasy brzeżne lub „ramka”. Nalot słodyszki na kwitnące wcześniej rośliny zniszczy je częściowo lub umożliwi zabieg tylko na EXAVANCE odpowiednio dobranym preparatem.

Odmiana Exavance jest dostępna w workach po 100 tysięcy nasion.

EXAVANCE – dwie możliwości wysiewu:

Opcja 1



Mieszanie nasion w siewniku
w proporcji 1-1,5 worka
EXAVANCE
z 1 workiem
odmiany głównej.

Opcja 2



EXAVANCE wysiewana
jako „ramka” wokół pola
z odmianą główną.

EXAVANCE – cechy rolnicze:

- // odmiana hybrydowa,
- // bardzo wczesne kwitnienie, od 10 do 12 dni przed hybrydą standardową,
- // stanowi naturalny wabik dla słodyszka rzepakowego,
- // oszczędza plon odmiany głównej,
- // odmiana techniczna do mieszania ze wszystkimi dostępnymi na rynku hybrydami rzepaku,
- // optymalny rozwój jesienny,
- // mała do średniej tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej,
- // bardzo wczesny wiosenny cykl rozwojowy,
- // odporność na pęknięcie łuszczyń i osypywanie się nasion,
- // niezniszczony EXAVANCE plonuje 4,48 t/ha (średni plon nasion (wilg. 9%) z doświadczeń łanowych DEKALB Bayer, trzy lokalizacje, rok zbioru: 2023).



Rekomendowany produkt:

NOWOŚĆ


EXAVANCE

Perfekcja na start

CHROŃ RZEPAK

PRODUKTAMI FIRMY BAYER

Program ochrony rzepaku preparatami firmy Bayer



Przemysłana strategia ochrony, uwzględniająca wszystkie zagrożenia specyficzne dla danej uprawy to podstawa budowania dobrego plonu. Starannie dobrane preparaty, właściwe dawkowanie, odpowiednie terminy stanowią klucz do sukcesu, który zawiera najnowszy program.

BUTEO® start

Buteo Start – zaprawa insektycydowa do rzepaku ozimego, która zabezpiecza przed śmietką kapuścianą, pchełką rzepakową, pchełkami ziemnymi.

scenic® gold

Scenic Gold – zaprawa fungicydowa do rzepaku, chroniąca przed zgorzelą siewek (powodowaną przez grzyby *Phoma lingam*, *Alternaria spp.*), suchą zgnilizną kapustnych, czernią krzyżowych, mączniakiem rzekomym krzyżowych.



Sivanto Energy – zawiera dwie substancje czynne o różnym mechanizmie działania: **flupyradifuron i deltametrynę**.

Insektycyd działa kontaktowo i żołądkowo na szkodniki, a w roślinie działa systemicznie. Chroni rzepak ozimy przed chowaczem czterozębnym i brukwiaczkiem, słodyskiem rzepakowym oraz chowaczem podobnikiem i pryszczarkiem kapustnikiem.

Zalecana dawka:

0,75 l/ha głównie do stosowania wczesną wiosną na chowacze łodygowe, w fazie od wzrostu pędu głównego do początku rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 30-49).

0,5 l/ha po kwitnieniu rzepaku na szkodniki łuszczyńcowe od początku do końca fazy rozwoju łuszczyń (10% łuszczyń osiągnęło ostateczną wielkość - 90% łuszczyń osiąga typową wielkość) (BBCH 71-79).

W obydwu terminach można wykonać po 1 zabiegu.

Środek stosowany zgodnie z etykietą, jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych, spełnia wymogi integrowanej ochrony i integrowanej produkcji.

NOWOŚĆ



Decis Expert 100 EC – znany preparat w nowej formulacji; środek owadobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w wielu roślinach rolniczych. Natychmiastowy efekt działania, szybkie zaprzestanie żerowania przez szkodniki.

W rzepaku ozimym Decis Expert jest zalecany do ochrony przed pchełkami (rzepakową, ziemnymi), chowaczem brukwiaczkiem, chowaczem czterozębnym, słodyskiem rzepakowym, szkodnikami łuszczyńcowymi (chowaczem podobnikiem, pryszczarkiem kapustnikiem).

Termin stosowania zgodnie z sygnalizacją lub po przekroczeniu progu szkodliwości, od fazy rozwoju liści do końca rozwoju owoców (BBCH 10-79), za wyjątkiem okresu kwitnienia rośliny uprawnej. Zalecana dawka: 0,075 l/ha. Preparatem można wykonać 1 zabieg jesienią i 2 w sezonie wiosennym.



Tilmor 240 EC – fungicyd, który należy stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób; sprawdza się jesienią i wiosną:

- zastosowanie jesienne chroni przed suchą zgnilizną kapustnych, czernią krzyżowych i mączniakiem rzekomym, a także poprawia zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi; stosować w stadium 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18), zalecana dawka 0,75 l/ha;
- zastosowanie wiosenne zabezpiecza przed suchą zgnilizną kapustnych, czernią krzyżowych, szarą pleśnią oraz wpływa na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, co zmniejsza zagrożenie wyłeganiem; stosować od fazy wzrostu pędu głównego do fazy pąkowania (BBCH 30-57), zalecana dawka 1 l/ha.



Propulse 250 SE – fungicyd o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku przed chorobami grzybowymi: zgnilizną twardzikową, czernią krzyżowych, szarą pleśnią.

Termin stosowania – od fazy luźnego kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 57-69). Aplikować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Zalecana dawka 1 l/ha. Oprócz rzepaku Propulse może z powodzeniem być stosowany w uprawach kukurydzy, słonecznika, soi, ziemniaków i innych.



Rhapsody fungicyd i bakteriocyd o działaniu powierzchniowym, w postaci stężonej

zawiesiny do rozcieńczania wodą zawierający szczep QST 713 bakterii *Bacillus subtilis*, przeznaczony do stosowania przeciwko chorobom powodowanym przez grzyby i bakterie. W rzepaku przeznaczony do zwalczania zgnilizny twardzikowej.

Środek należy stosować zapobiegawczo, od początku fazy kwitnienia (otwarte pierwsze kwiaty) do końca fazy kwitnienia (BBCH 60-69). Dawka 2,0 l/ha. Zalecane 2 zabiegi w sezonie w odstępie co najmniej 5 dni.

Produkt zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym. **Rhapsody należy do produktów mikrobiologicznych, stosowanie umożliwia ubieganie się o dopłaty dla ekoschematów obszarowych.**



Roundup Flex 480 i Roundup 360 Plus

– środki chwastobójcze do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich), a także samosiewów roślin uprawnych, np. samosiewów zbóż.

Herbicydy zalecane na pola uprawne:

- przed siewem i sadzeniem rośliny uprawnej,
- po siewie lub sadzeniu, a przed wschodami rośliny uprawnej,
- na ścierniska po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniowych w celu zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów dwuliściennych.

Więcej informacji na stronie: www.agro.bayer.com.pl

CHROŃ SWOJĄ UPRAWĘ - ZŁAP SZKODNIKA

Żółta pułapka, teraz cyfrowa: MagicTrap



Monitoring szkodników to podstawowa czynność rolnika na plantacji rzepaku. Dzięki wczesnemu wykryciu nalotu i stwierdzeniu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości danego szkodnika można przygotować zabieg z trafnie dopasowanym produktem.

Lustracje i kontrole naczyni należy przeprowadzać regularnie. Jednak tradycyjne inspekcje są czasochłonne i nie zawsze skuteczne. Optymalnym rozwiązaniem staje się wówczas MagicTrap.

MagicTrap to najnowocześniejsze narzędzie cyfrowe umożliwiające dokładne wykrywanie szkodników rzepaku. Na pierwszy rzut oka MagicTrap wygląda jak tradycyjne, żółte naczynie. Zaskakuje jednak zawartość. Urządzenie jest wyposażone w:

- // cyfrowy moduł z kamerą o wysokiej rozdzielczości,
- // podłączenie do sieci bezprzewodowej,
- // akumulator zasilany energią słoneczną, co zapewnia niezawodne działanie w warunkach polowych.

Kamera codziennie wykonuje dwa zdjęcia zawartości pułapki i za pośrednictwem sieci komórkowej przesyła je do aplikacji MagicScout zainstalowanej na smartfonie użytkownika. Dzięki temu rolnik zdalnie monitoruje żółte naczynia i weryfikuje liczebność szkodników. Algorytm potrafi zidentyfikować pchełki, słodyszka rzepakowego i chowacze, dokładnie obliczając ich liczbę.

Z pomocą MagicTrap zwalczanie szkodników staje się skuteczne, precyzyjne i niezawodne.



Aplikacja MagicScout identyfikuje na wykonanych w polu zdjęciach w ciągu kilku sekund ponad 140 gatunków chwastów i chorób roślin (nawet w trybie offline). W aplikacji MagicScout można stworzyć dokładny profil każdego pola. Dane pogodowe dotyczące konkretnej lokalizacji pomagają również w podejmowaniu szybkich decyzji w zakresie zwalczania szkodników.



Korzyści z MagicTrap

// Wiesz dokładnie, czego i kiedy potrzebujesz

Z dowolnego miejsca sprawdzaj najnowszy status na swoim smartfonie. Możesz monitorować kilka pułapek na różnych polach.

// Szybko reaguj

Codzienny podgląd na pole w czasie rzeczywistym.

// Podejmuj lepsze decyzje

Presja szkodników na polach rzepaku jest dokumentowana w smartfonie i daje podstawę do decyzji o zabiegu. Możesz udostępnić wgląd w pułapkę swoim współpracownikom.

// Oszczędzaj swój czas

Zdalne monitorowanie pola w prosty sposób.

// Łatwy w użyciu

Szybkie podłączenie i gotowość do pracy.

// Nie wymaga ładowania

Wbudowany panel słoneczny zapewnia 100% zapotrzebowania na energię.




Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej!



MagicTrap

**ZAPYTAJ DORADCĘ BAYER
O NAJNOWSZĄ PROMOCJĘ:
600 294 400**

szukaj w:
sklep.agro.bayer.com.pl



Sprawdź, ile możesz zyskać kupując nasiona rzepaku DEKALB

DK EXCITED / DK PLENER / DK EXAGRIS / DK EXIMA / DK EXAURA / DK IMMORTAL CL
DK SEPHOR / DK EXARHO / DK EXBURY / DK EXPOSE / DK EXPECTATION / DMH591

50 pkt
w Programie
Bayer Kometa

ZA KAŻDY
WOREK

Zakupy zrealizuj między **1 czerwca** a **31 grudnia 2025**. Rejestracja faktury do **31 stycznia 2026**.


CROSS – SELLING



*promocja dotyczy produktu TILMOR® 240 EC w opakowaniach 5 i 15 l, zakupy realizowane 1.06. – 30.09.2025

PROMOCJE OBOWIĄZUJĄ DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

O więcej promocji
zapytaj Doradcę Bayer:
600 294 400



MagicTrap

Bayer
Kometa

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

KONTAKT DLA GOSPODARSTW

DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI

REGION

PÓŁNOCNO-ZACHODNI


01 Kamil Kuśmerek	734 181 711
02 Marcin Kośmider	601 597 149
03 Olga Woźniak	511 181 632
04 Krzysztof Sawicki	602 321 705
05 Mariusz Groblica	601 597 268
06 Rafał Straško	734 181 864
07 Remigiusz Samodzewicz	734 181 787
08 Bartosz Malanowski	506 015 703

Kierownik regionu północnego **Olga Czarkowska-Mućko**

REGION

PÓŁNOCNO-WSCHODNI

09 Adrian Maliszewski	885 985 239
10 Jarosław Dembiński	668 131 010
11 Mariusz Szczepowski	666 068 788
12 Cezary Dejowski	692 415 146
13 Krzysztof Dunajski	604 158 577
14 Piotr Bober	734 181 783
15 Daniel Matczenia	734 181 810



REGION

POŁUDNIOWO-ZACHODNI

16 Artur Ciesielka	510 225 368
17 Mariusz Fohs	666 068 727
18 Maciej Srokowski	601 597 139
19 Robert Łukasiewicz	602 574 070
20 Katarzyna Walkowiak	734 181 720
21 Dorota Chramęga	606 392 192
22 Filip Kuśnierz	726 551 677
23 Marta Stadnikiewicz	601 593 521

Kierownik regionu południowego **Kazimierz Bona**

REGION

POŁUDNIOWO-WSCHODNI

24 Marlena Marczyńska	721 551 651
25 Przemysław Traczyński	795 524 172
26 Krzysztof Kantor	600 297 809
27 Dawid Chmiela	660 424 736
28 Łukasz Lisowski	604 158 559
29 Bartłomiej Stańczyk	602 493 533

SKLEP ONLINE

*Bezpłatna wysyłka
sprawnie i komfortowo*

**Zeskanuj
i poznaj ofertę**



Rzepak ozimy
DK Sequel

DK SEQUEL

KUP TERAZ

