



DECIS TRAP DROSO

Verze 2 / CZ
102000032964

1/13

Datum revize: 07.11.2025
Datum vytištění: 07.11.2025

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název DECIS TRAP DROSO
UFI RUM2-H0JC-H00N-77DV
Kód výrobku (UVP) 85398296

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití Insekticid

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel Bayer s.r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Česká republika
Telefon +4202661-01-111 (v pracovní době)
Odpovědné oddělení E-mail: toxinfo.cz@bayer.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace +(0) 224 919 293
Mezinárodní nouzové telefonní číslo (24 hod.) +1 (760) 476-3964 (pro Bayer provozuje společnost 3E)

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění pozdějších předpisů.

Hořlavé kapaliny: Kategorie 2
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Podráždění očí: Kategorie 2
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Kategorie 3
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí: Kategorie 1
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí: Kategorie 1



DECIS TRAP DROSO

Verze 2 / CZ
102000032964

2/13

Datum revize: 07.11.2025
Datum vytištění: 07.11.2025

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění pozdějších předpisů.

Povinné označení.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:

- Deltamethrin



Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Pro profesionální uživatele.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P261 Zamezte vdechování par.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním provozovateli zařízení oprávněného nakládat s nebezpečným odpadem.

2.3 Další nebezpečnost

Kromě výše zmíněných nejsou známa žádná další nebezpečí.

Tato směs neobsahuje žádnou látku považovanou za perzistentní, bioakumulativní a toxickou (PBT).
Tato směs neobsahuje žádnou látku považovanou za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB).

Deltamethrin: Tato látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxickou (PBT). Tato látka není považována za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB).

Ekologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

Toxikologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f)



DECIS TRAP DROSO

Verze 2 / CZ
102000032964

3/13

Datum revize: 07.11.2025
Datum vytištění: 07.11.2025

nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2 Směsi

Chemická podstata

Ostatní (XX)
Deltamethrin

Nebezpečné složky

Standardní věty o nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Název	Č. CAS / Č.ES / REACH Reg. No.	Klasifikace	Konc. [%]
		NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008	
Deltamethrin	52918-63-5 258-256-6	Aquatic Chronic 1, H410 Aquatic Acute 1, H400 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H331	>= 0,0003 – <= 2,5
Ethyl-acetát	141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46-xxxx	Flam. Liq. 2, H225 STOT SE 3, H336 Eye Irrit. 2, H319	>= 10 – < 20
Acetoin	513-86-0 208-174-1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	>= 1 – < 10
2,6-Di-terc-butyl-p-kresol	128-37-0 204-881-4 01-2119555270-46-XXXX 01-2119565113-46-XXXX	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	>= 0 – <= 0,25

Další informace

Deltamethrin	52918-63-5	M-faktor: 1.000.000 (acute), 1.000.000 (chronic)
--------------	------------	--

Látky pro něž existují v Evropském společenství expoziční limity na pracovišti:

Ethyl-acetát (141-78-6)

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddíle, viz oddíl 16.

Velikost částic

Tato látka/směs neobsahuje nanoformy (podle nařízení REACH)

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny

V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud je to možné, ukažte etiketu).



DECIS TRAP DROSO

Verze 2 / CZ
102000032964

4/13

Datum revize: 07.11.2025
Datum vytištění: 07.11.2025

Vdechnutí	Přejděte na čerstvý vzduch. Přetrvávají-li symptomy nebo existují jakékoli pochybnosti je nutno vyžádat si radu lékaře.
Styk s kůží	Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. Ihned omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Pokud se vyvine a přetrvává podráždění, zajistěte lékařské ošetření.
Zasažení očí	Ihned vyplachujte, i pod víčky, velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Pokud se vyvine a přetrvává podráždění, zajistěte lékařské ošetření.
Požítí	NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa. Postiženého ponechejte v klidu. Vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy	Symptomy a rizika se vztahují na účinky pozorované po požití většího množství účinné látky/účinných látek.,Lokální:,U některých jedinců se může vyskytnout lokální, přechodná parestézie, která se projevuje pocity brnění, pálení nebo necitlivostí. ,Výrobek způsobuje podráždění očí , pokožky a sliznic.,Systémové:,Neklid,Gastrointestinální obtíže,Třes,Závrat,Bolesti hlavy,Nevolnost,Zvracení,Svalové záškuby,Bezvědomí,Křeče,Kóma
-----------------	---

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Rizika	Tento přípravek obsahuje pyrethroid. Otrava pyrethroidy nesmí být zaměněna za otravu karbamáty nebo organofosfáty.
Ošetření	Lokální léčba: Podpůrná a symptomatická léčba dle stavu pacienta. Systémová léčba: V případě požití většího množství může být proveden výplach žaludku během prvních 2 hodin. Ale rovněž je možno pouze podat aktivní uhlí a sulfát sodný. Sledujte činnost dýchací a srdeční soustavy. EKG - monitorování (Elektrokardiogram). Sledujte plicní otok, který může nastat v případech vážné otravy (i po 24 - 48 hod.). Při prvních příznacích otoku je třeba umístit pacienta do kyslíkového stanu a léčit syptomaticky. Udržujte volné dýchací cesty. Kyslík nebo v případě nutnosti umělé dýchání. V případě křečí podat benzodiazepin (diazepam) dle standardních dávek. Kontraindikace: deriváty adrenalinu. Kontraindikace: atropin. Neexistuje specifický protilék. Zotavení je spontánní a bez následků.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva

Vhodná	Použijte postřik vodou, pěnu vhodnou k hašení alkoholu, práškový hasicí prostředek nebo oxid uhličitý.
Nevhodná	Plný proud vody



DECIS TRAP DROSO

Verze 2 / CZ
102000032964

5/13

Datum revize: 07.11.2025
Datum vytištění: 07.11.2025

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru se mohou uvolňovat následující plyny: Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO₂), Amoniak, Aminy, Kyanidy

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

Při požáru a/nebo výbuchu nevdechujte plynné zplodiny. Mějte připraven izolační dýchací přístroj a ochranný chemický oděv.

Další údaje

Nevstupujte do zakouřeného prostoru.

Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření

Vyhnete se kontaktu s přípravkem nebo kontaminovaným povrchem. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte proniknutí přípravku do půdy, kanalizace, povrchových vod a vodních zdrojů. Pokud produkt kontaminoval řeku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace, informujte příslušné úřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čistící metody

Mechanicky seberte. Uložte do vhodné uzavřené nádoby.

Další pokyny

Podle místní situace zvažte další opatření.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Informace k bezpečnému zacházení, viz oddíl 7.
Informace o osobních ochranných pracovních prostředcích, viz oddíl 8.
Informace o likvidaci odpadu, viz oddíl 13.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení

Nejsou vyžadována speciální bezpečnostní opatření, pokud se pracuje s neotevřeným obalem, dodržujte pokyny v návodu. Zajistěte přiměřené větrání.

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu

Neponechávejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Páry rozpouštědla jsou těžší než vzduch a mohou se šířit po podlaze. Zabezpečte proti vzniku elektrostatických nábojů. Používejte pouze přístroje v nevýbušném provedení.

Hygienická opatření

Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí. Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s výrobkem si umyjte ruce. Při používání nejezte, nepijte a nekuřte.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí



DECIS TRAP DROSO

Verze 2 / CZ
102000032964

6/13

Datum revize: 07.11.2025
Datum vytištění: 07.11.2025

Požadavky na skladovací prostory a kontejnery

Skladujte v původních obalech. Skladujte na místě, přístupném pouze oprávněným osobám. Nádoby musí být dobře uzavřeny a skladovány na suchém, chladném a dobře větraném místě. Neponechávejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně. Skladujte při pokojové teplotě. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Pokyny pro skladování

Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Dodržujte pokyny uvedené v etiketě nebo příbalovém letáku.

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

Složky	Č. CAS	Kontrolní parametry	Aktualizace	Právní předpis
Deltamethrin	52918-63-5	0,01 mg/m ³ (TWA)		OES BCS*
Ethyl-acetát	141-78-6	734 mg/m ³ /200 ppm (TWA)	2014	EU SCOELS
Ethyl-acetát	141-78-6	1.468 mg/m ³ /400 ppm (STEL)	2014	EU SCOELS
Ethyl-acetát	141-78-6	734 mg/m ³ /200 ppm (TWA)	02 2017	EU ELV
Ethyl-acetát	141-78-6	1.468 mg/m ³ /400 ppm (STEL)	02 2017	EU ELV
Ethyl-acetát	141-78-6	700 mg/m ³ /191,1 ppm (PEL)	11 2023	CZ OEL
Ethyl-acetát	141-78-6	900 mg/m ³ /245,7 ppm (NPK-P)	11 2023	CZ OEL
2,6-Di-terc-butyl-p-kresol	128-37-0	2 mg/m ³ (TLV)		OES BCS*

*OES BCS: Interní hodnoty expozice Bayer AG, Crop Science Division pro pracovní prostředí (Occupational Exposure Standard)

8.2 Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky

Při používání a manipulaci použijte osobní ochranné pracovní prostředky uvedené v etiketě a/nebo příbalovém letáku. V ostatních případech platí následující doporučení.

Ochrana dýchacích cest

Ochrana dýchacích orgánů není vyžadována za předpokládaných podmínek expozice.

Ochrana dýchacího ústrojí by měla být použita pouze krátkodobě k omezení residuálního působení, pokud jsou provedena veškerá opatření k omezení vlivu znečištění, to je kontrola a ventilace. Vždy dodržujte pokyny pro používání a údržbu respirátoru.

Ochrana rukou

Dodržujte prosím pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. Zohledněte také specifické místní podmínky, za kterých je přípravek používán, jako je nebezpečí prořiznutí, oděru a doby kontaktu.

Kontaminované rukavice omyjte. Zlikvidujte je, pokud jsou



DECIS TRAP DROSO

Verze 2 / CZ
102000032964

7/13

Datum revize: 07.11.2025
Datum vytištění: 07.11.2025

kontaminovány zevnitř, perforované nebo kontaminaci zvenku nelze odstranit. Důkladně si umyjte ruce po práci a vždy před jídlem, pitím, kouřením nebo použitím toalety.

Materiál	Nitrilový kaučuk
Míra propustnosti	> 480 min
Tloušťka rukavic	> 0,4 mm
Index ochrany	Třída 6
Směrnice	Ochranné rukavice vyhovující EN 374.

Ochrana očí

Použijte ochranné brýle (podle ČSN EN166, oblast použití = 5 nebo ekvivalent).

Ochrana kůže a těla

Použijte standardní kombinézu a ochranný oděv kategorie 3, typ 5. Oblečte si dvě vrstvy pokud je možno. Kombinéza s polyesteru a bavlny nebo pouze bavlny by měla být pod ochranným oděvem proti chemickým látkám. Praní by mělo být prováděno pravidelně a profesionálně.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

 Forma	pevný
 Barva	červená
Zápach	žádný
Prahová hodnota zápachu	Údaje nejsou k dispozici
Teplota rozkladu	> 300 °C
Bod tání/ rozmezí bodu tání	Údaje nejsou k dispozici
Bod varu	Údaje nejsou k dispozici
Hořlavost	Údaje nejsou k dispozici
Horní mez výbušnosti	Údaje nejsou k dispozici
Dolní mez výbušnosti	Údaje nejsou k dispozici
Bod vzplanutí	14 °C
Teplota samovznícení	Údaje nejsou k dispozici
Termický rozklad	> 300 °CDo této teploty nedochází k rozkladu.
Teplota autokatalytického rozkladu (SADT)	Údaje nejsou k dispozici
pH	Nevztahuje se látká / směs je nerozpustný (ve vodě)
Dynamická viskozita	Údaje nejsou k dispozici
Kinematická viskozita	Údaje nejsou k dispozici
Rozpustnost ve vodě	Údaje nejsou k dispozici



DECIS TRAP DROSO

Verze 2 / CZ
102000032964

8/13

Datum revize: 07.11.2025
Datum vytištění: 07.11.2025

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	Deltamethrin: log Pow: 6,4 (25 °C)
Tlak páry	Údaje nejsou k dispozici
Hustota	Údaje nejsou k dispozici
Relativní hustota	Údaje nejsou k dispozici
Relativní hustota par	Údaje nejsou k dispozici
Hodnocení nanočástice	Tato látka/směs neobsahuje nanoformy (podle nařízení REACH)

9.2 Další informace

Výbušnost	Údaje nejsou k dispozici
Oxidační vlastnosti	Údaje nejsou k dispozici
Rychlost odpařování	Údaje nejsou k dispozici
Jiné fyzikálně chemické vlastnosti	Pevný předmět obsahující formulaci ve formě kapalného atraktantu. Další fyzikálně-chemická data mající vliv na bezpečnost nejsou známa.

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita	Stabilní při pokojové teplotě.
10.2 Chemická stabilita	Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí	Při správném skladování a manipulaci je stabilní.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit	Extrémní teploty a přímé sluneční záření.
10.5 Neslučitelné materiály	Oxidační činidla Skladujte pouze v původním obalu.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu	Nepředpokládají se při běžném použití.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita orální	ATE (Směs) > 2.000 mg/kg Odhad akutní toxicity
Akutní toxicita inhalační	ATE (Směs) > 5,0 mg/l Odhad akutní toxicity



DECIS TRAP DROSO

Verze 2 / CZ
102000032964

9/13

Datum revize: 07.11.2025
Datum vytištění: 07.11.2025

Akutní toxicita dermální	ATE (Směs) > 2.000 mg/kg Výpočetní metoda
Žíravost/dráždivost pro kůži	Nedráždí pokožku Výpočetní metoda
Vážné poškození očí / podráždění očí	Dráždí oči. Výpočetní metoda
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže	Nesenzibilizuje. Výpočetní metoda

Zhodnocení STOT Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Deltamethrin: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Zhodnocení STOT Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Deltamethrin způsobil: neurobehaviorální účinky a / nebo neuropatologické změny, ve studiích se zvířaty. Deltamethrin: toxické účinky jsou vztaženy k: přechodné neurobehaviorální účinky typické pro neurotoxicitu pyrethroidů .

Zhodnocení mutagenity

Deltamethrin nevykázal mutagenní nebo genotoxické účinky při testování in vitro a in vivo.

Zhodnocení karcinogenity

Deltamethrin nepůsobil karcinogenně v chronických krmných studiích na potkaních a myších.

Zhodnocení toxicity pro reprodukci

Deltamethrin nepůsobil reprodukční toxicitu ve dvougenerační studii u potkanů.

Zhodnocení vývojové toxicity

Deltamethrin způsobil vývojovou toxicitu pouze v dávkách toxických pro samice. Vliv na vývoj, který způsobil Deltamethrin souvisí s mateřskou toxicitou.

Nebezpečnost při vdechnutí

Údaje nejsou k dispozici

Další údaje

Další toxikologické údaje nejsou známy.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Hodnocení	Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.
------------------	---

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita

Toxicita pro ryby	LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)) 0,15 µg/l
--------------------------	--



DECIS TRAP DROSO

Verze 2 / CZ
102000032964

10/13

Datum revize: 07.11.2025
Datum vytištění: 07.11.2025

	Doba expozice: 96 h Údaj se vztahuje k účinné látce deltamethrin.
Toxicita pro vodní bezobratlé	EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)) 0,0131 µg/l Doba expozice: 48 h Údaj se vztahuje k účinné látce deltamethrin.
Toxicita pro vodní rostliny	EC50 (řasy) > 9,1 mg/l Doba expozice: 96 h Údaj se vztahuje k účinné látce deltamethrin.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Biologická odbouratelnost Deltamethrin:
Není rychle biologicky rozložitelný

Koc Deltamethrin: Koc: 10240000

12.3 Bioakumulační potenciál

Bioakumulace Deltamethrin: Biokoncentrační faktor (BCF) 1.400
Není bioakumulativní.

12.4 Mobilita v půdě

Mobilita v půdě Deltamethrin: nesplněné kritérium mobility

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tato směs neobsahuje žádnou látku považovanou za perzistentní, bioakumulativní a toxickou (PBT).
Tato směs neobsahuje žádnou látku považovanou za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB).

Posouzení perzistentních bioakumulativních a toxických (PBT) a vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních (vPvB) látek Deltamethrin: Tato látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxickou (PBT). Tato látka není považována za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB).

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Hodnocení Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Dodatkové ekologické informace Jiné nepříznivé účinky nejsou známy.

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Metody nakládání s odpady



DECIS TRAP DROSO

Verze 2 / CZ
102000032964

11/13

Datum revize: 07.11.2025
Datum vytištění: 07.11.2025

Výrobek	Případné zbytky přípravku se likvidují po smíšení s hořlavým materiálem (např. piliny) ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1100 °C ve druhém stupni a čištěním plyných zplodin.
Nevyčištěný obal	Obal je třeba zlikvidovat jako nebezpečný odpad.
Katalogové číslo odpadu nepoužitého přípravku	02 01 08* Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

ADR/RID/ADN

14.1 UN číslo	3363
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	NEBEZPEČNÉ VĚCI V PŘÍSTROJÍCH
14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu	9
14.4 Obalová skupina	NEPOUŽITELNÉ.
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	ANO
Identifikační číslo nebezpečnosti	NEPOUŽITELNÉ.
Kód pro tunely	-
Zvláštní opatření	672

Tato klasifikace neplatí pro tankery na vnitrozemních vodních cestách. Požádejte výrobce o další informace.

IMDG

14.1 UN číslo	3363
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	DANGEROUS GOODS IN APPARATUS
14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu	9
14.4 Obalová skupina	NEPOUŽITELNÉ.
14.5 Látka znečišťující moře	ANO

IATA

14.1 UN číslo	3363
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	DANGEROUS GOODS IN APPARATUS
14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu	9
14.4 Obalová skupina	NEPOUŽITELNÉ.
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	NE

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Viz oddíl 6 až 8 tohoto bezpečnostního listu.

14.7 Hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nesmí se přepravovat nebalené podle IBC Code.



DECIS TRAP DROSO

Verze 2 / CZ
102000032964

12/13

Datum revize: 07.11.2025
Datum vytištění: 07.11.2025

Další údaje

Není předmětem pro ADR/RID (zvláštní ustanovení 672).

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Další údaje

WHO-klasifikace: U (Výskyt akutního nebezpečí není pravděpodobný při běžném použití)

Jiné předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném znění

Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném znění

Nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, v platném znění

Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Není požadováno hodnocení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Poznámka :

Tento bezpečnostní list byl vytvořen podle bezpečnostního listu výrobce přípravku.

SEDQ HEALTHY CROPS, S.L.

Text standardních vět o nebezpečnosti zmíněných v oddílu 3

H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226	Hořlavá kapalina a páry.
H301	Toxický při požití.
H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H331	Toxický při vdechování.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.



DECIS TRAP DROSO

Verze 2 / CZ
102000032964

13/13

Datum revize: 07.11.2025
Datum vytištění: 07.11.2025

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Použité zkratky a akronymy

ADN	Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
ATE	Odhad akutní toxicity
CAS-Nr.	Identifikační číslo Chemical abstracts Service
ECx	Efektivní koncentrace na x %
EINECS	Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
ELINCS	Evropský seznam oznámených chemických látek
EN	Evropské normy
EU	Evropská unie
IATA	International Air Transport Association: Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IBC	International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code): Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie (předpis IBC)
ICx	Inhibiční koncentrace na x %
IMDG	International Maritime Dangerous Goods: Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí
Konc.	Koncentrace
LCx	Smrtelná koncentrace na x %
LDx	Smrtelná dávka na x %
LOEC/LOEL	Nejnižší koncentrace/úroveň bez pozorovaného účinku
MARPOL	MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí
N.O.S.	Not otherwise specified/ Jinde neuvedená
NOEC/NOEL	Koncentrace/úroveň bez pozorovaného účinku
NPK-P	Nejvyšší přípustná koncentrace
OECD	Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
PEL	Přípustná hladina expozice
RID	Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
TWA	Časově vážený průměr (TWA)
UN	Organizace spojených národů
WHO	Světová zdravotnická organizace
Č.ES	Číslo Evropské komise

Kontaktní místo pro poskytování technických informací: Bayer s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, tel.: +420 266101111.

Doporučená omezení použití: přípravky používejte výhradně v souladu s návodem k použití.

Zdroje údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: interní databáze firmy Bayer.

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví lidí a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 a Nařízením (EU) č. 2020/878. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat platnou základnu kontrakčních vztahů.

Důvod revize: Byly revidovány tyto oddíly: Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti.

Změny oproti předcházející verzi jsou označeny na okraji. Tato verze nahrazuje všechny předchozí.