



Ethrel[®]

48 SL

1Le

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
8201/23.04.12

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Εγγ. Σύνθεση:
Δραστική ουσία: ethephon 48% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 42,72% β/β

Ρυθμιστής φυτικής ανάπτυξης

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,
Αγυιολάου 6-8, 151 23, Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6166000, www.cropsscience.bayer.gr

**Απαγορεύεται η πώλησή του
σε ερασιπένες.**

BAYWIN

Εθρέλ 48 SL

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ρυθμιστής φυτικής ανάπτυξης για το άνοιγμα των καμών και την απομόλυνση στο βαμβάκι. Δρά ελευθερώνοντας αιθέρια στους φυτικούς ιστούς.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός πλήρους καλλύψεως, με χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο ψεκαστικό με αυλό χαρδός. Πίεση ψεκαστικού 2-3 atm. Ακροφύσια κωνικού τύπου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Διαλύουμε τη συνιστώμενη δοσολογία στην ποσότητα νερού που απαιτείται κατά περίπτωση και αναδεύουμε καλά. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται πολλές φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ: Επίπληξη και αύξηση του ανοίγματος των ώριμων καμών προ της συγκομιδής, υποβοήθηση της απομόλυνσης και προώθηση συγκομιδής. **Δόση:** 250-300 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-60 λίτρα / στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΒΑΜΒΑΚΙ: Όταν το βαμβάκι βρίσκεται σε πλήρη δραστηριότητα ανάπτυξης και έχουμε ποσοστό 25-40% ανοιγμένων καμών.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Βαμβάκι: 1.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τρίπλο ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχόμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



UFI: JDS0-W0SS-M00J-PUJQ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. • Μην αναπνέετε εκνεφώματα. • Να μην έρθετε σε επαφή με τα μάτια. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι υψηλές δόσεις όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των 16°C.
2. Οι μεγαλύτερες δόσεις εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μη δραστήριας ανάπτυξης της καλλιέργειας, όσο μικρότερο είναι το ποσοστό ανοιγμένων καμών, όσο περισσότερο ανώριμες είναι οι μη ανοιγμένες κήμες και όσο χαμηλότερες από 16°C είναι οι θερμοκρασίες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Η εφαρμογή με το προϊόν θα πρέπει να γίνεται όταν το 25-40% των καρπιδιών του βαμβακιού είναι ανοιχτά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν όταν εφαρμόζεται στις προτεινόμενες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Βαμβάκι: 7 ημέρες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική αφραγμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε συσκευασία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση απηχίσματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε τη την ετικέτα. Απομακρυνθείτε από τη ζώνη κινδύνου. Εάν ο παθόντας λιποθύμησε τοποθετήστε τον σε σταθερή πλευρική θέση. Βγάλτε τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκεύασμα. **Σε περίπτωση εισπνοής** μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ήρεμο. Καλέστε αμέσως γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα** πλύνετε αμέσως με άφρονο νερό και σαπούνι. Καλέστε γιατρό σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια** ξεπλύνετε τα καλά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Καλέστε αμέσως γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης** μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Πληροφορίες για τον Γιατρό: Αντιδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Συμπτωματική θεραπεία. Εάν σημαντική ποσότητα έχει καταποθεί, πλήρη σταμάτου και χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα και sodium sulfate.

Αντενδείξεις: Ατροπίνη.

Το σκεύασμα **δεν ανήκει** στην κατηγορία των Οργανοφωσφορικών.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer **24/7**
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**



5 200309 851418



**Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο
δεν αποτελεί επίσημη/πρωτότυπη
ετικέτα και παρατίθεται μόνο
για ενημερωτικούς σκοπούς.
Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος
είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω
στη συσκευασία κατά την αγορά του.**



Bayer

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,
Αγυιολάου 6-8,
151 23 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6166000,
www.cropscience.bayer.gr

GR80223285F