

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE

No. 1907/2006, cu modificări



## FALCON PRO

Versiune 6 / RO  
102000017046

1/16

Revizia (data): 18.11.2025  
Data tipăririi: 18.11.2025

### SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

#### 1.1 Identificator de produs

Denumirea comercială FALCON PRO  
UFI 8C80-80QJ-C001-00KN  
Codul produsului (UVP) 79007353

#### 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Fungicid

#### 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                           |                                                                                          |                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Furnizor                  | BAYER S.R.L.<br>Șos București–Ploiești 1A, Corp<br>B, Et1<br>013681 București<br>România | Producător<br>Bayer AG<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 1<br>51373 Leverkusen<br>Germania |
| Telefon                   | +40 (0) 21 529 59 00                                                                     |                                                                                  |
| Fax                       | +40 (0) 21 529 59 98                                                                     |                                                                                  |
| Departamentul responsabil | Email: andrei.vior@bayer.com                                                             |                                                                                  |

#### 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

**Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență** Pentru România:  
Sunați imediat medicul sau la Spitalul Clinic de Urgență București,  
Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București; Telefon de urgență: 021 112  
(apelabil 24 h/7 zile); Tel.: 0215992300, email:  
ati\_2@urgentaflorasca.ro, informații la <http://www.urgentaflorasca.ro>  
/#!/Ati2

Pentru Republica Moldova:  
Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Chișinău, tel: +37 32257  
4501, program de lucru de luni până vineri, între orele 8:00-16:00.

**Linie telefonică de urgență (nivel global - 24h de ore din 24)** +1 (760) 476-3964 (Compania 3E pentru Bayer AG, Crop Science Division)

### SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

#### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conformă cu Regulamentul (UE) nr. 1272/2008 (privind clasificarea, etichetarea și

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE

No. 1907/2006, cu modificări



## FALCON PRO

Versiune 6 / RO  
102000017046

2/16

Revizia (data): 18.11.2025  
Data tipăririi: 18.11.2025

### ambalarea substanțelor și a amestecurilor) și amendamentelor sale.

Toxicitate acută: Categoria 4

H302 Nociv în caz de înghițire.

Toxicitate acută: Categoria 4

H332 Nociv în caz de inhalare.

Sensibilizarea pielii: Categoria 1

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Lezarea gravă a ochilor: Categoria 1

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere: Categoria 3

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Toxicitatea pentru reproducere: Categoria 2

H361d Susceptibil de a dăuna fătului.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată: Categoria 2

H373 Poate provoca leziuni ale organelor (Ochilor) în caz de expunere prelungită sau repetată.

Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic: Categoria 1

H400 Foarte toxic pentru viața acvatică.

Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic: Categoria 1

H410 Foarte toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată.

### 2.2 Elemente pentru etichetă

**Etichetare conformă cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor) și amendamentelor sale.**

Etichetarea privind avertizarea pericolelor este obligatorie.

**Componente periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:**

- Protioconazol
- Spiroxamină
- Tebuconazol
- N,N-Dimetildecan amida



**Cuvânt de avertizare:** Pericol

### Fraze de pericol

H302 + H332 Nociv în caz de înghițire sau inhalare.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H361d Susceptibil de a dăuna fătului.

H410 Foarte toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor (Ochilor) în caz de expunere prelungită sau repetată.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

**FALCON PRO**Versiune 6 / RO  
102000017046**3/16**Revizia (data): 18.11.2025  
Data tipăririi: 18.11.2025

- SP 1 A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri).
- SPe 3 Pentru protecția organismelor acvatice/plantelor neîntârt/artropodelor/insectelor neîntârt respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la terenul necultivat/apa de suprafață!

**Fraze de precauție**

- P280 A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P273 Evitați dispersarea în mediu.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P308 + P311 ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
- P391 Colectați scurgerile de produs.
- P410 A se proteja de lumina solară.
- P501 Eliminați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, conform regulamentelor locale.

**2.3 Alte pericole**

Nu se cunosc pericole suplimentare în afară de cele menționate.

Nu este relevant atâta timp cât nu este necesar un raport de siguranță chimică.

Protiokonazol: Această substanță nu este considerată ca fiind persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT). Această substanță nu este considerată ca fiind foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB). Tebuconazol: Această substanță nu este considerată ca fiind persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT). Această substanță nu este considerată ca fiind foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB). Spiroxamină: Această substanță nu este considerată ca fiind persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT). Această substanță nu este considerată ca fiind foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB). N,N-Dimetildecanamidă: Această substanță nu este considerată ca fiind persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT). Această substanță nu este considerată ca fiind foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).

Informații ecologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Informații toxicologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

**SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII****3.2 Amestecuri****Natură chimică**

Concentrat emulsionabil (EC)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE

No. 1907/2006, cu modificări



## FALCON PRO

Versiune 6 / RO  
102000017046

4/16

Revizia (data): 18.11.2025  
Data tipăririi: 18.11.2025

Protioconazol 53 g/l, Spiroxamina 224 g/l, Tebuconazol 148 g/l

### Componente periculoase

Fraze de pericol în conformitate cu Reglementările UE No. 1272/2008

| Nume                    | Nr. CAS /<br>Nr.CE /<br>REACH Reg. No.           | Clasificare                                                                                                                                                                                                         | Conc. [%] |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                         |                                                  | REGULAMENTUL (CE)<br>NR. 1272/2008                                                                                                                                                                                  |           |
| Protioconazol           | 178928-70-6                                      | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                                    | 5,41      |
| Tebuconazol             | 107534-96-3<br>403-640-2                         | Acute Tox. 4, H302<br>Repr. 2, H361d<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                            | 15,1      |
| Spiroxamină             | 118134-30-8                                      | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373<br>Repr. 2, H361d<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>vPvM EUH451 | 22,86     |
| N,N-Dimetildecane amida | 14433-76-2<br>238-405-1<br>01-2119485027-36-XXXX | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                             | >= 25     |

### Informații suplimentare

|               |             |                                      |
|---------------|-------------|--------------------------------------|
| Protioconazol | 178928-70-6 | Factor M: 10 (acute), 1 (chronic)    |
| Tebuconazol   | 107534-96-3 | Factor M: 1 (acute), 10 (chronic)    |
| Spiroxamină   | 118134-30-8 | Factor M: 100 (acute), 100 (chronic) |

Pentru textul complet al acestor fraze H menționate în această secțiune, se va consulta Secțiunea 16.

### Caracteristicile particulei

Substanța/amestecul nu conține nanoforme (în conformitate cu Regulamentul REACH)

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

#### Indicații generale

Se va ieși din zona periculoasă. Așezați și transportați victima într-o poziție laterală stabilă. Scoateți imediat hainele contaminate și depozitați-le în siguranță.

#### Inhalare

Se va ieși la aer curat. Se va culca persoana respectivă și se va ține la căldură. Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență.

#### Contactul cu pielea

Spălați cu multă apă și săpun sau, dacă este disponibil cu polietilenglicol 400 și clătiți apoi cu apă. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE

No. 1907/2006, cu modificări



## FALCON PRO

Versiune 6 / RO  
102000017046

5/16

Revizia (data): 18.11.2025  
Data tipăririi: 18.11.2025

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contactul cu ochii</b>                                                                               | Se va clăti imediat și din abundență cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există, după primele 5 minute și continuați să clătiți cu apă. Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență.                                    |
| <b>Ingerare</b>                                                                                         | Se va clăti gura. NU se va induce stare de vomă. Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență.                                                                                                                                                                                      |
| <b>4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Simptome</b>                                                                                         | Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tratament</b>                                                                                        | Se va trata simptomatic. În cazul ingestiei unei cantități importante de produs, lavajul gastric se va aplica NUMAI în intervalul primelor două ore de la ingestie. În toate cazurile se recomandă administrarea de carbune activ și sulfat de sodiu.<br>Nu se cunoaște un antidot specific. |

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Corespunzătoare</b>   | Apă pulverizată, Bioxid de carbon (CO <sub>2</sub> ), Spumă, Nisip |
| <b>Necorespunzătoare</b> | Jet de apă puternic                                                |

|                                                                  |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec</b> | În cazul unui incendiu se pot degaja: Acid clorhidric (HCl), Cianură de hidrogen (acid cianhidric), Monoxid de carbon (CO), Oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ), Oxizi de sulf |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

|                                                        |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Echipament special de protecție pentru pompieri</b> | În cazul unui incendiu și/sau explozie nu se va inhala fumul. În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.                    |
| <b>Informații suplimentare</b>                         | Limitați împrăștierea mediilor de stingere. Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în sistemul de canalizare și în apele curgătoare. |

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

|                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Măsuri de prevedere</b> | Evitați contactul cu produsul împrăștiat sau cu suprafețele contaminate. Se va folosi echipament de protecție individual. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.2 Precauții pentru mediul înconjurător</b> | Nu permiteți ca produsul să pătrundă în ape de suprafață, sisteme de canalizare și ape de adâncime. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE

No. 1907/2006, cu modificări



## FALCON PRO

Versiune 6 / RO  
102000017046

6/16

Revizia (data): 18.11.2025  
Data tipăririi: 18.11.2025

### 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

#### Metodele de curățare

Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumeguș). Curățați pardoseala și obiectele contaminate, respectând regulamentele de protecție a mediului. Se va păstra în containere închise și adecvate pentru eliminare.

#### 6.4 Trimitere la alte secțiuni

Informații privind manipularea în siguranță, vezi secțiunea 7.  
Informații privind echipamentul de protecție personală, vezi secțiunea 8.  
Informații privind eliminarea deșeurilor, vezi secțiunea 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

#### Sfaturi de manipulare în condiții de securitate

Se va folosi numai în zonele prevăzute cu sistem potrivit de ventilație cu evacuarea aerului.

#### Măsuri de igienă

Se va evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Hainele de lucru se vor păstra separat. Spălați mâinile la terminarea lucrului și, dacă este necesar, faceți duș. Scoateți imediat hainele contaminate și curățați-le bine înainte de reutilizare. Hainele care nu pot fi curățate trebuie distruse prin ardere.

### 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

#### Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere

Se va depozita în recipientul original. Se vor păstra containerele ermetic închise, într-un loc uscat, rece și bine ventilat. Se va depozita într-un loc accesibil numai personalului autorizat. Se va feri de expunerea solară directă.

#### Măsuri de protecție în cazul depozitării în comun cu alte materiale

Se va păstra departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale.

#### Materiale adecvate pentru recipiente

HDPE (polietilenă de înaltă densitate)  
Containere fluorurate HDPE (polietilenă de înaltă densitate)  
Containere căptușite cu HDPE (polietilenă de înaltă densitate)

### 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Respectați indicațiile de pe etichetă și pe cele din instrucțiuni.

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1 Parametri de control

| Componente    | Nr. CAS     | Parametri de control              | Adus la zi | Sursă    |
|---------------|-------------|-----------------------------------|------------|----------|
| Protioconazol | 178928-70-6 | 1,4 mg/m <sup>3</sup><br>(SK-ABS) |            | OES BCS* |
| Tebuconazol   | 107534-96-3 | 0,2 mg/m <sup>3</sup><br>(SK-ABS) |            | OES BCS* |
| Spiroxamină   | 118134-30-8 | 0,6 mg/m <sup>3</sup><br>(SK-SEN) |            | OES BCS* |



Data tipăririi: 18.11.2025

\*OES BCS: Valorile limită interne Bayer AG, Crop Science Division "Limite Standard Ocupaționale de Expunere "

## 8.2 Controale ale expunerii

### Echipamentul individual de protecție

În cazul unei manipulări și utilizări normale, citiți instrucțiunile înscrise pe etichetă și/sau ambalaj. În alte cazuri este recomandat să se respecte măsurile de protecție descrise în continuare.

## Protecția respirației

Purtați un aparat respirator care filtrează gazul și vaporii organici cu factor de protecție 10 (Norma Europeană EN140 Filtru tip A sau echivalent).

Se va purta protecție respiratorie în cazul expunerilor de scurtă durată pentru evitarea oricărui risc secundar, după ce s-au luat toate măsurile de reducere a expunerii la sursă, de ex. izolarea și/sau ventilația cu extracția aerului. Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului privind utilizarea și întreținerea echipamentului respirator.

## Protecția mâinilor

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși. Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi pericolul de tăiere, erodare, precum și timpul de contact.

Spalati manșile contaminate. Eliminați manșile care sunt perforate, contaminate la interior sau pe cele a caror contaminare exterioară nu mai poate fi îndepărtată. Spalati frecvent mâinile și întotdeauna înainte de a mânca, bea, fuma sau utiliza toaleta.

|          |                |
|----------|----------------|
| Material | Cauciuc nitril |
|----------|----------------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Viteza de permeabilizare | > 480 min |
|--------------------------|-----------|

Grosimea mânușilor > 0,4 mm

Index de protecție Clasa 6

Directivă Mănuși de protecție corespunzătoare cu EN 374.

## Protecția ochilor

Purtați ochelari de protecție (conform EN166, domeniul de utilizare = 5 sau echivalent) și vizieră de protecție (conform EN166, domeniul de utilizare = 3 sau echivalent).

## Protecția pielii și a corpului

Purtați salopetă standard și combinezon antichimic categoria 3 tip 3. Purtați două rânduri de haine dacă este posibil. Se va purta o salopetă de bumbac sau bumbac/poliester sub combinezonul antichimic care va fi curățat frecvent la o curățătorie profesională. Dacă costumul de protecție este pătat, stropit sau puternic contaminat, procedați la decontaminare atât cât este posibil și apoi îndepărtați-l cu grijă și eliminați-l conform instrucțiunilor producătorului.

## Măsuri generale de protecție

În cazul manipulării directe și, dacă este posibil contactul cu produsul:

Combinezon de protecție completă contra substantelor chimice

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE

No. 1907/2006, cu modificări



## FALCON PRO

Versiune 6 / RO  
102000017046

8/16

Revizia (data): 18.11.2025  
Data tipăririi: 18.11.2025

### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formă</b>                                                  | Lichid, limpede spre ușor tulbure                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Culoare</b>                                                | gălbui spre brun                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Miros</b>                                                  | aromatic                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pragul de acceptare a mirosului</b>                        | Nu există date                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Punctul de topire/ intervalul de temperatură de topire</b> | Nu există date                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Punct de fierbere</b>                                      | Nu există date                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Inflamabilitate</b>                                        | Nu există date                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Limită superioară de explozie</b>                          | Nu există date                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Limită inferioară de explozie</b>                          | Nu există date                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Punctul de aprindere</b>                                   | 144,5 °C                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Temperatura de autoaprindere</b>                           | 320 °C                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Temperatura de descompunere auto-accelerată (SADT)</b>     | Nu există date                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>pH</b>                                                     | 6,0 - 9,0 (1 %) (23 °C) (apa deionizată)                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vâscozitate dinamică</b>                                   | Nu există date                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Vâscozitate cinematică</b>                                 | 67,20 mm <sup>2</sup> /s (20 °C) Cuplu de forfecare 20/sec<br>66,8 mm <sup>2</sup> /s (20 °C) Cuplu de forfecare 100/sec<br>25,4 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) Cuplu de forfecare 20/sec<br>25,1 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) Cuplu de forfecare 100/sec |
| <b>Solubilitate în apă</b>                                    | Nu există date                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Coeficientul de partiție: n-octanol/apă</b>                | Protioconazol: log Pow: 3,82 (20 °C) (pH 7)<br>Tebuconazol: log Pow: 3,7<br>Spiroxamină: log Pow: 2,8 - 3,0 (20 °C) (pH 7)<br>N,N-Dimetildecanamidă: log Pow: 2,46                                                                                  |
| <b>Presiunea de vapori</b>                                    | Nu există date                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Densitate</b>                                              | circa 0,98 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Densitatea relativă</b>                                    | Nu există date                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Densitate relativă a vaporilor.</b>                        | Nu există date                                                                                                                                                                                                                                      |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE

No. 1907/2006, cu modificări



## FALCON PRO

Versiune 6 / RO  
102000017046

9/16

Revizia (data): 18.11.2025  
Data tipăririi: 18.11.2025

|                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evaluare nanoparticule</b>          | Substanța/amestecul nu conține nanoforme (în conformitate cu Regulamentul REACH)        |
| <b>Mărimea particulelor</b>            | Nu există date                                                                          |
| <b>9.2 Alte informații</b>             |                                                                                         |
| <b>Explozivitate</b>                   | Nu este exploziv<br>Regulament (CE) Nr. 440/2008, Anexă, A.14                           |
| <b>Proprietăți oxidante</b>            | Produsul nu are proprietăți oxidante                                                    |
| <b>Viteza de evaporare</b>             | Nu există date                                                                          |
| <b>Alte proprietăți fizico-chimice</b> | Nu se cunosc alte date fizice și chimice legate de securitatea sănătății și a mediului. |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

|                                                  |                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reactivitate</b>                         | Stabil în condiții normale.                                                     |
| <b>10.2 Stabilitate chimică</b>                  | Stabil în condițiile de depozitare recomandate.                                 |
| <b>10.3 Posibilitatea de reacții periculoase</b> | Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de folosire.       |
| <b>10.4 Condiții de evitat</b>                   | Temperaturi extreme și lumina solară directă.                                   |
| <b>10.5 Materiale incompatibile</b>              | A se depozita numai în ambalajul original.                                      |
| <b>10.6 Produși de descompunere periculoși</b>   | Nu rezultă produși periculoși de descompunere în condiții normale de utilizare. |

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

|                                                        |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicitate acută orală</b>                          | LD50 cut-off (Șobolan) 2.000 mg/kg                                                                          |
| <b>Toxicitate acută prin inhalare</b>                  | LC50 (Șobolan) 2,528 mg/l<br>Durată de expunere: 4 h                                                        |
| <b>Toxicitate acută dermală</b>                        | LD50 (Șobolan) > 2.000 mg/kg                                                                                |
| <b>Corodarea/iritarea pielii</b>                       | Nu irită pielea (Iepure)                                                                                    |
| <b>Lezarea gravă/iritarea ochilor</b>                  | Pericol de leziuni grave pentru ochi. (Iepure)                                                              |
| <b>Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii</b> | Piele: Sensibilizant (Șoarece)<br>Metoda OECD 429, test de stimulare locală a ganglionilor limfatici (LLNA) |

**Evaluarea STOT Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE

No. 1907/2006, cu modificări



## FALCON PRO

Versiune 6 / RO  
102000017046

10/16

Revizia (data): 18.11.2025  
Data tipăririi: 18.11.2025

Protioconazol: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Tebuconazol: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Spiroxamină: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

N,N-Dimetildecan amida: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

### Evaluarea STOT Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată

Protioconazol nu cauzează toxicitate asupra organelor țintă, conform studiilor efectuate pe animale.

Tebuconazol nu cauzează toxicitate asupra organelor țintă, conform studiilor efectuate pe animale.

Spiroxamină a cauzat toxicitate specifică în organul țintă în studii experimentale efectuate pe câini în următorul/următoarele organ(e): Ochilor.

N,N-Dimetildecanamidă nu cauzează toxicitate asupra organelor țintă, conform studiilor efectuate pe animale.

### Evaluarea mutagenității

Protioconazol nu este mutagenic sau genotoxic, pe baza testelor in vitro și in vivo efectuate pe un lot de subiecți.

Tebuconazol nu a avut efecte mutagene sau genotoxice în testele efectuate in vitro și in vivo.

Spiroxamină nu a avut efecte mutagene sau genotoxice în testele efectuate in vitro și in vivo.

N,N-Dimetildecanamidă nu a avut efecte genotoxice în testele efectuate in vitro.

### Evaluarea carcinogenității

Protioconazol : în urma studiilor de toxicologie cronică (administrare prin hrană la șobolan și șoarece pe parcursul vieții), nu s-au identificat efecte carcinogene.

Tebuconazol a cauzat prin administrare de doze ridicate, creșterea incidenței tumorilor la șoareci în următorul(următoarele) organ(e): Ficat. Mecanismul de formare a tumorilor nu este considerat a fi relevant pentru om.

Spiroxamină : în urma studiilor de toxicologie cronică (administrare prin hrană la șobolan și șoarece pe parcursul vieții), nu s-au identificat efecte carcinogene.

N,N-Dimetildecanamidă nu este considerată a fi carcinogenică.

### Evaluarea toxicității pentru reproducere

Protioconazol a provocat toxicitate la reproducere conform studiilor efectuate pe 2 generații de șobolani numai la doze toxice și pentru părinți. Toxicitatea la reproducere observată la Protioconazol este legată de toxicitatea parentală.

Tebuconazol a provocat toxicitate la reproducere conform studiilor efectuate pe 2 generații de șobolani numai la doze toxice și pentru părinți. Toxicitatea la reproducere observată la Tebuconazol este legată de toxicitatea parentală.

Spiroxamină a provocat toxicitate la reproducere conform studiilor efectuate pe 2 generații de șobolani numai la doze toxice și pentru părinți. Toxicitatea la reproducere observată la Spiroxamină este legată de toxicitatea parentală.

N,N-Dimetildecanamidă nu este considerată a fi toxică la reproducere la doze toxice non-maternale.

### Evaluarea toxicității pentru dezvoltare

Protioconazol a cauzat toxicitate la dezvoltare numai la doze toxice pentru femele. Efectele asupra dezvoltării observate la Protioconazol se referă la toxicitatea maternală.

Tebuconazol a cauzat toxicitate la dezvoltare numai la doze toxice pentru femele. Tebuconazol a cauzat o creștere a incidenței de pierderi la post-implantare, o creștere a incidenței de malformații nespecifice.

Spiroxamină a cauzat toxicitate la dezvoltare numai la doze toxice pentru femele. Efectele asupra dezvoltării observate la Spiroxamină se referă la toxicitatea maternală.

N,N-Dimetildecanamidă nu a provocat toxicitate la dezvoltare pentru șobolani și iepuri.

### Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE

No. 1907/2006, cu modificări



## FALCON PRO

Versiune 6 / RO  
102000017046

11/16

Revizia (data): 18.11.2025  
Data tipăririi: 18.11.2025

### Informații suplimentare

Iritant pentru sistemul respirator.

### 11.2 Informații privind alte pericole

#### Proprietăți de perturbator endocrin

##### Evaluare

Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1 Toxicitatea

**Toxicitate pentru pești** LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)) 11,1 mg/l  
test semi-static; Durată de expunere: 96 h

**Toxicitate pentru  
nevertebratele acvatice** EC50 (Daphnia magna (purice de apă)) 5,55 mg/l  
Durată de expunere: 48 h

**Toxicitate cronică pentru  
nevertebrate acvatice** Concentrație fără efect observabil (NOEC) (Daphnia (Dafnia)): 0,01  
mg/l  
Durată de expunere: 21 z  
Valoarea menționată se referă la ingredientul activ tebuconazol.

**Toxicitate pentru plantele  
acvatice** EC50 (Raphidocelis subcapitata (Algă verde de apă dulce)) 0,127 mg/l  
Rată de creștere; Durată de expunere: 72 h  
ErC50 (Skeletonema costatum) 0,03278 mg/l  
Durată de expunere: 72 h  
Valoarea menționată se referă la substanța activă protioconazol.  
EC10 (Skeletonema costatum) 0,01427 mg/l  
Rată de creștere; Durată de expunere: 72 h  
Valoarea menționată se referă la substanța activă protioconazol.

### 12.2 Persistența și degradabilitatea

**Biodegradare** Nu se aplică pentru acest amestec.

**Biodegradare** Protioconazol:  
Lent biodegradabil  
Tebuconazol:  
Lent biodegradabil  
Spiroxamină:  
Lent biodegradabil  
N,N-Dimetildecanamidă:  
rapid biodegradabil

**Koc** Protioconazol: Koc: 1765  
Tebuconazol: Koc: 769  
Spiroxamină: Koc: 2415

**FALCON PRO**Versiune 6 / RO  
102000017046**12/16**

Revizia (data): 18.11.2025

Data tipăririi: 18.11.2025

**12.3 Potențialul de bioacumulare****Bioacumularea** Nu se aplică pentru acest amestec.**Bioacumularea** Protioconazol: Factorul de bioconcentrare (BCF) 19  
Nu se bioacumulează.  
Tebuconazol: Factorul de bioconcentrare (BCF) 35 - 59  
Nu se bioacumulează.  
Spiroxamină: Factorul de bioconcentrare (BCF) 87  
Nu se bioacumulează.  
N,N-Dimetildecanamidă:  
Nu se bioacumulează.**12.4 Mobilitatea în sol****Mobilitatea în sol** Nu se aplică pentru acest amestec.**Mobilitatea în sol** Protioconazol: criteriul de mobilitate nu este îndeplinit  
Tebuconazol: criteriul de mobilitate nu este îndeplinit  
Spiroxamină: criteriul de mobilitate nu este îndeplinit  
N,N-Dimetildecanamidă: Puțin mobil în diverse tipuri de sol**12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**

Nu este relevant atâta timp cât nu este necesar un raport de siguranță chimică.

**Evaluarea PBT și vPvB** Protioconazol: Această substanță nu este considerată ca fiind persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT). Această substanță nu este considerată ca fiind foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).  
Tebuconazol: Această substanță nu este considerată ca fiind persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT). Această substanță nu este considerată ca fiind foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).  
Spiroxamină: Această substanță nu este considerată ca fiind persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT). Această substanță nu este considerată ca fiind foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).  
N,N-Dimetildecanamidă: Această substanță nu este considerată ca fiind persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT). Această substanță nu este considerată ca fiind foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).**12.6 Proprietăți de perturbator endocrin****Evaluare** Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.**12.7 Alte efecte adverse****Informații ecologice adiționale** Nu se menționează alte efecte.**SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA****13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE

No. 1907/2006, cu modificări



## FALCON PRO

Versiune 6 / RO  
102000017046

13/16

Revizia (data): 18.11.2025  
Data tipăririi: 18.11.2025

### Produs

În conformitate cu regulamentele naționale sau, dacă este necesar, după consultarea autorităților competente, acest produs trebuie transportat la un centru autorizat de colectare a deșeurilor sau la un centru autorizat pentru incinerare.

Legislația privind eliminarea deșeurilor:

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

HG 427/2010 pentru modificarea și completarea HG nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor.

HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

HG 268/2005 pentru modificarea și completarea HG nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor.

HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;

OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor;

HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

HG 128/2002 privind incinerarea deșeurilor, modificată și completată prin HG 268/2005.

### Ambalaje contaminate

Recipiente ce trebuie clătite de 3 ori.

Nu se vor refolosi recipientele goale.

Containerele care conțin urme de produs trebuie eliminate ca deșeuri periculoase.

### Codul de deșeu pentru produsul nefolosit

**02 01 08\*** deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### ADR/RID/ADN

14.1 Numărul ONU

**3082**

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID,  
N.O.S.  
(SPIROXAMINĂ SOLUȚIE)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

9

14.4 Grupul de ambalare

III

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

DA

Cod de pericol

90

Cod de tunel

-

Această clasificare nu este în principiu valabilă pentru transportul în cisterne pe ape curgătoare interioare. Pentru alte informații, vă rugăm contactați furnizorul.

### IMDG

14.1 Numărul ONU

**3082**

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,  
N.O.S.  
(SPIROXAMINE SOLUTION)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

9

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE

No. 1907/2006, cu modificări



## FALCON PRO

Versiune 6 / RO  
102000017046

14/16

Revizia (data): 18.11.2025  
Data tipăririi: 18.11.2025

14.4 Grupul de ambalare III  
14.5 Poluanții marini DA

### IATA

14.1 Numărul ONU **3082**  
14.2 Denumirea corectă ONU ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,  
pentru expediție N.O.S.  
(SPIROXAMINE SOLUTION )  
14.3 Clasa (clasele) de pericol 9  
14.4 Grupul de ambalare III  
14.5 Pericole pentru mediul DA  
înconjurător

### 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Vezi secțiunile 6, 7 și 8 din această Fișă cu Date de Securitate.

### 14.7 Transport în vrac conform prevederilor IMO (Organizația Maritimă Internațională)

În conformitate cu Codul IBC, nu este permis transportul în vrac.

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

### 15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului, specifice pentru substanța sau amestecul în cauză

#### Informații suplimentare

Clasificarea WHO: III (Puțin periculos)

#### Legislație europeană:

Această Fișă cu Date de Securitate este elaborată conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) modificat prin:

- Regulamentul (UE) nr. 453/2010;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.

Conform Regulament (CE) nr. 552/2009: Nu conține substanțe restricționate.

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 a fost modificat de următoarele regulamente în vederea adaptării la progresul tehnic și științific:

- Regulamentul (UE) nr. 944/2013;
- Regulamentul (UE) nr. 487/2013;
- Regulamentul (UE) nr. 618/2012;
- Regulamentul (UE) nr. 286/2011;
- Regulamentul (CE) nr. 790/2009

și de Regulamentul (UE) nr. 758/2013 de corectare a anexei VI.

Regulamentul (CE) 1336/2008 de modificare a Regulamentului (CE) 648/2004 în vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și aplicat prin Regulamentul (UE) nr. 545/2011.

Regulamentul (UE) nr. 283/2013 de stabilire a cerințelor în materie de date aplicabile substanțelor active.

#### Legislație națională:

HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase.

**FALCON PRO**Versiune 6 / RO  
102000017046**15/16**Revizia (data): 18.11.2025  
Data tipăririi: 18.11.2025

HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase.  
HG 398/2010 privind aplicarea Regulamentului (CE) 1272/2008.  
Legea nr. 349/2007 privind managementul substanțelor chimice modificată prin Legea nr. 249/2011 și prin OUG Nr. 60/2013.  
HOTĂRÂRE nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanțele active autorizate pe teritoriul României, cu toate amendamentele și completările ulterioare.  
Ordonanță nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor.  
Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, completată de Legea nr. 263/2005 și Legea nr. 254/2011.  
HG 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor.  
HG 477/2009 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.  
O.U.G. 122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008.

**15.2 Evaluarea securității chimice**

Nu este necesară o Evaluare a Securității Chimice.

**SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII****Textul frazelor de pericol H menționate în secțiunea 3**

|        |                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| EUH451 | Poate cauza contaminarea difuză și de foarte lungă durată a resurselor de apă   |
| H302   | Nociv în caz de înghițire.                                                      |
| H312   | Nociv în contact cu pielea.                                                     |
| H315   | Provoacă iritarea pielii.                                                       |
| H317   | Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                      |
| H319   | Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                             |
| H332   | Nociv în caz de inhalare.                                                       |
| H335   | Poate provoca iritarea căilor respiratorii.                                     |
| H361d  | Susceptibil de a dăuna fătului.                                                 |
| H373   | Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. |
| H400   | Foarte toxic pentru viața acvatică.                                             |
| H410   | Foarte toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată.               |
| H412   | Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată.                      |

**Abrevieri și acronime**

|         |                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN     | DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind transportul interior de mărfuri periculoase |
| ADR     | Acordul European privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase                      |
| CAS-Nr. | Număr registru CAS (engl. Chemical Abstracts Service)                                                 |
| Conc.   | Concentrație                                                                                          |
| EC-Nr.  | Număr Comunitatea Europeană                                                                           |
| ECx     | Concentrația efectivă pentru x%                                                                       |
| EINECS  | Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață                              |
| ELINCS  | Lista europeană a substanțelor chimice notificate                                                     |
| EN      | Standarde Europene                                                                                    |
| ETA     | Estimarea toxicității acute                                                                           |
| EU      | Uniunea Europeană                                                                                     |
| IATA    | International Air Transport Association                                                               |
| IBC     | International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous                     |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE

No. 1907/2006, cu modificări



## FALCON PRO

Versiune 6 / RO  
102000017046

16/16

Revizia (data): 18.11.2025  
Data tipăririi: 18.11.2025

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Chemicals in Bulk (IBC Code)                                                       |
| ICx       | Concentrația inhibitoare pentru x%                                                 |
| IMDG      | International Maritime Dangerous Goods                                             |
| LCx       | Concentrația letală pentru x%                                                      |
| LDx       | Doza letală pentru x%                                                              |
| LOEC/LOEL | Doză cu efect observabil minim                                                     |
| MARPOL    | MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships |
| N.O.S.    | Not otherwise specified                                                            |
| NOEC/NOEL | Concentrație/Doză fără efect observabil                                            |
| OCDE      | Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică                               |
| OMS       | Organizația Mondială a Sănătății                                                   |
| RID       | Regulament privind transportul internațional rutier de bunuri periculoase          |
| TWA       | Media ponderată în timp                                                            |
| UN        | Națiunile Unite                                                                    |

Informațiile din această Fișă cu Date de Securitate sunt în concordanță cu cerințele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Regulamentul (UE) nr. 1907/2006 amendat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878 cu modificările ulterioare și Regulamentului (UE) nr. 1272/2008. Această Fișă cu Date de Securitate completează instrucțiunile de utilizare dar nu le înlocuiește. Informațiile conținute de această Fișă se bazează pe cunoștințele disponibile în momentul elaborării. Utilizatorul trebuie informat asupra posibilelor riscuri care pot apărea în timpul utilizării produsului în alte scopuri decât cele propuse. Informațiile de mai sus sunt conforme cu legislația CEE. Utilizatorul trebuie să consulte și aplice orice alte regulamente naționale adiționale în vigoare.

**Motivul revizuirii:** Fișă cu date de securitate, conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878. Verificate și revizuite în scopuri editoriale ca urmare a ajustărilor în conformitate cu actuala anexă II la Regulamentul REACH.

Modificările față de ultima versiune sunt subliniate pe margine. Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare.