

Fungicide

FLINT 

1,5 kg



IN GEVAL VAN NOOD:

Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor
professionele hulpverleners:

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
(NVIC) +31 (0)88 755 8000

In overige gevallen Bayer CropScience
+31 (0)6-553 724 90

NL84911143G



UN 3077

Chargennummer: zie elders op de verpakking.

® is een geregistreerd handelsmerk
van de Bayer Groep

Bayer CropScience SA-NV
Postbus 88
2130 AB Hoofddorp
Tel. 023-7991095

Bayer

ARTIKELNR.: 84985678

Productnaam: Flint

Toelatingsnummer: 12289 N - W13

Werkzame stof: trifloxystrobin

Gehalte: 500 g/kg

Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat

Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding.

P260 Stof niet inademen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P308+P311Na (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen

(die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal

Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor afval. Zie STORL

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.

Droog, koel en achter slot bewaren.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.



UN 3077



WAARSCHUWING



Lege, schone en droge verpakking
kan bij STORL worden ingeleverd.

NL84902012I

UFI: VF60-40HT-M004-FGS7

GROUP

11

FUNGICIDE

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Buiten de gevaarlijke zone brengen.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele zijligging.

Inademing: In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden.

Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**).

Aanraking met de huid: Met veel water en zeep afwassen, indien voorhanden, met veel polythyleenglykol 400.

Vervolgens reinigen met water. Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**).

Aanraking met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.

Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten.

Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

Inslikken: GEEN braken opwekken. Mond spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**).

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschuinselen: Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door de mond een maagspoeling doorvoeren.

In alle gevallen is toedienen van actief kool (norit) met natriumsulfaat aanbevolen. Een specifiek tegengif is niet bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Appel (onbedekte teelt)	Schurft ^{1,2} , Echte meeldauw ³	0,01% (10 gram per 100 liter water)	0,15 kg/ha	3	0,45 kg/ha	7	14
Peer (onbedekte teelt)	Schurft ^{1,2} , Echte meeldauw ³	0,01% (10 gram per 100 liter water)	0,15 kg/ha	3	0,45 kg/ha	7	14
Aardbei (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ⁴	0,125 kg/ha	0,125 kg/ha	2	0,25 kg/ha	7	3
Aardbei (bedekte teelt)	Echte meeldauw ⁴	0,0125% (12,5 gram per 100 liter water)	0,15 kg/ha	2	0,3 kg/ha	7	3
Bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt)	Vuur ⁵	0,25 kg/ha	0,25 kg/ha	3	0,75 kg/ha	7	-

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Bolbloemen en knolbloemen m.u.v. lelie (bedekte teelt)	Vuur ⁵	0,25 kg/ha	0,25 kg/ha	3	0,75 kg/ha	7	-
Lelie (bedekte teelt)	Vuur ⁵	0,4 kg/ha	0,4 kg/ha	3	1,2 kg/ha	7	-
Bloemisterijgewassen	Echte meeldauw ⁶ , Roest ⁷	0,0125% (12,5 gram per 100 liter water)	0,125 kg/ha	3	0,375 kg/ha	7	-
Boomkwekerij- gewassen	⁸	0,0125% (12,5 gram per 100 liter water)	0,125 kg/ha	3	0,375 kg/ha	7	-
Vaste plantenteelt	Echte meeldauw ⁶ Echte meeldauw ^{6,8}	0,0125% (12,5 gram per 100 liter water)	0,125 kg/ha	3	0,375 kg/ha	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Schurft (*Venturia inaequalis*)

² Schurft (*Venturia pyrina*)

³ Echte meeldauw (*Podosphaera leucotricha*)

⁴ Echte meeldauw (*Sphaerotheca macularis*/
Podosphaera macularis)

⁵ Vuur (*Botrytis* spp.)

⁶ Echte meeldauw (*Sphaerotheca* spp.)

⁷ Roest (*Puccinia* spp.)

⁸ Echte meeldauw (*Oidium* spp.)

Het gebruik in de teelt van mispel en kweeper is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Pitvruchten m.u.v. appel en peer (onbedekte teelt)	Schurft ¹ , Echte meeldauw ³	0,01% (10 gram per 100 liter water)	0,15 kg/ha	3	0,45 kg/ha	7	14

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Schurft (*Venturia inaequalis*)

³ Echte meeldauw (*Podosphaera leucotricha*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van pitvruchten (appel, peer, mispel en kweeper) uitsluitend opwaarts toepassen met machinaal voortbewogen apparatuur.

Draag beschermende handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van pitvruchten (appel, peer, mispel en kweepeer) op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien:

voor 1 mei op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT99 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.

vanaf 1 mei en indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT97.5 of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van bloembollen en bloemknollen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan, indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van aardbeien, bloemisterijgewassen, neerwaarts gespoten boomkwekerijgewassen en vaste planten op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij/ bomenrij of de laatste plant/boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van hoge laanbomen (>5 meter) op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van boomkwekerijgewassen (spillen) op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen, is toepassing in de teelt van boomkwekerijgewassen (opzetters) uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 500 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof trifloxystrobin. Trifloxystrobin behoort tot de Quinone outside Inhibitors (QoI-fungiciden). De Frac code is 11. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen

AANBEVELINGEN

Attentie

Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden in zowel de bedekte- als onbedekte teelt van groenten-, fruit-, bloemisterij-, boomkwekerijgewassen en vaste planten is het onmogelijk om de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel in een bepaald gewas of ras, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas of ras te testen.

TOEGELATEN IN

Definitieelijst toepassingsgebieden (DTG)

De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG-lijst 2.2 (Ctgb, juni 2019). Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgewasgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden via onze website (<http://agro.bayer.nl/Producten/DTG>).

Belangrijke informatie voor specifieke gewassen

Bloemisterijgewassen

Gerbera: Flint kan in gerbera het gehele jaar schade aan de bloemen veroorzaken. Toepassing van Flint in gerbera wordt ontraden.

Roos: In de bedekte teelt van rozen kan Flint in bepaalde rassen in de donkere periode schade aan het blad veroorzaken. Toepassing van Flint in de periode van september tot en met maart wordt ontraden.

Chrysant: Flint niet mengen met daminozide bevattende groeiregulatoren. In het algemeen kan Flint in de teelt van hysanten zonder gewasverdraagzaamheidsproblemen gemengd worden toegepast met andere fungiciden of insecticiden. Voer altijd eerst een proefbespuiting uit indien met een bepaalde tankmix combinatie nog geen ervaring is opgedaan in een bepaald ras of cultivar.

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is. Draag beschermende handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Voorkomen emissie

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines.

Deze **gebruiksaanwijzing** is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer Crop Science zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer Crop Science in verband hiermee geen enkele aansprake-lijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

ARTIKELNR.: 84985678

Productnaam: Flint

Toelatingsnummer: 12289 N - W13

Werkzame stof: trifloxystrobin

Gehalte: 500 g/kg

Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat

Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding.

P260 Stof niet inademen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P308+P311Na (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen

(die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal

Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor afval. Zie STORL

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.

Droog, koel en achter slot bewaren.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.



WAARSCHUWING

NL84902012I



UN 3077

STORL



Lege, schone en droge verpakking
kan bij STORL worden ingeleverd.

UFI: VF60-40HT-M004-FGS7

GROUP

11

FUNGICIDE