

# Νηματωδοκτόνο

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)  
Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:  
Δραστική ουσία: Garlic extract 100% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης  
στην Αγορά YAAT:  
3080/03.10.2025

# Nelsinum®

Νηματωδοκτόνο, περιέχει τη βοτανική  
δραστική ουσία εκχύλισμα σκόρδου  
(garlic extract), η οποία ανήκει  
στην ομάδα N-UNE κατά IRAC  
Nematode Working Group.

## 1Le

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.  
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της άδειας:  
CBC (Europe) S.r.l.  
Via Zanica 25  
24050 Grassobbio (BG) - Ιταλία  
Τηλ.: +39 035 335313,  
Φαξ: +39 035 335334  
E-mail: info@biogard.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:  
BIOGARD GREECE E.P.E.,  
Κέκροπος 62 & Κονίτσας 38,  
Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25  
Τηλ.: 210-6460700  
E-mail: info@biogard.gr

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση  
στην αγορά:  
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αηγιολάου 6-8,  
151 23 Μαρούσι,  
Τηλ.: 210 6166000,  
www.cropsscience.bayer.gr



### ΒΕΛΣΙΝΟΥΜ

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Νηματωδοκτόνο που παρεμποδίζει τα αναπνευστικά ένζυμα των νηματωδών και προκαλεί οξειδωτικό στρες δια της αλληλεπίδρασης των πολυσουλφιδίων με τις χημιούχο μισομοριακού βάρους κυτταρικές θιολείς.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Το προϊόν εφαρμόζεται μέσω όλων των συστημάτων άρδευσης στάβδην ή με πιστοήρι πριν, κατά ή μετά τη μεταφύτευση/σπορά. Οι καλύτερες συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος είναι όταν το έδαφος είναι αρκετά υγρό. Συνιστάται επομένως να προστίθεται το προϊόν στο νερό της άρδευσης προς το τέλος του κύκλου άρδευσης.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το δοχείο του διαλύματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** ΣΟΛΑΝΩΔΗ:Τομάτα (LYPES), Πιπεριά (CPSAN), Μελιτζάνα (SOLME) (Y+Θ)

**ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με βρώσιμο φλοιό:** Αγγούρι (CUMSA), Κολοκύθη (CUUPG) (Y+Θ)

**ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με μη βρώσιμο φλοιό:** Πεπόνι (CUMME), Καρπούζι (CITPA), Κολοκύθα (CUUPE) (Y+Θ)

**ΣΤΟΧΟΣ:** Νηματώδεις του γένους *Meloidogyne* (1MELGG)

**ΔΟΣΕΙΣ:** 400 κ.εκ./στρ. (max) (13,3-400 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού)

**ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ** (λίτρα / στρέμμα): 100-3000

**ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Εφαρμογή μέσω όλων των συστημάτων άρδευσης, στάβδην ή με πιστοήρι πριν, κατά ή μετά τη μεταφύτευση/σπορά. Στάδια BBCH 00- 89

**ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:** 6/10 -14

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΤΗΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:** Το σκεύασμα περιέχει τη βοτανική δραστική ουσία εκχύλισμα σκόρδου (garlic extract), η οποία ανήκει στην ομάδα N-UNE κατά IRAC Nematode Working Group.

### Διαχείριση ανθεκτικότητας

Συνιστάται η εναλλαγή με νηματωδοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ:** Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ** (ημέρες): Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες, Αγγούρια, Κολοκύθια, Πεπόνια, Καρπούζια, Κολοκύθες; **Μη εφαρμόσιμο**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας, ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύνμα (τα νερά του ξεπλύνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τριήμερο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη ερμητικά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό χώρο. Σε θερμοκρασία δωματίου το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική  
γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165  
και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.



### ΠΡΟΣΟΧΗ



### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Αποφύγετε να αναπνεύσει σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς /κενεφώματα.

UFI: K235-Y0FV-H003-MCV5

- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
- Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλέργεια μετά την εφαρμογή, φοράτε προστατευτικά γάντια».
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- **ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.** Μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

- **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
- Βγάλτε τα μολυσμένα ενδύματα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Αφαιρέστε τους φακούς επαφής και ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για 15 λεπτά τουλάχιστον. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν υπάρχει ερεθισμός και επιμένει.
- **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρείστε τον ασθενή ζεστό και σε ανάταυση.
- **Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλείτε εμετό εκτός αν υπάρχει τέτοια οδηγία από γιατρό ή από το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
- Ξεπλύνετε καλά το στόμα και χορηγήστε νερό σε μικρές ποσότητες. Διατηρείστε τον ασθενή ζεστό και σε ανάταυση.
- Κατά τη διάρκεια του κανονικού χειρισμού και ειδικότερα αν το προϊόν καταπέσει υγρό ή υγρό μπορεί να γίνει εμφανής οσμή σκόρδου που μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα διακρύρρωσης. Αν συμβεί αυτό, μετακινήστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα και αν είναι αναγκαίο πλύνετε τα μάτια του με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική βοήθεια.

**Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί  
επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα και παρατίθεται  
μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η  
ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι  
εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία  
κατά την αγορά του.



GR91873561B

GROUP U-UNE NEMATOCIDE