

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA W UPRAWIE **KUKURYDZY**


Katalog odmian kukurydzy **DEKALB 2027**

ZAWSZE BLISKO CIEBIE





Program ochrony kukurydzy preparatami firmy Bayer





ODMIANY ZIARNOWE







DKC2972

wczesny i wszechstronny mieszaniec
na ziarno i kiszonkę



GŁÓWNE CECHY

- // Rejestracja: Czechy, Niemcy 2017 / Typ ziarna: Flint/Dent
- // Typ kolby: Fix / Wysokość roślin: wysokie
- // Osadzenie kolby: średnioniskie
- // RM 79, FAO 230 / Grupa wczesna
- // Wykorzystanie: **ZIARNO, KISZONKA**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Kiszonka



Field Shield

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:

bardzo słabe, słabe, średnie, dobre, bardzo dobre



**ODMIANA DOSTĘPNA
W E-SKLEPIE**
sprawdź wyniki
plonownia





DKC3152

nowy wczesny standard wysokości i stabilności planowania
na wszystkich typach gleb



GŁÓWNE CECHY

- // Rejestracja: **Czechy 2025** / Typ ziarna: **Dent**
- // Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **wysokie**
- // Osadzenie kolby: **średnioniskie**
- // RM **81**, FAO **220-230** / Grupa wczesna
- // Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Wigor wiosenny



Mocne łodygi




Efekt Dry-Down

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
bardzo słabe, słabe, średnie, dobre, bardzo dobre



SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA
ZESKANUJ
TELEFONEM





DKC3201

wszechstronny mieszaniec na ziarno i kiszonkę
o bardzo dobrym wigorze początkowym



GŁÓWNE CECHY

- // Rejestracja: **Francja, Włochy 2020** / Typ ziarna: **Flint/Dent**
- // Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **wysokie**
- // Osadzenie kolby: **średnioniskie**
- // RM **82**, FAO **240** / Grupa **średniowczesna**
- // Wykorzystanie: **ZIARNO, KISZONKA, CCM**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Kiszonka



Wigor wiosenny



Field Shield

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:

bardzo słabe, słabe, średnie, dobre, bardzo dobre



**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA
ZESKANUJ
TELEFONEM**





DKC3595

specjalista od trudnych zadań



GŁÓWNE CECHY

// Rejestracja: Włochy 2019 / Typ ziarna: Dent

// Typ kolby: Flex / Wysokość roślin: średnie

// Osadzenie kolby: średnioniskie

// RM 85, FAO 240-250 / Grupa średniowczesna

// Wykorzystanie: ZIARNO, BIOETANOL

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Effekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Silne korzenie



Effekt Dry-Down



Field Shield


REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:

bardzo słabe, słabe, średnie, dobre, bardzo dobre



SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA
ZESKANUJ
TELEFONEM





DKC3609

bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno



GŁÓWNE CECHY

// Rejestracja: **Francja, Ukraina 2020** / Typ ziarna: **Dent**

// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **średnie**

// Osadzenie kolby: **średnioniskie**

// **RM 86** **FAO 250-260** / Grupa **średniowczesna**

// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Effekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Silne korzenie

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
średnie, dobre, bardzo dobre



**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA
ZESKANUJ
TELEFONEM**





DKC3719

bardzo wysoki potencjał i stabilność plonowania



GŁÓWNE CECHY

// Rejestracja: **Włochy 2022** / Typ ziarna: **Dent**

// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **wysokie**

// Osadzenie kolby: **średniowysokie**

// RM **87** / FAO **250** / Grupa **średniowczesna**

// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Odporność na choroby

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobre



SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA
ZESKANUJ
TELEFONEM





DKC3752

nowa znakomita odmiana ziarnowa
na wszystkie typy gleb



NOWOŚĆ



GŁÓWNE CECHY

// Rejestracja: Austria 2025, Francja, Włochy 2026 / Typ ziarna: Dent

// Typ kolby: Flex / Wysokość roślin: średnie

// RM 87 FAO 250 / Grupa średniowczesna

// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny

Tolerancja na chłody

Tolerancja na okresowe niedobory wody

Tolerancja na wyleganie

Tolerancja na fuzariozę kolb

Efekt Stay-Green

Oddawanie wody z ziarna*

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Wigor wiosenny



Mocne łodygi



Dry-Down

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:

bardzo słabe, słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

Norma wysiewu na ziarno

8,5
sztuk/m²

Optymalna ilość wody

7,5
sztuk/m²

Niedobór wody

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA
ZESKANUJ
TELEFONEM**





DKC3857

bardzo wysoki potencjał plonowania
na ziarno i silny efekt Dry-Down



NOWOŚĆ



GŁÓWNE CECHY

- // Rejestracja: **Czechy 2026** / Typ ziarna: **Dent**
- // Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **średnie**
- // RM 88 FAO 250 / Grupa **średniowczesna**
- // Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

dostępna online w sklepie Bayer

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Wigor wiosenny



Zdrowotność ziarna



Dry-Down

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
średnie, dobre, bardzo dobre



**ODMIANA DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE
W E-SKLEPIE**
sprawdź wyniki plonowania





DKC3888

standard plonowania na ziarno
bez względu na warunki



GŁÓWNE CECHY

- // Rejestracja: **Francja, Włochy, Ukraina 2019** / Typ ziarna: **Dent**
- // Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **średnie**
- // Osadzenie kolby: **średnioniskie**
- // RM 88 FAO 270 / Grupa średniopóźna
- // Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Wigor wiosenny



Mocne łodygi



Field Shield

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:

bardzo słabe, słabe, średnie, dobre, bardzo dobre



**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA
ZESKANUJ
TELEFONEM**





DKC3937

bardzo wysoki plon przy relatywnie niskiej wilgotności ziarna oraz bardzo silny wigor początkowy



GŁÓWNE CECHY

- // Rejestracja: **Włochy 2023** / Typ ziarna: **Dent**
- // Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **wysokie**
- // Osadzenie kolby: **średniowysokie**
- // RM 89 FAO 260-270 / Grupa **średniopóźna**
- // Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Wigor wiosenny



Mocne łodygi



Field Shield

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobre



SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA
ZESKANUJ
TELEFONEM





DKC4062

nowy rekordzista wysokości i stabilności
plonowania



NOWOŚĆ



GŁÓWNE CECHY

// Rejestracja: Austria 2025, Włochy, Węgry 2026 / Typ ziarna:
Dent

// Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **średnie**

// **RM 90** **FAO 290** / Grupa **średniopóźna**

// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Wigor wiosenny



Mocne łodygi



Zdrowotność ziarna

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:

słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

Norma wysiewu na ziarno

8,5

sztuk/m²

Optymalna ilość wody

7,5

sztuk/m²

Niedobór wody

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA
ZESKANUJ
TELEFONEM**





DKC08564

NOWOŚĆ

// Rejestracja: **Francja 2026** / Typ ziarna: **Dent**// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **średnie**// RM **85** FAO **240** / Grupa **średniowczesna**// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL****DKC08868**

NOWOŚĆ

// Rejestracja: **Słowacja 2026** / Typ ziarna: **Dent**// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **wysokie**// RM **88** FAO **280** / Grupa **średniopóźna**// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL****CHARAKTERYSTYKA**

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI

Plon



Mocne łodygi



Tolerancja na stres



Dry-Down

KORZYŚCI

Plon



Mocne łodygi



Wigor wiosenny



Jakość ziarna

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe: bardzo słabe, słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA****REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE**

Stanowiska glebowe: słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**

DKC3088



// Rejestracja: Włochy 2019 / Typ ziarna: Dent

// Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **średnie**

// RM 80 FAO 230 / Grupa wczesna

// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL, CCM**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Mocne łodygi



Dry-Down



Mocne łodygi



Dry-Down

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

**SPRAWDŹ WYNIKI
PŁONOWANIA**

**SPRAWDŹ WYNIKI
PŁONOWANIA**



DKC3149

AGROSIMEX

// Rejestracja: **Francja 2024** / Typ ziarna: **Flint/Dent**// Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **wysokie**

// RM 81 FAO 240-250 / Grupa średniowczesna

// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL, BIOGAZ**

DKC3169

AMPOL-MEROL[®]
Pewny partner Twojego gospodarstwa// Rejestracja: **Czechy 2017** / Typ ziarna: **Dent**// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **wysokie**

// RM 81 FAO 230 / Grupa wczesna

// Wykorzystanie: **ZIARNO, CCM, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Kiszonka



Wigor wiosenny



Mocne łodygi



Plon



Kiszonka



Wigor wiosenny



Zdrowotność ziarna

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobreSPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobreSPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA

DKC3247



// Rejestracja: **Czechy 2024** / Typ ziarna: **Dent**
 // Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **średnie**
 // RM **81** FAO **230-240** / Grupa **wczesna**
 // Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Tolerancja na stres



Mocne łodygi



Zdrowotność ziarna

DKC3346

AMPOL-MEROL[®]
Pewny partner Twojego gospodarstwa

// Rejestracja: **Włochy 2024** / Typ ziarna: **Dent**
 // Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **wysokie**
 // RM **83** FAO **240-250** / Grupa **średniowczesna**
 // Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Wigor wiosenny



Zdrowotność ziarna



Dry-Down

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe: **bardzo słabe, słabe, średnie, dobre, bardzo dobre**

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**




REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe: **średnie, dobre, bardzo dobre**

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**



SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA



DKC3350

fargo

// Rejestracja: **Francja, Włochy 2015** / Typ ziarna: **Flint**
// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **wysokie**
// RM **83** FAO **250** / Grupa **średniowczesna**
// Wykorzystanie: **ZIARNO, KISZONKA, CCM**

DKC3400

AGROAS

AGRO-SIEĆ

ADLER agro
TWÓJ PARTNER W ROLNICTWIE

AGROCHEST
Wpływający uaturs od 1994 roku

// Rejestracja: **Austria, Włochy 2021** / Typ ziarna: **Dent**
// Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **średnie**
// RM **84** FAO **240-250** / Grupa **średniowczesna**
// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	●●●●●●●●●●
Tolerancja na chłody	●●●●●●●●●●
Tolerancja na okresowe niedobory wody	●●●●●●●●●●
Tolerancja na wyleganie	●●●●●●●●●●
Tolerancja na fuzariozę kolb	●●●●●●●●●●
Efekt Stay-Green	●●●●●●●●●●
Oddawanie wody z ziarna*	●●●●●●●●●●

*W grupach wczesności

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	●●●●●●●●●●
Tolerancja na chłody	●●●●●●●●●●
Tolerancja na okresowe niedobory wody	●●●●●●●●●●
Tolerancja na wyleganie	●●●●●●●●●●
Tolerancja na fuzariozę kolb	●●●●●●●●●●
Efekt Stay-Green	●●●●●●●●●●
Oddawanie wody z ziarna*	●●●●●●●●●●

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Wyleganie



Wysoka zawartość skrobi

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Zdrowotność ziarna



Tolerancja na stres

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe: **średnie, dobre, bardzo dobre**



REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe: **bardzo słabe, słabe, średnie, dobre, bardzo dobre**



DKC3402



PROCAM
AGRONOMIA SUKCESU

- // Rejestracja: **Włochy 2021** / Typ ziarna: **Dent**
- // Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **średnie**
- // RM **84** / FAO **240** / Grupa **średniowczesna**
- // Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Zdrowotność ziarna



Dry-Down

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**



DKC3443

fargo

- // Rejestracja: **Włochy 2025** / Typ ziarna: **Flint/Dent**
- // Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **wysokie**
- // RM **84** / FAO **240-250** / Grupa **średniowczesna**
- // Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL, KISZONKA**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Wigor wiosenny



Kiszonka



Mocne łodygi

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe: bardzo słabe,
słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**



DKC3462

Polish Agro

// Rejestracja: **Czechy 2025** / Typ ziarna: **Flint/Dent**// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **wysokie**

// RM 84 FAO 230-240 / Grupa wczesna

// Wykorzystanie: **ZIARNO**

DKC3527

CHEMIROL

// Rejestracja: **Czechy 2022** / Typ ziarna: **Dent**// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **średnie**// RM 85 FAO 250 / Grupa **średniowczesna**// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Kiszonka



Wigor wiosenny



Zdrowotność ziarna



Plon



Wigor wiosenny



Mocne łodygi



Zdrowotność ziarna

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobre**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobre**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**

SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA



DKC3652



NOWOŚĆ



// Rejestracja: **Francja, Włochy 2026** / Typ ziarna: **Dent**
// Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **wysokie**
// RM 86 FAO 240-250 / Grupa **średniowczesna**
// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

DKC3710



// Rejestracja: **Włochy 2021** / Typ ziarna: **Dent**
// Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **wysokie**
// RM 87 FAO 260 / Grupa **średniopóźna**
// Wykorzystanie: **ZIARNO, KISZONKA, BIOGAZ**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Wigor wiosenny



Mocne łodygi



Dry-Down



Plon



Kiszonka



Mocne łodygi



Stay-Green

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA



REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
średnie, dobre, bardzo dobre



DKC3730



// Rejestracja: **Węgry, Austria 2013** / Typ ziarna: **Dent**
// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **wysokie**
// RM **87** FAO **250-260** / Grupa **średniowczesna**
// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Wigor wiosenny



Field Shield

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe: **bardzo słabe, słabe, średnie, dobre, bardzo dobre**

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**



DKC3747



// Rejestracja: **Czechy 2024** / Typ ziarna: **Dent**
// Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **średnie**
// RM **89** FAO **260** / Grupa **średniopóźna**
// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Zdrowotność ziarna



Dry-Down

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe: **słabe, średnie, dobre, bardzo dobre**

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**



DKC3787// Rejestracja: **Słowacja 2018** / Typ ziarna: **Dent**// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **średnie**// Osadzenie kolby: **średnioniskie**// RM **87** FAO **270** / Grupa **średniopóźna**// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL****DKC3788** **AGROLOK**// Rejestracja: **Słowacja 2017** / Typ ziarna: **Dent**// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **średnie**// RM **87** FAO **250** / Grupa **średniowczesna**// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL****CHARAKTERYSTYKA**

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Effekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Effekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI

Plon



Mocne łodygi



Silne korzenie

KORZYŚCI

Plon



Mocne łodygi



Wigor wiosenny



Dry-Down

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNEStanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobre**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA****REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE**Stanowiska glebowe:
średnie, dobre, bardzo dobre**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**

DKC3796



Agro-Efekt



AGRICOLA-LUBLIN

// Rejestracja: Czechy 2019 / Typ ziarna: Dent
 // Typ kolby: Flex / Wysokość roślin: średnie
 // RM 87 FAO 250-260 / Grupa średniowczesna
 // Wykorzystanie: ZIARNO, BIOETANOL

DKC3805



// Rejestracja: Czechy 2021 / Typ ziarna: Dent
 // Typ kolby: Flex / Wysokość roślin: średnie
 // RM 88 FAO 270 / Grupa średniopóźna
 // Wykorzystanie: ZIARNO, BIOETANOL

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Wigor wiosenny



Wysoka tolerancja

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Tolerancja na stres



Stay-Green

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
średnie, dobre, bardzo dobre

SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA



REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA



DKC3844

DKC3856



NOWOŚĆ

AGROAS

// Rejestracja: **Francja 2024** / Typ ziarna: **Dent**
// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **wysokie**
// RM 88 FAO 260-270 / Grupa **średniopóźna**
// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHEMIROL

// Rejestracja: **Francja, Austria 2025** / Typ ziarna: **Dent**
// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **średnie**
// RM 88 FAO 260-270 / Grupa **średniopóźna**
// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Wigor wiosenny



Silne korzenie



Mocne łodygi



Plon



Wigor wiosenny



Mocne łodygi



Wydajność na ziarno

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA



REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
średnie, dobre, bardzo dobre

SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA



DKC3940

NOWOŚĆ

// Rejestracja: **rancja 2025, Słowacja 2026** / Typ ziarna: **Dent**// Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **wysokie**// RM 89 FAO 270-280 / Grupa **średniopóźna**// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL****DKC3951**

NOWOŚĆ

// Rejestracja: **Włochy, Węgry 2026** / Typ ziarna: **Dent**// Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **średnie**// RM 89 FAO 270-280 / Grupa **średniopóźna**// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL****CHARAKTERYSTYKA**

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI

Plon



Mocne łodygi



Wigor wiosenny



Zdrowotność ziarna

KORZYŚCI

Plon



Mocne łodygi



Wigor wiosenny



Zdrowotność ziarna

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe: słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA****REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE**

Stanowiska glebowe: bardzo słabe, słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**

DKC3972



// Rejestracja: **Austria 2017, Węgry 2018** / Typ ziarna: **Dent**
// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **wysokie**
// RM 89 FAO 270-280 / Grupa średniopóźna
// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Wigor wiosenny



Stay-Green

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
średnie, dobre, bardzo dobre

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**



DKC4031



// Rejestracja: **Francja, Austria 2023** / Typ ziarna: **Dent**
// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **wysokie**
// RM 90 FAO 280-290 / Grupa średniopóźna
// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Wigor wiosenny



Zdrowotność ziarna

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
średnie, dobre, bardzo dobre

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**



DKC4042



NOWOŚĆ



Agro-Efekt



AGRICOLA-LUBLIN

// Rejestracja: **Francja 2025** / Typ ziarna: **Dent**// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **wysokie**// RM **90** / FAO **280** / Grupa **średniopóźna**// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

DKC4109

// Rejestracja: **Włochy 2020** / Typ ziarna: **Dent**// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **wysokie**// RM **91** / FAO **290** / Grupa **średniopóźna**// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Wigor wiosenny



Stay-Green

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Tolerancja na stres



Dry-Down

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobreSPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
średnie, dobre, bardzo dobreSPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA

DKC4150



NOWOŚĆ

// Rejestracja: Włochy, Francja 2026 / Typ ziarna: Dent
// Typ kolby: Flex / Wysokość roślin: średnie
// RM 91 FAO 300 / Grupa średniopóźna
// Wykorzystanie: ZIARNO, BIOETANOL

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Zdrowotność ziarna



Stay-Green

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**



DKC4253



NOWOŚĆ

Osadkowski-Cebulski sp. z o.o.
sprzedajemy wysokie plony

Osadkowski

// Rejestracja: Włochy, Austria 2025, Węgry 2026 / Typ ziarna: Dent
// Typ kolby: Flex / Wysokość roślin: wysokie
// RM 92 FAO 290 / Grupa średniopóźna
// Wykorzystanie: ZIARNO, BIOETANOL

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Wigor wiosenny



Zdrowotność ziarna

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**



DKC4428

AGROAS

// Rejestracja: **Włochy 2022** / Typ ziarna: **Dent**

// Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **średnie**

// **RM 94** **FAO 300** / Grupa **średniopóźna**

// Wykorzystanie: **ZIARNO, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Stabilność



Stay-Green

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**





ODMIANY KISZONKOWE







DKC3327

bardzo wysoka wydajność i znakomite parametry jakościowe również na najsłabszych stanowiskach



GŁÓWNE CECHY

// Rejestracja: Niemcy 2022 / Typ ziarna: Flint/Dent

// Typ kolby: Fix / Wysokość roślin: wysokie

// Osadzenie kolby: średniowysokie

// RM 83 FAO 240 / Grupa średniowczesna

// Wykorzystanie: KISZONKA, BIOGAZ

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Effekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Kiszonka



Wigor wiosenny



Stay-Green

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:

bardzo słabe, słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

Norma wysiewu na kiszonkę

9,0
sztuk/m²

Optymalna ilość wody

8,0
sztuk/m²

Niedobór wody

SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA
ZESKANUJ
TELEFONEM





DKC3418

nowy standard wydajności i jakości
na wysokoenergetyczną, jakościową kiszonkę



GŁÓWNE CECHY

// Rejestracja: Niemcy, Włochy 2021 / Typ ziarna: Flint/Dent

// Typ kolby: Fix / Wysokość roślin: wysokie

// Osadzenie kolby: średniowysokie

// RM 84 FAO 250 / Grupa średniowczesna

// Wykorzystanie: KISZONKA, BIOGAZ

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Kiszonka



Wigor wiosenny



Stay-Green


REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:

słabe, średnie, dobre, bardzo dobre



SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA
ZESKANUJ
TELEFONEM





DKC5110

rekordowy plon biomasy



GŁÓWNE CECHY

- // Rejestracja: **Włochy 2021** / Typ ziarna: **Dent**
- // Typ kolby: **Flex** / Wysokość roślin: **wysokie**
- // Osadzenie kolby: **średniowysokie**
- // RM 101 FAO 320 / Grupa średniopóźna
- // Wykorzystanie: **KISZONKA, BIOGAZ**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Effekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Biogaz



Silne korzenie



Stay-Green

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobre



**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA
ZESKANUJ
TELEFONEM**





DKC3653

bardzo wysoka wydajność i jakość w uprawie na kiszonkę



GŁÓWNE CECHY

// Rejestracja: **Czechy 2025** / Typ ziarna: **Flint/Dent**

// Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **wysokie**

// Osadzenie kolby: **średniowysokie**

// **RM 86** **FAO 260** / Grupa **średniopóźna**

// Wykorzystanie: **KISZONKA, BIOGAZ**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Kiszonka



Mocne łodygi



Wigor wiosenny



Stay-Green

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:

słabe, średnie, dobre, bardzo dobre



**ODMIANA DOSTĘPNA
W E-SKLEPIE**
sprawdź wyniki plonownia



DKC3305

DKC3342



NOWOŚĆ

// Rejestracja: **Portugalia 2020** / Typ ziarna: **Flint/Dent**
 // Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **wysokie**
 // RM **83** FAO **240-250** / Grupa **średniowczesna**
 // Wykorzystanie: **KISZONKA, BIOGAZ**

// Rejestracja: **Włochy 2025** / Typ ziarna: **Flint/Dent**
 // Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **wysokie**
 // RM **85** FAO **240-250** / Grupa **średniowczesna**
 // Wykorzystanie: **KISZONKA, BIOGAZ**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Mocne łodygi



Kiszonka



Stay-Green

KORZYŚCI



Plon



Wigor wiosenny



Kiszonka



Stay-Green

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
bardzo słabe, słabe, średnie, dobre

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**



REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre i bardzo dobre

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**



DKC3419

DKC3434



// Rejestracja: Niemcy, Czechy 2021 / Typ ziarna: Flint/Dent

// Typ kolby: Fix / Wysokość roślin: wysokie

// RM 84 FAO 250 / Grupa średniowczesna

// Wykorzystanie: KISZONKA, BIOGAZ, CCM

// Rejestracja: Włochy 2023 / Typ ziarna: Flint/Dent

// Typ kolby: Fix / Wysokość roślin: wysokie

// RM 84 FAO 250 / Grupa średniowczesna

// Wykorzystanie: KISZONKA, BIOGAZ

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Wigor wiosenny



Kiszonka



Stay-Green

KORZYŚCI



Plon



Wigor wiosenny



Kiszonka



Stay-Green

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
średnie, dobre, bardzo dobreSPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobreSPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA

DKC3464



NOWOŚĆ

 **AGROLOK**

// Rejestracja: **Włochy 2025** / Typ ziarna: **Flint/Dent**

// Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **wysokie**

// RM **84** / FAO **250** / Grupa **średniowczesna**

// Wykorzystanie: **KISZONKA, BIOGAZ**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Wigor wiosenny



Kiszonka



Stay-Green

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**



DKC3513

 **Osadkowski-Cebulski** sp. z o.o.
sprzedajemy wysokie plony

 **Osadkowski**

// Rejestracja: **Portugalia 2021,**

Włochy 2022 / Typ ziarna: **Flint/Dent**

// Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **wysokie**

// RM **85** / FAO **260** / Grupa **średniopóźna**

// Wykorzystanie: **KISZONKA, BIOGAZ, CCM**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Wigor wiosenny



Kiszonka



Stay-Green

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**



DKC3654



NOWOŚĆ

// Rejestracja: **Francja 2026** / Typ ziarna: **Flint/Dent**
// Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **wysokie**
// RM **88** FAO **250-260** / Grupa **średniowczesna**
// Wykorzystanie: **KISZONKA, BIOGAZ**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Wigor wiosenny



Kiszonka



Stay-Green

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
średnie, dobre i bardzo dobre

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**



DKC3850



NOWOŚĆ

// Rejestracja: **Włochy 2025** / Typ ziarna: **Dent**
// Typ kolby: **Fix** / Wysokość roślin: **wysokie**
// RM **88** FAO **270** / Grupa **średniopóźna**
// Wykorzystanie: **KISZONKA, BIOETANOL**

CHARAKTERYSTYKA

Wigor wiosenny	
Tolerancja na chłody	
Tolerancja na okresowe niedobory wody	
Tolerancja na wyleganie	
Tolerancja na fuzariozę kolb	
Efekt Stay-Green	
Oddawanie wody z ziarna*	

*W grupach wczesności

KORZYŚCI



Plon



Zdrowotność ziarna



Wigor wiosenny



Stay-Green

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Stanowiska glebowe:
słabe, średnie, dobre, bardzo dobre

**SPRAWDŹ WYNIKI
PLONOWANIA**



E-SKLEP ZAWSZE POD RĘKĄ

KUPUJ WYGODNIE ONLINE



ZESKANUJ
TELEFONEM
SPRAWDŹ OFERTĘ
ONLINE



KUPUJĄC ONLINE ZYSKUJESZ:

Oryginalne
produkty Bayer
w jednym miejscu

Szybkie zakupy
z darmową
dostawą

Bezpieczne
metody płatności



KONTAKT DLA GOSPODARSTW


DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI

REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI

01	Kacper Kąkol	506 775 372
02	Marcin Kośmider	601 597 149
03	Krzysztof Sawicki	602 321 705
04	Mariusz Groblica	601 597 268
05	Rafał Straško	734 181 864
06	Remigiusz Samodzewicz	734 181 787
07	Bartosz Malanowski	506 015 703

REGION PÓŁNOCNO-WSCHODNI

08	Adrian Maliszewski	885 985 239
09	Jarosław Dembiński	668 131 010
10	Mariusz Szczepewski	666 068 788
11	Cezary Dejowski	692 415 146
12	Violetta Szuba-Adamska	882 076 465
13	Piotr Bober	734 181 783
14	Daniel Matczenia	734 181 810



REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI

15	Artur Ciesielka	510 225 368
16	Mariusz Fohs	666 068 727
17	Maciej Srokowski	601 597 139
18	Robert Łukasiewicz	602 574 070
19	Katarzyna Walkowiak	734 181 720
20	Dorota Chramęga	606 392 192
21	Filip Kuśnierz	660 536 509
22	Marta Stadnikiewicz	601 593 521

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI

23	Marlena Marczyńska	721 551 651
24	Przemysław Traczyński	795 524 172
25	Krzysztof Kantor	600 297 809
26	Dawid Chmiela	660 424 736
27	Doradca techniczny	600 294 400
28	Bartłomiej Stańczyk	602 493 533



KUPUJESZ- ZYSKUJESZ

Więcej z każdego zakupu



Rejestracja bez faktury!

Doślij fakturę
w ciągu 90 dni

TO PROSTE

1

Pobierz darmową aplikację

BAYER KOMETA lub wejdź na
www.kometa.agro.bayer.com.pl

2

Zarejestruj się

SMS-em otrzymasz indywidualny
numer karty Kometa.

3

Dołącz fakturę

w ciągu 90 dni od daty rejestracji

4

Odbieraj nagrody

Zbieraj punkty
i wymieniaj je
na nagrody.



Masz pytania?

Zadzwoń 800 164 046



**Dołącz do
Bayer Kometa**

Wymieniaj jak lubisz

Punkty zebrane w ramach programu wymienisz
na kartę przedpłaconą, produkty Bayer
i inne nagrody dostępne w katalogu



Bayer
Kometa

1 pkt = 1 zł



Pobierz w
App Store



POBIERZ Z
Google Play


Bayer
Kometa

PROFESJONALNE DORADZTWO

Najnowsze informacje o odmianach, plonowaniu
i dostępności nasion kukurydzy marki DEKALB®

Skontaktuj się z Doradcą Techniczno-Handlowym
z Twojego regionu, infolinia: +48 600 294 400

Sprawdź na:
www.agro.bayer.com.pl



ZOBACZ WIĘCEJ
HISTORII NA
NASZYM PROFILU
DEKALB Polska



OBSERWUJ NASZ
KANAŁ NA YOUTUBE:
Agro Bayer Polska



KUPUJ
WYGODNIE ONLINE
www.sklep.agro.bayer.com.pl

Wszystkie informacje dotyczące produktów przekazane przez spółkę Bayer albo jej pracowników lub przedstawicieli, ustnie lub na piśmie w niniejszym katalogu zostały podane w dobrej wierze, ale nie należy ich traktować jako gwarancji lub oświadczenia grupy Bayer w odniesieniu do właściwości lub przydatności tych produktów, na właściwości te mogą mieć bowiem wpływ lokalne warunki klimatyczne i inne czynniki. Bayer nie ponosi odpowiedzialności za żadne takie informacje. Informacje te nie stanowią części żadnej umowy z Bayer, chyba że podano inaczej na piśmie.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

