



Luna CARE

Contém **6 kg**

Grânulos Dispersíveis em Água (WG) com 50 g/Kg ou 5% (p/p) de fluopirame e 620,5 g/Kg ou 62,05% (p/p) de fosetil (na forma de sal de alumínio)

Fungicida

sistémico para doenças foliares de pomóideas

GRUPO 7 FUNGICIDA
GRUPO P07 FUNGICIDA

Autorização de Venda N.º 2112 concedida pela DGAV

Lote N.º e Data de Produção: impressos na embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Luna CARE é um fungicida à base de fluopirame (SDHI) e fosetil-AI (fosfonato). O fluopirame é um inibidor da respiração dos fungos (Complexo II) que inibe a succinato desidrogenase; é um fungicida penetrante, com mobilidade translaminar e atividade preventiva e curativa. O fosetil-AI é um fungicida sistémico, com mobilidade ascendente e descendente, que interfere no metabolismo fosfatado e provoca o aumento de substâncias ativadoras das defesas da planta, essencialmente preventivo.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Doenças	Concent.	Época de aplicação	I.S.
Pomóideas (macieira ⁽¹⁾ , marmeleiro ⁽¹⁾ , nespereira ⁽²⁾ e pereiras ⁽³⁾ , incluindo pereira-nashi)	⁽¹⁾ Estenfiliose (<i>Stemphylium</i> spp.) ⁽¹⁾ Oídio (<i>Podospaera leucotricha</i>) ^(1,2,3) Pedrados (<i>Venturia</i> spp.)	300 g/hl	<u>Estenfiliose/Pedrados:</u> Iniciar aplicações de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Em condições favoráveis à doença, aplicar este produto entre o início das inflorescências e a maturação dos frutos. <u>Oídio:</u> Em condições favoráveis à doença, aplicar entre o vingamento e a maturação dos frutos. Entre o abrolhamento e o crescimento dos rebentos, proteger a cultura com outros produtos autorizados nesses estados fenológicos. (máximo de 3 aplicações, com intervalo mínimo de 7 dias)	28 dias

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não exceder o limite de 3 aplicações por ciclo cultural com este produto ou fungicidas de igual modo de ação (ex: fungicidas à base de fosetil, fosfonato de potássio ou fosfonato de dissódio), autorizados para a cultura. Devido ao risco de fitotoxicidade, não se recomenda a utilização do produto nas variedades Golden, Golden Delicious, Honey Crunch e/ou variedades semelhantes (ex: Da Rosa/Golden Parsi, Golden Reynders, Honey Crisp, Jonareve, Klón B, Leratess/Pink Gold, Lysgolden, Morren's e Smoothee). Em novas variedades, recomenda-se o aconselhamento com o seu distribuidor e/ou um teste prévio em algumas árvores.

Não misturar este produto com fertilizantes azotados ou produtos cúpricos/oleosos.

Titular da Autorização de Venda:
Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Av. Vítor Figueiredo, N.º 4 - 4.º Piso
2790-255 CARNAXIDE
Telef.: 21 417 21 21 | <https://cropscience.bayer.pt>

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda, juntar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Juntar a quantidade necessária de produto e completar o volume de água, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento para o volume de calda gasto/ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min) e a velocidade/largura de trabalho (distância entrelinhas), com especial cuidado na uniformidade de distribuição da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando a dose indicada.

Volume de Calda Recomendado: 500-1000 L/ha

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

[UFI: WKE0-40TS-1006-CU4K]

Provoca irritação ocular grave.

Nocivo para organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Usar luvas de proteção, proteção ocular e vestuário de proteção.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.

Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

CASO A IRRITAÇÃO OCULAR PERSISTA: Consulte um médico.

Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

Para proteção de organismos aquáticos não visados, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície de 5 metros.

Em caso de intoxicação, consultar o Centro de Informação AntiVenenos (CIAV). Tel.: 800 250 250

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Não armazenar a temperaturas superiores a 40 °C.

Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar botas, calças, camisa de mangas compridas, luvas e meias.

O aplicador deverá usar luvas de proteção, proteção ocular e vestuário de protecção durante a aplicação do produto.

Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas, até à secagem do pulverizado.

Após o tratamento, lavar bem o material de proteção, tendo especial cuidado em lavar as luvas por dentro.

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

Ed. 20323

As embalagens vazias não deverão ser lavadas, sendo completamente esgotadas do seu conteúdo, inutilizadas e colocadas em sacos de recolha (sempre que possível), devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado.



Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar por ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.

Bayer

PT89401259B