

Lamfix® SO

Furnizor: LAMBERTI S.p.A.
Via Piave 18
21041 Albizzate (VA)
Italia
Tel. +39 0331 715 111, Fax +39 0331 775 577



Distribuitor: Bayer SRL, Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădirea B, etaj 1
Sector 1, 013681 București, România
Tel: 021 529 59 00; Fax: 021 529 59 98

Conținut: Solutie apoasa de eter celulozic de masa moleculara scazuta

Lot nr./Data fabricației: vezi marcajul de pe ambalaj
Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricației

Adjuvant pentru reducerea pierderilor prin scuturare la rapița de toamnă. Se folosește singur sau împreună cu desicantți.

EUH208 Conține 1,2-Benzisotiazolin-3-onă. Risc de reacție alergică.
EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.
EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

Formulare: Ulei filmogen (SO)

Conține: 5 L

Lamfix® SO

Proprietăți fizico-chimice:

Lamfix® SO se prezintă sub formă de lichid cu miros caracteristic.

Mod de acțiune:

Lamfix® SO este un adjuvant utilizat la tratamentul culturii de rapiță pentru reducerea pierderilor prin scuturare la maturitate sau în condiții de secetă sau ploaie. Produsul formează o peliculă la suprafața silicvelor de rapiță pe care le protejează, favorizând astfel creșterea producției.

Instrucțiuni de folosire: Lamfix® SO se utilizează o singură dată într-o perioadă de vegetație. Tratamentul se face prin pulverizare, cu 2-3 săptămâni înaintea recoltării, de la începutul maturității silicvelor și până în momentul în care circa 30% dintre silicve devin mature.

Cultura	Scopul utilizării	Perioada de aplicare	Cantitate produs (l/ha)	Cantitate de apă (l/ha)
Rapiță	Creșterea rezistenței la scuturare și reducerea samulastrei după recoltare	Moment optim: Începutul maturității (debutul umplerii silicvelor; conturul semințelor de culoare verde se poate vedea prin silicvă) – BBCH 80; Moment maxim: când 30% dintre silicve au atins maturitatea; semințele se întăresc și au o culoare maron închis; majoritatea silicvelor sunt galbene, dar încă pliabile, fără a se crăpa – BBCH 83	1,0 l/ha	200-400 l/ha (aplicare terestră) 80 l/ha (aplicare avio)

Timpul de pauză înaintea recoltării: nu este necesar.

Produsul se poate aplica singur sau împreună cu un desicant. În cazul aplicării împreună cu un desicant, dimensiunea picăturilor de Lamfix® SO trebuie să fie medie sau mare (>175 micrometri). Aplicarea se face terestru, cu echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor sau aerian.

Prepararea soluției: Inițial se umple 2/3 din rezervorul echipamentului de stropit cu apă, se pune în funcțiune recircularea sau agitatorul la viteză moderată, se adaugă cantitatea de produs calculată pentru volumul total al rezervorului, după care se umple cu apă până la semn. Agitatorul se menține în funcțiune pe

toată perioada tratamentului. Volumul de soluție recomandat: 200-400 l/ha la tratamentele terestre, 80 l/ha la tratamentele avio.

Curățarea echipamentului de stropit: Goliți complet echipamentul pe suprafața deja tratată. Demontați filtrele și duzele, spălați și clătiți cu apă curată, colectați apa; puneți apă curată în rezervor până se acoperă agitatorul; circulați apa prin pompă circa un minut; colectați apa rezultată; repetați procedura colectând apa; spălați pompa pe exterior și colectați din nou apa; montați duzele și filtrele curate, puneți apa colectată înapoi în pompă și stropiți pe terenul tratat!

Compatibilitate: Produsul se poate aplica singur sau împreună cu un desicant.

Protecția operatorului. Echipament de protecție personală: În timpul lucrului cu ambalaje deschise se va asigura ventilația corespunzătoare a încăperilor. Pentru a se evita riscurile de expunere, trebuie respectate obligatoriu măsuri de protecție personală. Se vor purta: combinezon, mănuși de protecție din cauciuc nitrilic cu grosime minimă de 4 mm, ochelari de protecție și protecție respiratorie (în cazul expunerii la praf, soluție pulverizată sau vapori). Pentru detalii consultați Fișa cu date de securitate.

Măsuri de igienă și protecția muncii: Evitați contactul cu pielea și ochii! Nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează în timpul utilizării. La terminarea lucrului, la începutul pauzelor și înainte de utilizarea toaletei, se spală bine fața și mâinile cu apă și săpun. Echipamentul de protecție se spală separat de îmbrăcămintea obișnuită și dacă nu poate fi decontaminat se distruge. Spălați cu atenție mănușile înainte de a le scoate de pe mâini! Înlocuiți mănușile găurite! Nu inhalați aerosolii!

Măsuri de prim ajutor: În cazul contactului cu pielea sau cu ochii, se iau următoarele măsuri: ➔ se scoate imediat accidentatul la aer curat; ➔ se îndepărtează îmbrăcămintea contaminată și se așează victima în poziție stabilă pe o parte; ➔ se spală imediat tegumentele cu multă apă și săpun, apoi se clătește bine cu apă; ➔ clătiți imediat ochii și sub pleoape cu multă apă, ținând ochii deschiși. Dacă iritația persistă, consultați medicul! În cazul ingestiei, NU se va induce stare de vomă. Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență. Se va clăti gura. Telefon de urgență: (021) 318 36 20 /interior 235 sau (021) 318 36 06 (Luni-Vineri, 8:00-15:00) Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică, Institutul Național de Sănătate Publică; Strada Dr Leonte Anastasievici nr 1-3; 050463 București, România.

Informații pentru medic: Se va trata simptomatic. În cazul ingestiei unei cantități importante de produs, lavajul gastric se va aplica NUMAI în intervalul primelor două ore de la ingestie. În toate cazurile se recomandă administrarea de carbune activ și sulfat de sodiu. Nu se cunoaște un antidot specific.

Măsuri de protecția mediului: A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață. Este interzisă utilizarea în zona de protecție a surselor de apă potabilă.

În cazul aplicării singur sau împreună cu un desicant: Pentru protecția plantelor nețintă și a apelor de suprafață, respectați o zonă tampon netratată de cel puțin 15 m.

Măsuri de eliminare a resturilor de pesticide și a ambalajelor goale: După golire, ambalajele vor fi decontaminate prin triplă clătire, golite de conținut, uscate și păstrate curate și cu capacele separate. Apa reziduală rezultată se va adauga la soluția de stropit. Ambalajele de hârtie, saci sau cutii vor trebui să fie curățate și compactate. Toate ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA – Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociației Industriei de Protecția Plantelor din România - vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.800.211 - număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor: În cazul unui incendiu, din produs se pot degaja gaze toxice. Ca agenți de stingere se pot utiliza: apă pulverizată, pulberi chimice uscate, CO₂, spumă rezistentă la alcool. Evitați ca apa rezultată să ajungă în canalizare sau în apele de suprafață.

Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale: Produsul împrăștiat accidental se va decontamina cu nisip sau alte materiale absorbante (silicagel, liant universal, liant acid), care se vor colecta în containere specifice și vor fi distruse de personal specializat, în condițiile legii.

Condiții de depozitare și transport: A se păstra departe de hrană, băuturi și hrana animalelor!

Produsul se va depozita în ambalaje originale, închise etanș, în încăperi uscate, bine ventilate, răcoroase dar ferite de îngheț și destinate special produselor de protecția plantelor. Pe durata transportului și depozitării se va purta echipament de protecție și se vor respecta normele specifice de protecția muncii și PSI. Produsul va fi ferit de intemperii și de expunerea directă la soare pe durata transportului, depozitării și manipulării.

Informații privind transportul:

ADN/ADR/RID/IMDG/IATA Conform regulamentelor de transport naționale și internaționale, această marfă nu este clasificată ca marfă periculoasă.

• **În atenția utilizatorului:**

Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă și din Fișa cu Date de Securitate.

Numere de telefon care pot fi apelate în caz de urgență: (021) 318 36 20/interior 235 sau (021) 318 36 06 (Luni-Vineri, 8:00-15:00), Institutul Național de Sănătate Publică sau +1 (760) 476-3964 (24 h din 24), nivel global. Relații suplimentare inclusiv Fișa cu Date de Securitate se pot obține de la:

<https://www.cropscience.bayer.ro/>

Bayer SRL/divizia Crop Science România

Tel.: 021.529.59.00; Fax: 021.529.59.98