

*Fungicide*

# Madison<sup>®</sup> *SUPER*

**Systemisch fungicide**

voor de behandeling van tarwe, gerst, triticale,  
spelt, rogge en haver.

**Fongicide systémique**

pour le traitement du froment, de l'orge, du triticale,  
de l'épeautre, du seigle et de l'avoine.

**5 L**



Werkingswijze/Mode d'action

GROUP	<b>3</b>	<b>11</b>	FUNGICIDES
-------	----------	-----------	------------

BE90424623B

Hier openen / ouvrir ici

**Madison® Super**  
**Gevarenaanduidingen**  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H362 Kan schadelijk zijn via borstvoeding.  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Veiligheidsaanbevelingen**  
P261 Inademing van damp en spuitnevel vermijden.  
P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.  
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.  
P391 Gelekte/geroosterde stof opruimen.  
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUD: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.  
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.  
P410 Tegen zonlicht beschermen.

**Aanvullende informatie**  
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.  
Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (CAS: 2634-33-5); mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) (CAS: 55965-84-9)

**Mentions de danger**  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H362 Peut être nocif pour les bébés nouris au lait maternel.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Conseils de prudence**  
P261 Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.  
P263 Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.  
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.  
P391 Recueillir le produit répandu.  
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.  
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P410 Protéger du rayonnement solaire.

**Information supplémentaire**  
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
Contient 1,2-benzisothiazool-3(2H)-one (CAS: 2634-33-5); mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazool-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazool-3-one (3:1) (CAS: 55965-84-9)

**Gefahrenhinweise**  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen  
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise**  
P261 Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden.  
P263 Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden.  
P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.  
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.  
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen mindestens 15 Minuten.  
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen.

**Ergänzende Informationen**  
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.  
Enthält 1,2-benzisothiazool-3(2H)-one (CAS: 2634-33-5); Mischung von 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazool-3-one und 2-methyl-2H-isothiazool-3-one (3:1) (CAS: 55965-84-9).

GHS07

GHS08

GHS09

WAARSCHUWING  
ATTENTION  
ACHTUNG

Toelatingsnummer: 30966P/B

Numéro d'autorisation: 30966P/B

**Suspensie concentraat (SC) op basis van**  
175 g/l (16% w/w) prothioconazole  
en 150 g/l (13,7% w/w) trifloxystrobin.

**Suspension concentrée (SC) à base de**  
175 g/l (16% w/w) de prothioconazole  
et 150 g/l (13,7% w/w) de trifloxystrobin.

Tel. Antigifcentrum/Le Centre Antipoison: 070.245.245

UFI: 2AJ3-JOQ5-600X-UJV9



www.agricover.eu

Madison® Super: Trademark of Bayer Group

Lotnummer/Numéro de lot :  
zie op de verpakking/voir sur l'emballage.

Labelversie 07/2025

© Copyright Bayer CropScience

BE90424771B

Toelatingshouder/Détenteur de l'autorisation:

Bayer CropScience SA-NV  
Kouterveldstraat 7A Bus 301  
1831 Diegem (Machelen)  
Tel. 02/535 63 11  
www.cropscience.bayer.be

Bayer

## GEBRUIK EN GEBRUIKSDOSISSEN

Lees aandachtig het etiket voor gebruik.

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip van de teelt
<b>Winter- en zomergerst (inclusief zaadproductie) (open lucht)</b>	Netvlekkenziekte/strepenziekte, bladvlekkenziekte, dwergroest en echte meeldauw	<b>0,8 l/ha</b>	Tussen het stadium oprichten (BBCH 30) en het baardstadium (BBCH 49)
	<b>Toepassingsvoorwaarden</b> - Max. 2 toepassingen/teelt. - Risicobepalende maatregelen: een bufferzone van 5 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		
<b>Winter- en zomertarwe, winter- en zomertriticale en winter- en zomerspelt, zomer- en winterrogge (inclusief zaadproductie) (open lucht)</b>	Oogvlekkenziekte	<b>1 l/ha</b>	In het 1-2 knoopstadium (BBCH 31-32) Maximum 1 toepassing/teelt.
	Bladvlekkenziekte/septoriose, gele roest, bruine roest, echte meeldauw en fusarium	<b>1 l/ha</b>	Tussen het 1ste knoopstadium (BBCH 31) en het stadium einde bloei (BBCH 69)
<b>Zomer- en winterhaver (inclusief zaadproductie) (open lucht)</b>	Echte meeldauw en kroonroest	<b>1 l/ha</b>	Tussen het 1ste knoopstadium (BBCH 31) en het stadium einde aarvorming (BBCH 59)
	<b>Toepassingsvoorwaarden</b> - Max. 1 toepassing/teelt. - Risicobepalende maatregelen: een bufferzone van 5 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. - Veiligheidstermijn voor de oogst: 35 dagen.		

**Toepassingstechniek:** bespuiting

### Algemene opmerkingen/aanbevelingen:

- Madison® Super dient toegepast te worden met een watervolume van 150 à 400 l/ha.
- Liefst toepassen op een droog gewas.
- Madison® Super niet toepassen tijdens een vorstperiode of als er binnen de 2 uren na de toepassing regen wordt verwacht.
- Verpakking goed schudden voor gebruik.
- Sproeiapparatuur voor gebruik goed controleren op aanwezigheid van ongewenste productresten, mogelijke verstoppingen, ...
- Tijdens de bespuiting de spuitboomhoogte in functie van het doptype aanpassen aan de hoogte van het gewas. Bij dicht gewas de waterhoeveelheid optrekken naar 300-400 l/ha.
- Het mogelijk optreden van resistente of minder gevoelige ziektestammen kan niet worden uitgesloten of voorspeld. Indien resistente of minder gevoelige ziektestammen zouden optreden, kan Madison® Super minder werkzaam zijn. Het respecteren van de erkende dosis blijft hierbij het meest aangewezen hulpmiddel.

### Algemene opmerking betreffende de dosis:

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

## BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor beroepsgebruik
- **Maatregelen ter voorkoming van resistentievorming:**  
SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme.  
De FRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 3 en 11.

## BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING, BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGS-OVERSCHOTTEN

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder met water aanvullen. De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproei toestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelput.

De behandelingsoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspreiden op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

### MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN HET GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen. Voor instructies bij een specifieke teelt: zie rubriek 'Gebruik en gebruiksdosissen'.
- Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone
- Driftreductie: Vermijd spuitdrift naar naburige vegetatie, gronden en waterlopen door een aangepaste spuitapparatuur, waterhoeveelheid en rijsnelheid. Spuit bij windstil weer met aangepaste druk naar gelang de specifieke aanbevelingen voor drift reducerende doppen.
- Erosiegevoelige percelen: het is ten zeerste aanbevolen om erosie beperkende maatregelen te nemen op percelen die erosiegevoelig zijn om afspoeling naar oppervlaktewater tegen te gaan.

### VOORZORGSMAATREGELEN

- Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.
- Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.
- SPo: Na de behandeling de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

### AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP

<b>Eerste hulp maatregelen</b> Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.	
<b>NA INSLIKKEN:</b>	De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
<b>NA INADEMING:</b>	De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
<b>BIJ CONTACT MET DE HUID:</b>	Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
<b>BIJ CONTACT MET DE OGEN:</b>	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer <b>het Antigifcentrum 070/245.245.</b>	

### WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

## USAGE ET DOSES D'EMPLOI

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit.

Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application de la culture
<b>Orge de printemps et d'hiver (y compris production de semences) (plein air)</b>	L'helminthosporiose, la rhynchosporiose, la rouille naine et l'oïdium	<b>0,8 l/ha</b>	Appliquer entre le stade redressement (BBCH 30) et le stade barbes (BBCH 49)
	<b>Conditions d'application</b> - Maximum 2 applications/culture. - Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon de 5 mètres avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
<b>Froment d'hiver et de printemps, triticale d'hiver et de printemps, épeautre d'hiver et de printemps, seigle d'hiver et de printemps (y compris production de semences) (plein air)</b>	Le piétin-verse	<b>1 l/ha</b>	Appliquer au stade 1-2 nœuds (BBCH 31-32). Maximum 1 application/culture
	La septoriose des feuilles, la rouille jaune, la rouille brune, l'oïdium et la fusariose	<b>1 l/ha</b>	Entre les stades 1er nœud (BBCH 31) et fin floraison (BBCH 69)
	<b>Conditions d'application</b> - Au total maximum 2 applications/culture. - Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon de 5 mètres avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
<b>Avoine d'hiver et de printemps (y compris production de semences) (plein air)</b>	L'oïdium et la rouille couronnée des graminées	<b>1 l/ha</b>	Entre le stade 1er nœud (BBCH 31) et la fin épiaison (BBCH 59)
	<b>Conditions d'application</b> - Maximum 1 application/culture. - Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon de 5 mètres avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface. - Délai avant récolte : 35 jours.		
<b>Méthode d'application :</b> pulvérisation			
<b>Remarques/Recommandations générales :</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>- Madison® Super sera appliqué avec un volume d'eau de 150 à 400 l/ha.</li><li>- Traiter de préférence sur une végétation sèche.</li><li>- Ne pas appliquer le Madison® Super pendant une période de gel ou en cas de risque de pluie endéans les 2 heures.</li><li>- Bien agiter l'emballage avant l'emploi.</li><li>- Contrôler le pulvérisateur avant utilisation et vérifier l'absence de restes de produits dans la cuve, bouchage éventuel, ...</li><li>- Pendant la pulvérisation adapter la hauteur de la rampe en fonction du type de jet et de la hauteur de la végétation. Si la végétation est dense, il est recommandé d'utiliser un volume d'eau de 300 à 400 l/ha.</li><li>- On ne peut pas exclure ni prévoir la possible apparition de souches résistantes ou moins sensibles. Dans de telles circonstances, - Madison® Super peut s'avérer moins efficace. Le respect de la dose agréée reste le meilleur moyen pour garantir un résultat optimal.</li></ul>			
<b>Remarque générale concernant la dose :</b>			
La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.			

## CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

- Produit destiné à un usage professionnel.

- Mesures pour la prévention du développement de la résistance :

SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi ce produit avec des produits ayant un mode d'action différent. Les codes FRAC pour les substances actives de ce produit sont 3 et 11

## PRÉPARATION DE LA BOUILLIE, TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

Remplir la cuve à 1/2 d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter le volume de la cuve. L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation.

L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet. Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

#### MESURES POUR EVITER LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE

- SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme et des routes.
- SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface. Voir les instructions spécifiques à la culture sous la rubrique 'Usage et doses d'emploi'.
- En plus des zones tampons mentionnées sur l'étiquette, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large
- Réduction de la drêve : Eviter la drêve sur la végétation, les plans et les cours d'eau par l'utilisation d'un équipement de pulvérisation approprié et en ajustant la quantité d'eau et la vitesse. Pulvériser en l'absence de vent et avec une pression adaptée conformément aux recommandations spécifiques pour les buses antidrêve.
- Parcelles sensibles à l'érosion : il est recommandé de mettre en place des mesures adaptées sur les parcelles sensibles à l'érosion afin d'empêcher le ruissellement vers les eaux de surface.

#### MESURES DE PRECAUTION

- Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
- Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.
- Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.
- SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

#### INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS

<b>Premiers soins</b> En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.	
<b>EN CAS D'INGESTION:</b>	Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
<b>EN CAS D'INHALATION:</b>	Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.
<b>EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:</b>	Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
<b>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:</b>	Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
Pour des informations complémentaires, contacter <b>le Centre Antipoisons 070/245.245.</b>	

#### GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur ; nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

**Madison® Super****Gevarenaanduidingen**

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H362 Kan schadelijk zijn via borstvoeding.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Veiligheidsaanbevelingen**

P261 Inademing van damp en spuitnevel vermijden.

P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.

P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en geluutsbescherming dragen.

P301 Gelekte/gemorst stoff opruimen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P410 Zorgen tegenlicht beschermen.

**Aanvullende informatie**

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (CAS: 2634-33-5); mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (CAS: 55965-84-9)

**Mentions de danger**

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Conseils de prudence**

P261 Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.

P263 Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.

P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.

P301 Recueillir le produit répandu.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P410 Protéger du rayonnement solaire.

**Information supplémentaire**

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS: 2634-33-5); mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (CAS: 55965-84-9)

**Gefahrenhinweise**

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise**

P261 Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden.

P263 Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.

P301 Verschüttete Mengen aufnehmen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG

MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen

mindestens 15 Minuten.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag:

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen.

**Ergänzende Informationen**

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Enthält 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS: 2634-33-5);

Mischung von 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one

und 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (CAS: 55965-84-9).

**GHS07****GHS08****GHS09**

**WAARSCHUWING  
ATTENTION  
ACHTUNG**

**Toelatingsnummer: 30966P/B**

**Numéro d'autorisation: 30966P/B**

**Suspensie concentraat (SC) op basis van  
175 g/l (16% w/w) prothioconazole  
en 150 g/l (13,7% w/w) trifloxystrobin.**

**Suspension concentrée (SC) à base de  
175 g/l (16% w/w) de prothioconazole  
et 150 g/l (13,7% w/w) de trifloxystrobin.**

**Tel. Antigifcentrum/Le Centre Antipoison: 070/245.245**

**UFI: 2AJ3-JOQ5-600X-UJV9**



[www.agrirecover.eu](http://www.agrirecover.eu)

Madison® Super: Trademark of Bayer Group

Lotnummer/Numéro de lot :

zie op de verpakking/voir sur l'emballage.

Labelversie 07/2025

© Copyright Bayer CropScience

BE90424771B

**Toelatingshouder/Détenteur de l'autorisation:**

Bayer CropScience SA-NV

Jan Mommaertslaan 14

1831 Diegem (Machelen)

Tel. 02/535 63 11

[www.cropscience.bayer.be](http://www.cropscience.bayer.be)

**Bayer**