



FITORREGULADOR DEORO

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Composición

flumetralin:	
N- etil-N-(2-choro-6-fluorobencil)4-trifluoro- metil-2,6-dinitroanilina	12.5g
solventes y emulsionantes c.s.p.....	100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito ante el SENASA con el N° 37681

Partida N°: Ver envase

Vencimiento: Ver envase

Responsabilidad Legal: debido que su aplicación se realiza sin la presencia de la Empresa, esta deslinda todo tipo de responsabilidad por los daños que se puedan producir, por el uso del producto de manera diferente al indicado en este folleto.

Inflamable de 3ra categoría
Origen: Israel

Contenido Neto:
12x1L

LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD.
Av. Rivadavia 717 Piso 6 Oficina A (C1002AAF)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Telefax: (5411) 52189916 - 52189919 - 43420960 - 52522255

DISTRIBUIDO exclusivamente por BAYER SA



CUIDADO

Precauciones

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA LA ETIQUETA AL MÉDICO
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.
- LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO.

Primeros Auxilios:

En caso de contacto con la piel:

Quitar la ropa contaminada, y lavar con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos:

Enjuagar con abundante agua por espacio de 15 minutos.

En caso de inhalación:

Remover a la víctima a un lugar ventilado, procurar ayuda médica.

Si es necesario, efectuar respiración artificial, si la respiración es dificultosa, dar oxígeno.

En caso de ingestión:

Concurrir inmediatamente al médico.

Nunca suministrar nada por boca, ni inducir al vómito a una persona inconsciente.

En todos los casos procurar asistencia médica.

Advertencia para el médico:

Producto Clase III Ligeramente peligroso.

No posee antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Grupo químico: dinitrotoluidina.

Producto severo irritante para los ojos. Utilizar protección ocular durante la aplicación (Precaución) Categoría II. Moderado irritante para la piel (Cuidado) Categoría III. Evitar el contacto con la piel y la ropa. Agente no sensibilizante dermal.

Síntomas de Intoxicación Aguda:

Nauseas, vómitos, dolor de cabeza, irritación ocular y dermal.

Consultas en caso de intoxicaciones:

Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247

Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Tel. (011) 5950-8804/06

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico A. Posadas. Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777



ONU 1993
LÍQUIDO INFLAMABLE,
N.E.P. (DESTILADO DE
PETROLEO (NAFTA),
FLUMETRALINA)