

Recomendaciones de uso

Generalidades:

SCENIC es un fungicida para tratamiento de semillas. Actúa en forma preventiva, curativa y erradicativa controlando aquellas enfermedades que desde la semilla son llevadas a las estructuras reproductivas (carbones). Prothioconazole es un fungicida de la clase química de las triazolintionas y actúa interfiriendo la ruta metabólica del ergosterol. Tebuconazole actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, impidiendo la multiplicación del hongo. Fluoxastrobin es un fungicida de la familia de las estrobilurinas. Su acción preventiva está dada por la inhibición del proceso germinativo de la espora, siendo su acción curativa y erradicativa basada en la inhibición del crecimiento del micelio una vez establecida la enfermedad.

Instrucciones para el uso

Preparación

Agregar la dosis recomendada de SCENIC al recipiente de mezclado del equipo para tratamiento de semillas.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación

SCENIC es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semilla. Es con ellos donde se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se posea este tipo de tecnología puede usarse tambor curasemilla u hormigonera, cuidando en estos casos de obtener una buena distribución del producto entre semillas y en la semilla. No es recomendado el mezclado en la sembradora o el paleo. El volumen de aplicación deberá ser de 1 a 1,5 litros de caldo por cada 100 kg de semilla de trigo. Es importante que la semilla se encuentre clasificada, limpia de tierra y cuerpos extraños y dentro de los rangos de calidad en cuanto a germinación.

Recomendaciones de uso

Cultivo	Dosis	Enfermedad	Momento de Aplicación
Trigo	125-150cc /100 kg de semilla	Tizón de plántulas (<i>Fusarium graminearum</i>) Carbón cubierto (<i>Tilletia caries</i>) Carbón volador (<i>Ustilago nuda fsp tritici</i>) Mancha amarilla (<i>Drechslera tritici repentis</i>)	Tratamiento de semillas pre-siembra

Cultivo	Dosis	Enfermedad	Momento de Aplicación
Cebada	125-150cc /100 kg de semilla.	Tizón de plántulas (<i>Fusarium graminearum</i>), Carbón cubierto (<i>Ustilago hordei</i>), Carbón desnudo de la cebada (<i>Ustilago nuda f. sp. hordei</i>), Mancha en red (<i>Drechslera teres</i>).	Tratamiento de semillas pre-siembra

Restricciones de uso:

Período de carencia: de uso posicionado.

"Aun encontrándose exentos de un establecimiento de tolerancias de manera local, es importante que en caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino".

No aplicar SCENIC cuando exista daño mecánico en la semilla. Importante: La venta de semilla tratada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley. La Ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto con granos destinados al consumo, la Ley dictamina el decomiso y multas."

Compatibilidad:

Se recomienda utilizar SCENIC solo. Si se desea utilizar en conjunto con otro producto formulado, realizar una pequeña prueba de compatibilidad antes de la aplicación.

Fitotoxicidad:

SCENIC no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

FUNGICIDA – TERAPICO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS
Grupos 3 y 11



Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (SC-S)

Composición:

prothioconazole: 3H-1,2,4-Triazol-3-thiona, 2-(2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxiopropil)-1,2-dihidro	3,75 g
fluoxastrobin: metanona, [2-[6-(2-clorofenoxi)-5-fluoro-4-pirimidinil]-iloxifenil] (5,6-dihidro-1,4,2-dioxazin-3-il) -, O-metiloxima	3,75 g
tebuconazole: alfa-[2-(4 clorofenil) etil]-alfa-(1-1 dimetil etil)-1H-1,2,4 triazol-5-ol	0,5 g
coadyuvantes c.s.p.	100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Inscrito ante el SENASA bajo el N° 35.772

Lote N°:

Fab.:

Ven.:

Origen: Argentina

No inflamable

Bayer S.A.

Ricardo Gutiérrez 3652 B1605EHD - Munro, Bs.As, Argentina.

Representante de Bayer AG, Leverkusen - (Alemania)

www.bayercropsscience.com - Tel.: 011-4762-7000.

Contenido Neto: **5L**

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO: CLASE III – LIGERAMENTE PELIGROSO. CATEGORÍA INHALATORIA III (CUIDADO). LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORÍA IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORÍA III: Causa irritación moderada a los ojos. SENSIBILIZANTE DERMAL.

Síntomas de intoxicación aguda:

No se conocen síntomas específicos.

Consultas en caso de intoxicaciones:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: 5950-8804/06. Hospital Italiano de Bs. As.. Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez". Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños "Dr. Pedro de Elizalde". Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital Escuela "José de San Martín". (011) 4508-3931 / 5950-8000. **Prov. Buenos Aires:** Hospital Nac. "Prof. A. Posadas" (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 1102 / 0-800-333-0160. **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos Esp. en Pediatría "Sor María Ludovica". Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 (int. 1312) / 0800-222-9911.

Pergamino: Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. **Rosario:** Hospital "J. M. Cullen". Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. **Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Mendoza:** Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. **Chaco:** Hospital "J.C. Perrando". Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. **Neuquén:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/44-90890.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



Precauciones:

**MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.

EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

Medidas precautorias generales:

Seguir las precauciones habituales en el manejo de productos fitosanitarios. Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo de estos productos. Manipular con cuidado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación use guantes (preferentemente de nitrilo), botas de goma, protector facial o anteojos de protección, y ropa protectora adecuada (pantalón largo, remera manga larga y delantal especialmente diseñados para esta indicación). No fume, no coma ni beba durante la preparación.

Durante la aplicación use guantes, botas, protector facial y ropa protectora adecuada (pantalón largo y remera manga larga especialmente diseñados para esta indicación). No fume, no coma ni beba durante la aplicación. Procurar ventilación adecuada. Este producto es tóxico cuando es ingerido o absorbido por la piel. No inhalar el producto, no exponerse a la neblina de pulverización. No aplicar contra el viento. No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos. Una vez finalizada la aplicación lave los equipos utilizados en la misma. Terminada la tarea, lávese con agua y jabón las partes expuestas. Quítese la ropa de trabajo y lávela separada de la vestimenta diaria, antes de volverla a usar. Lavar la piel expuesta antes de comer beber, fumar, o ir al baño.

Riesgos Ambientales:

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico. Toxicidad para peces: Muy tóxico. Debido a su forma de aplicación no

presenta riesgos. Se recomienda no aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de aplicación. Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico. No se espera exposición del producto a las abejas por tratarse de un terapico para tratamiento de semillas

Tratamiento de remanentes y caldos de aplicación:

Los remanentes de caldo de aplicación deben ser introducidos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en centros adaptados a los fines.

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos:

Los envases vacíos deben descontaminarse mediante triple enjuague. Para ello seguir los siguientes pasos: Llenar los envases con agua hasta 1/3 de su capacidad y cerrarlos firmemente con su tapa. Agitar energicamente los envases durante 30 segundos. Repetir dos veces los pasos 1 al 3. Inutilizar los envases realizando perforaciones en los mismos, evitando dañar la etiqueta en esta operación. Los envases previamente inutilizados, deberán ser trasladados al centro de acopio AGROLIMPIO más cercano o a otros centros adaptados a los fines.

Almacenamiento:

Conservar en el envase original bien cerrado en lugar seco y fresco, lejos del fuego y fuentes de calor. Mantener apartado de semillas, fertilizantes y alimentos a efectos de prevenir la contaminación de éstos como también del agua de riego y de consumo.

Derriames:

Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados. Guardar en contenedores apropiados y cerrados e identificados para su posterior destrucción en empresas especializadas para tal fin.

Primeros Auxilios

Tratar sintomáticamente. En caso de ingestiones significativas debe considerarse la realización de un lavado gástrico en las dos primeras horas. Asimismo en caso de indicación médica, la administración de carbón activado y sulfato de sodio es siempre recomendable.

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO: CLASE III – LIGERAMENTE PELIGROSO. CATEGORÍA INHALATORIA III (CUIDADO). LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORÍA IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORÍA III: Causa irritación moderada a los ojos. SENSIBILIZANTE DERMAL.

Síntomas de intoxicación aguda:

No se conocen síntomas específicos.

Consultas en caso de intoxicaciones:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: 5950-8804/06. Hospital Italiano de Bs. As.. Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez". Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños "Dr. Pedro de Elizalde". Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital Escuela "José de San Martín". (011) 4508-3931 / 5950-8000. **Prov. Buenos Aires:** Hospital Nac. "Prof. A. Posadas" (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 1102 / 0-800-333-0160. **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos Esp. en Pediatría "Sor María Ludovica". Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 (int. 1312) / 0800-222-9911. **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. **Rosario:** Hospital "J. M. Cullen". Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. **Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Mendoza:** Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. **Chaco:** Hospital "J.C. Perraño". Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. **Neuquén:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/44-90890.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños o perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

FUNGICIDA – TERAPICO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS
Grupos 3 y 11



Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (SC-S)
Composición:

prothioconazole; 3H-1,2,4-Triazol-3-thiona, 2-(2-(1-clorodipropil-1)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil)-1,2-dihidro	3,75 g
flouxastrobin; metanona, [2-[[6-(2-clorofenoxi)-5-fluoro-4-pirimidin-1]oxi]fenil][5,6-dihidro-1,4,2-dioxazin-3-Il] - O-metiloxima	3,75 g
tebuconazole; alfa-[2-(4 clorofenil) etil]-[alfa-(1-dimetiletil)-1H-1,2,4 triazol-1-etanol]	0,5 g
coadyuvantes c.s.p.	100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
Inscrito ante el SENASA bajo el N° 35.772

Lote N°: ver envase
Fab.: ver envase
Ven.: ver envase

Origen: Argentina
No inflamable
Bayer S.A.

Ricardo Gutiérrez 3652 B1605EHD - Munro. Bs.As. Argentina.
Representante de Bayer AG, Leverkusen - (Alemania)
www.bayercropscience.com - Tel: 011-4762-7000.

Contenido Neto: **5L**



FUNGICIDA – TERAPICO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS
Grupos 3 y 11



Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (SC-S)
Composición:

prothioconazole; 3H-1,2,4-Triazol-3-thiona, 2-(2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil)-1,2-dihidro	3,75 g
fluoxastrobin; metanona, [2-[[6-(2-clorofenoxi)-5-fluoro-4-pirimidinil]oxi]fenil](5,6-dihidro-1,4,2-dioxazin-3-il) - O-metiloxima	3,75 g
tebuconazole; alfa-[2-(4 clorofenil) etil]-alfa-(1-(1-dimetiletil))-1H-1,2,4 triazol-1-etanol	0,5 g
coadyuvantes c.s.p.....	100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Inscrito ante el SENASA bajo el N° 35.772

Lote N°: ver envase

Fab.: ver envase

Ven.: ver envase

Origen: Argentina

No inflamable

Bayer S.A.

Ricardo Gutiérrez 3652 B1605EHD - Munro, Bs.As. Argentina.

Representante de Bayer AG, Leverkusen - (Alemania)

www.bayercroscience.com - Tel.: 011-4762-7000.

Contenido Neto: **5L**

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO: CLASE III – LIGERAMENTE PELIGROSO. CATEGORÍA INHALATORIA III (CUIDADO). LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORÍA IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORÍA III: Causa irritación moderada a los ojos. SENSIBILIZANTE DERMAL.

Síntomas de intoxicación aguda:

No se conocen síntomas específicos.

Consultas en caso de intoxicaciones:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: 5950-8804/06. Hospital Italiano de Bs. As.. Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez". Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños "Dr. Pedro de Elizalde". Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital Escuela "José de San Martín". (011) 4508-3931 / 5950-8000. **Prov. Buenos Aires:** Hospital Nac. "Prof. A. Posadas" (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 1102 / 0-800-333-0160. **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos Esp. en Pediatría "Sor María Ludovica". Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 (int. 1312) / 0800-222-9911.

Pergamino: Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. **Rosario:** Hospital "J. M. Cullen". Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. **Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400.

Mendoza: Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. **Chaco:** Hospital "J.C. Perrando". Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399.

Neuquén: Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/44-90890.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

