

Atención



UFI: T8W2-4068
J004-2PH6

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

La intoxicación puede producir:

Irritación de ojos, piel, mucosas y vías respiratorias. Disnea, cianosis e insuficiencia respiratoria. Debilidad muscular. Dermatitis de contacto y sensibilización.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. Control de electrolitos. No existe Antídoto. Tratamiento sintomático.

Mitigación de riesgos en la manipulación

Pulverización con tractor:

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química y ropa de trabajo adecuada durante las operaciones de mezcla, carga y aplicación de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas. No entrar en el cultivo hasta que el producto esté seco. Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Mitigación de riesgos ambientales

Para proteger las plantas no objetivo del tratamiento, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Herbicida / Concentrado soluble (SL)

Oizysa[®]

480 SL

Herbicida para el control de malas
hierbas de hoja ancha en maíz

COMPOSICIÓN: dicamba 48% p/v (480 g/L)

Inscrito por: GHARDA CHEMICALS EUROPE LTD
Core b, block 71, The Plaza, Park West
Dublin 12, Ireland.

Fabricado por: GHARDA CHEMICALS LTD. (India)
Gharda House, 48, Hill Road, Bandra West
400050 (Mumbai) India.

Distribuido por: Bayer CropScience, S.L.
Av. Baix Llobregat, 3 - 5, 08970 Sant Joan Despí,
Barcelona. Tel. 93 228 40 00.
www.cropscience.bayer.es

Inscrito en el Registro Oficial de
Productos y Material Fitosanitario
con el número: ES-00139

1L

Contenido neto

ES88725360 B

GRUPO 4 | 0 HERBICIDA

Antes de utilizar el producto,
léase detenidamente la etiqueta.
Uso profesional.

Oizysa[®] 480 SL es un herbicida selectivo para el control de malas hierbas anuales de hoja ancha en post-emergencia del maíz. Está compuesto por dicamba (**Grupo HRAC 4 / O**). Es sistémico y se absorbe por hojas, brotes y raíces de las malas hierbas. Se trasloca rápidamente y se acumula en las partes en crecimiento activo de las malas hierbas, inhibiendo su desarrollo. Puede ser usado solo o mezcla con otros herbicidas.

Aplicaciones autorizadas y dosis

Cultivos	Plagas	Dosis min-máx. L/ha	Número aplic.	Volumen de caldo
Maíz	Dicotiledóneas anuales	0,50 - 0,75	1	275 - 300 L/ha

Modo de empleo

Aplicar en pulverización normal con tractor o pulverizador manual en aplicaciones al aire libre y uso profesional. Aplicar en pulverización a baja presión entre los estadios de crecimiento BBCH 12-16 del maíz (de 2 a 6 hojas desplegadas).

Plazo de seguridad

No procede.

Precauciones

No usar en maíz dulce ni en maíz para la producción de semillas. No efectuar tratamientos en días de viento y tomar precauciones para evitar daños en cultivos colindantes. Riesgo de fitotoxicidad en terrenos calizos.

Gestión de envases

Enjuague energicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SIGFITO).

Nota: Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta, son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.



Lote y fecha de fabricación:
Ver marcado impreso.

Bayer

