

O **Profiler** é um fungicida à base de fluopicolida, da família das benzamidas, e de fosetil-alumínio, um fosfonato. A fluopicolida apresenta mobilidade translaminar, havendo uma redistribuição no órgão tratado via xilema e o fosetil-alumínio apresenta mobilidade ascendente e descendente.

O **Profiler** tem actividade preventiva e é indicado para aplicações foliares no combate ao míldio da videira.

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Míldio da videira (*Plasmopara viticola*):

Usar uma **concentração de 250 g de Profiler em 100 litros de água**, o que corresponde a uma **dose de 2,5 kg/ha de Profiler** em pleno desenvolvimento vegetativo da videira.

Realizar os tratamentos de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar desde as 7-8 folhas até à fase de bago de chumbo.

O produto possui uma persistência biológica de 12 a 14 dias; o intervalo mais curto entre tratamentos deve ser usado em condições de mais elevada pressão da doença.

Intervalo de Segurança: 28 dias em videira.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos com **Profiler**, devendo ser praticada a alternância com fungicidas com outros modos de ação.

Não exceder 2 aplicações por campanha no conjunto dos produtos à base de fluopicolida ou de fluopirame.

Desaconselha-se a utilização do **Profiler** em aplicações curativas.

O **Profiler** não deve ser aplicado nos locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia do produto.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volume de calda recomendado em vinha: 500-1000 L/ha.

Bayer

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma automatizado.



PR•FILER®

Contém **250 g**

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 44,4 g/Kg ou 4,4% (p/p) de fluopicolida e 621,5 g/Kg ou 62,2% (p/p) de fosetil (na forma de sal de alumínio) correspondendo a 666,7 g/Kg ou 66,7% (p/p) de fosetil-Al

Contém: FENOL POLIARIL ETOXILADO

Fungicida misto

(benzamida e fosfonato) com ação preventiva indicado para o míldio da videira

GRUPO 28 FUNGICIDA
GRUPO P07 FUNGICIDA

Autorização de Venda N.º 0752 concedida pela DGAV

N.º Lote e Data de Produção: impressos na embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Titular da
Autorização de Venda:
Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Av. Vítor Figueiredo, N.º 4 - 4.º Piso
2790-255 CARNAXIDE
Telef.: 21 417 21 21
htps://cropscience.bayer.pt

PT85340352D



516037821131242



ATENÇÃO

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Provoca irritação ocular grave.

Suspeito de afetar o nascituro.

Pedir instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retirá-las, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Armazenar em local fechado à chave.

Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV).
Tel.: 800 250 250.

Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

O aplicador deverá usar: luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda e aplicação do produto.

Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Mantem em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Ed. 20523

[UFI: 9FG1-005T-A00R-QKA9]