PROFILER®

Contém **12 kg**

Grânulos Dispersíveis em Água (WG) com 44,4 g/Kg ou 4,4% (p/p) de fluopicolida e 621,5 g/Kg ou 62,2% (p/p) de fosetil (na forma de sal de alumínio)
CONTÉM: FENOL POLIARIL ETOXILADO

Fungicida

preventivo de ação penetrante (fluopicolida) e sistémica (fosetil), para controlo do míldio da videira

GRUPO	43	FUNGICIDA
GRUPO	P07	FUNGICIDA

Autorização de Venda N.º 0752 concedida pela DGAV
Lote N.º e Data de Produção: impressos na embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Titular da
Autorização de Venda:
Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Av. Vítor Figueiredo, N.º 4 - 4.º Piso
2790-255 CARNAXIDE
Telef.: 21 417 21 21
https://cropscience.bayer.pt

O **PROFILER** é um fungicida à base de fluopicolida (benzamida) e fosetil (fosfonato). A fluopicolida pertence ao grupo FRAC 43 e apresenta mobilidade translaminar, através da sua redistribuição no órgão tratado (via xilema), enquanto o fosetil pertence ao grupo FRAC P07 e apresenta mobilidade ascendente/descendente. O **PROFILER** tem atividade preventiva, sendo indicado para aplicações foliares no combate ao míldio da videira.

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES e CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Doença	Concentr.	Época de Aplicação (N.º Máx. Aplicações)	I.S.
Videiras (uva de mesa e uva de vinho)	**Míldio** (*Plasmopara vitícola*)	250 g/hL	Realizar os tratamentos, de acordo c/as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, tratar entre as 7-8 folhas e a fase do bago de chumbo. (**máximo de 2 aplicações**, com intervalo mínimo de 12 dias entre aplicações)	28 dias

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O produto apresenta uma persistência biológica de 12-14 dias, devendo o intervalo mais curto ser utilizado em condições de maior pressão da doença.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Para evitar o desenvolvimento de resistências, não exceder o máximo de 2 aplicações por companha, no conjunto de produtos à base de fluopicolida e/ou fluopirame. Não exceder também o máximo de 3 aplicações com produtos à base de fosetil-Al e/ou fosfonatos (dissódicos ou potássicos). Alternar com fungicidas de outro modo de ação.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
Na preparação da calda, juntar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Juntar a quantidade necessária de produto e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO
Calibrar corretamente o equipamento para o volume de calda gasto/ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), a velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas), com especial cuidado na uniformidade de distribuição da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas. Para diminuir o risco de arrastamento, evitar pressões superiores a 2 kg/cm^2 e/ou usar bicos anti-deriva.

Volume de Calda Recomendado: 500-1000 L/ha

valorfito

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar por ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
[UFI: 9FG1-005T-A00R-QKA9]

Provoca irritação ocular grave.
Suspeito de afetar o nascituro.
Pedir instruções específicas antes da utilização.
Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Usar luvas de proteção, proteção facial/ocular e vestuário de proteção.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.
Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
EM CASO DE EXPOSIÇÃO OU SUSPEITA DE EXPOSIÇÃO: Consulte um médico.
Caso a irritação ocular persista, consulte um médico.
Armazenar em local fechado à chave.
Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
Ficha de segurança fornecida a pedido.
Em caso de intoxicação, consultar o Centro de Informação AntiVenenos (CIAV). Tel.: 800 250 250.
Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar botas, calças, meias e camisa de mangas compridas.
O aplicador deverá usar: luvas de proteção, proteção facial/ocular e vestuário adequado de proteção durante a preparação da calda e aplicação do produto.
Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
Após o tratamento, lavar bem material de proteção, tendo especial cuidado em lavar as luvas por dentro.
Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície.
Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.
Ed. 20525

ATENÇÃO

5 603782 131426

Bayer

amostra