

O **PROSPER** é um fungicida sistêmico com espiroxamina, morfolina da família das espiroquetalaminas que atua como inibidor da biossíntese do ergosterol (IBE Classe II). Possui atividade preventiva e curativa, atuando sobre oídio da videira.

#### UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PRAGAS	DOSE	ÉPOCA DE APLICAÇÃO	I.S.
Videira (uva de mesa e uva de vinho)	Oídio ( <i>Uncinula necator</i> )	0,6 L/ha	Realizar os tratamentos, de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, utilizar o <b>PROSPER</b> entre a fase de cachos visíveis e o pintor. <b>(máximo de 2 aplicações, com intervalo mínimo de 10 dias)</b>	14 dias (uva de mesa) 35 dias (uva de vinho)

#### PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 aplicações com **PROSPER** ou outro IBE de Classe II. Alternar o uso com fungicidas de outro modo de ação. O **PROSPER** não deverá ser utilizado nos locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia do produto após aplicações repetidas deste ou de outros produtos com igual modo de ação (IBE's de Classe II).

#### MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda, juntar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Juntar a quantidade necessária de produto e completar o volume de água, assegurando agitação contínua.

#### MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento para o volume de calda gasto/ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min) e a velocidade/largura de trabalho (distância entrelinhas), com especial cuidado na uniformidade de distribuição da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.

Adicionar a quantidade de produto em proporção ao volume de água distribuído/ha pelo pulverizador de modo a respeitar a dose.

**Volume de Calda Recomendado: 300-1000 L/ha.**

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar por ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser



# PROSPER®

Contém **1 L**

Concentrado para emulsão (EC) com 500 g/L ou 50% (p/p) de espiroxamina

## Fungicida

indicado no combate ao oídio da videira

**GRUPO 5 FUNGICIDA**

Autorização de venda n.º 0017 concedida pela DGAV

Lote N.º e Data de Produção: impressos na embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Titular da Autorização de Venda:  
Bayer CropScience (Portugal)  
Produtos para a Agricultura, Lda.  
Av. Vitor Figueiredo, N.º 4 - 4.º Piso  
2790-255 CARNAXIDE  
Telef.: 21 417 21 21  
<https://cropscience.bayer.pt>

#### PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



**PERIGO**

[UFI: 0190-A07Q-S00Y-9R85]

Nocivo por ingestão ou inalação. • Provoca irritação cutânea. • Pode provocar uma reação alérgica cutânea. • Provoca lesões oculares graves. • Suspeito de afetar o nascituro. • Pode afetar os órgãos (olhos) após exposição prolongada ou repetida. • Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros. • Manter fora do alcance das crianças. • Pedir instruções específicas antes da utilização. • Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. • Não respirar a nuvem de pulverização. • Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. • Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. • Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. • Usar luvas de proteção, proteção facial, proteção ocular e vestuário de proteção. • **EM CASO DE INALAÇÃO:** Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. • **SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. • Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. • **EM CASO DE EXPOSIÇÃO OU SUSPEITA DE EXPOSIÇÃO:** Consulte um médico. • **EM CASO DE IRRITAÇÃO OU ERUPÇÃO CUTÂNEA:** Consulte um médico. • Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. • Armazenar em local fechado à chave. • Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. • Ficha de segurança fornecida a pedido. • Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização. • Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 15 metros em relação às águas de superfície. • **Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação AntiVenenos (CIAV). Telef.: 800 250 250** • Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar botas, calças, camisa de mangas compridas, luvas e meias. • O aplicador deverá usar luvas, proteção facial, proteção ocular e vestuário de proteção durante a preparação da calda; botas de borracha, luvas e vestuário de proteção adequado durante a aplicação do produto. • Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas, até à secagem do pulverizado. • Após o tratamento, lavar bem o material de proteção, tendo especial cuidado em lavar as luvas por dentro. • Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

Ed. 20122



5 1603782 1131280

Bayer

PT05796511G