

Scenic® Gold

Fungicīds sēklas materiāla kodināšanai

Sistēmas iedarbības fungicīds ziemas rapša, vasaras rapša, ziemas ripša un vasaras ripša sēklas materiāla kodināšanai

Darbīgās vielas:

Fluoksastrobīns 150 g/l

Fluopikolīds 200 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 4 x 5 l

Reģistrācijas Nr. 0705

Reģistrācijas klase: 2

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Vācija

Tehniskā konsultācija:

SIA Bayer, Bayer CropScience nodaļa

Skanstes iela 50,

Rīga, LV-1013, Latvija

Tel. 29 491452, 28 631288, 28 316745

Partijas Nr.: *skatīt uz iepakojuma*

Izgatavošanas datums: *skatīt uz iepakojuma*



UZMANĪBU

- | | |
|--------|---|
| H361d | Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. |
| H410 | Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |
| EUH208 | Satur 1,2-benzizotiazolin-3-onu, 5-hloro-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona reakcijas maisījumu. Var izraisīt alerģisku reakciju |
| EUH401 | Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet |

Signature not validated

?

Digitally signed by REGĪNA ČŪDERE

Date: 2022.10.28 09:28:33 EEST

lietošanas pamācību

P201	Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.
P280	Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus
P308+P311	Ja saskaras vai saistīts ar: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P391	Savākt izlijušo šķidrumu
P501	Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības
SP1	Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe5	Lai aizsargātus putnus un savvaļas zīdītājus, kodinātās sēklas pilnībā iestrādāt augsnē. Nodrošināt kodināto sēklu pilnīgu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos.
SPe6	Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbirušo kodināto sēklu.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana

Uzglabāt sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš

2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

MAH1-202S-D00Q-A04X

®-reģistrēta Bayer AG tirdzniecības zīme.

IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS

Scenic® Gold

Fungicīds sēklas materiāla kodināšanai

Sistēmas iedarbības fungicīds ziemas rapša, vasaras rapša, ziemas ripša un vasaras ripša sēklas materiāla kodināšanai

Darbīgās vielas:

Fluoksastrobīns 150 g/l

Fluopikolīds 200 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 5 l; 15 l; 200 l

Reģistrācijas Nr. 0705

Reģistrācijas klase: 2

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Vācija

Tehniskā konsultācija:

SIA Bayer, Bayer CropScience nodaļa

Skanstes iela 50,

Rīga, LV-1013, Latvija

Tel. 29 491452, 28 631288, 28 316745

Partijas Nr.: *skatīt uz iepakojuma*

Izgatavošanas datums: *skatīt uz iepakojuma*



UZMANĪBU

H361d	Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH208	Satur 1,2-benzizotiazolin-3-onu, 5-hloro-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona reakcijas maisījumu. Var izraisīt alerģisku reakciju
EUH401	Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību
P201	Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.
P280	Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus
P308+P311	Ja saskaras vai saistīts ar: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P391	Savākt izlijušo šķidrumu
P501	Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības
SP1	Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe5	Lai aizsargātus putnus un savvaļas zīdītājus, kodinātās sēklas pilnībā iestrādāt augsnē. Nodrošināt kodināto sēklu pilnīgu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos.
SPe6	Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbirušo kodināto sēklu.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana

Uzglabāt sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš

2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

Pirmā palīdzība

- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekošā ūdens strūkļā 15 minūtes.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekošā ūdens strūkļā ar ziepēm 15 minūtes.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzeriet 100 ml ūdens.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlams ārstu konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saīndēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem.

Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību.

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu

Strādājot ar preparātu lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbus, aizsargbrilles, respiratoru, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

Iedarbība

Scenic® Gold ir kodne, kas paredzēta ziemas un vasaras rapša, ziemas un vasaras ripša sēklu kodināšanai, lai pasargātu dīgstus dīgšanas laikā un agrīnās attīstības stadijās no svarīgākajām sēklu un augsnes infekcijas slimībām:

- **Krustziežu sausā puve** (*Phoma lingam*, *Leptosphaeria biglobosa*) gan sēklas infekcija, gan agrīnā lapu slimība – tiek ierobežota rapša agrīnās attīstības stadijās uz rapša dīgļlapām un pirmajām īstajām lapām;
- **Krustziežu neīstā miltrasa** (*Hyaloperonospora brassicae*), agrīnā lapu slimība tiek ierobežota rapša agrīnās attīstības stadijās uz rapša dīgļlapām un pirmajām īstajām lapām;
- **Krustziežu sausplankumainība** (*Alternaria brassicae*, *Alternaria brassicicola*), kas veicina dīgsta brūnēšanu, tiek ierobežota rapša agrīnās attīstības stadijās;
- **Dīgstu melnkāja**, ko izraisa augsnes infekcijas slimība *Rhizoctonia solani*, tiek ierobežota rapša agrīnās attīstības stadijās

Lietošana

Scenic® Gold deva: 1 l/100 kg vai 10 l/t.

Kodne ir jālieto neatšķaidītas suspensijas veidā.

Šo kodni var lietot visām ziemas un vasaras rapša un ziemas un vasaras ripša šķirnēm.

Kodinātā sēklas materiāla izsējas norma 2.5 – 6.0 kg/ha

Ziemas ripša un vasaras ripša sēklas materiāla kodināšana ir mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Drošība putniem/savvaļas zīdītājiem

Lai Scenic Gold lietojums rapša un ripša sēklas apstrādē būtu drošs putniem/savvaļas zīdītājiem, ir jāievēro šādi drošības pasākumi putnu/savvaļas zīdītāju aizsardzībai:

- lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, apstrādātās sēklas pilnībā iestrādāt augsnē;
- nodrošināt pilnīgu sēklu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos;
- nekavējoties savākt izbirušas sēklas.

Rezistences riska samazināšanas pasākumi

Iespēja izveidoties slimību rezistencei pret kodni Scenic® Gold nav izslēdzama vai paredzama. Ja rezistence izveidojas, tad kodnes efektivitāte būs samazināta.

Scenic® Gold sastāvā ir 2 darbīgās vielas: QoI grupas fungicīds fluoksastrobīns (FRAC kods: 11, rezistences risks noteikts kā “augsts”) un fluopikolīds no benzamīdu ķīmiskās grupas (FRAC kods:43, rezistence nav zināma) ar nezināmu krustenisko rezistenci uz citiem slimību ierosinātājiem no Oomycete klases.

Līdz ar to apvienojot šīs darbīgās vielas, kurām ir atšķirīgi iedarbības veidi uz slimību ierosinātājiem, jau tiek samazināta iespēja izveidoties rezistencei.

Apstrāde

Sēklu kodināšanu drīkst veikt tikai šim nolūkam paredzētās profesionālās vietās. Šīm vietām ir jālieto labākās iekārtas, kas nodrošina samazinātu putekļu nokļūšanu vidē sēklu kodināšanas, uzglabāšanas un transportēšanas laikā.

Pirms kodnes lietošanas, pārliecinieties, ka tā ir viendabīga. Ja nepieciešams, tad, vai nu mehāniski jāmaisā, vai jāieslēdz recirkulācijas sūkņi, lai kodne labi samaisītos pirms kodināšanas procesa.

Brīdinājums: konteineri, kas lielāki par 20 l tilpumu ir jāceļ tikai ar mehānisku ierīču palīdzību.

Nedrīkst kodināt sēklas, kuras ir mitrākas par 9%, sākušas dīgt, plaisājušas, sadalījušas vai kā savādāk bojātas.

Pēc produkta lietošanas kodināšanas iekārta jāizskalo ar tīru ūdeni.

Pirms kodināto sēklu iepakojšanas, tām ir jāļauj nožūt. Lai žūšanas procesu paātrinātu, ieteicams pēc kodināšanas veikt apstrādi ar talku vai citu speciālu žūšanas pulveri 1-2 kg / 100 kg sēklu.

Sēklas materiāla sēja

Sēklu izsējai ir jālieto piemērotas sējmašīnas, nodrošinot, lai sēklas labi tiek iestrādātas augsnē un tiek maksimāli samazināta putekļu nokļūšana apkārtējā vidē.

Integrētā augu aizsardzība

Šai produkta lietošanai ir jābūt daļai no integrētās lauksaimniecības, izmantojot arī citus veidus, kā ierobežot kaitīgos organismus.

Brīdinājums

Kodināto materiālu kategoriski aizliegts izmantot pārtikā un lopbarībā, arī piejaucot nekodinātam sēklas materiālam.

Piezīme

Marķēt kodinātās sēklas, lietojot īpaši apzīmētus maisus, etiķetes vai uzlīmes uz maisiem

Tukšais iepakojums.

Tukšo iepakojumu atkārtoti izmantot kategoriski aizliegts. To uzglabā speciāli iekārtotā vietā un likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Vides aizsardzība.

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšana

Uzglabāt sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš.

2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

Juridiskā atbildība.

Ieteikumi preparāta lietošanai pamatoti uz veiktajiem izmēģinājumiem. Izgatavotājs neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās preparāta pavisās un nepareizas uzglabāšanas un lietošanas rezultātā, kā arī pēc lietošanas ekstremālos laika apstākļos. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tad, ja tas tiek uzglabāts oriģinālā, noslēgtā iepakojumā un tam atbilstošos glabāšanas apstākļos.

MAH1-202S-D00Q-A04X

®-reģistrēta Bayer AG tirdzniecības zīme.