



VYNYTY[®]

Lobesia Press

Contém **8X1 Bolsas**

Cápsulas de Suspensão (CS) com 100 g/Kg (10% p/p) de acetato de (E,Z)-7,9-dodecadien-1-ilo

Difusor de emissão controlada de feromona, utilizado no método de confusão sexual contra a traça-dos-cachos (*Lobesia botrana*)

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de Venda N.º 2049 concedida pela DGAV
Lote N.º e Data de Produção: impressos na embalagem

Este produto pode ser utilizado em Modo de Produção Biológico

Titular da Autorização de Venda:
M2i BioControl S.A.S.
1 Rue Royale
112 Bureaux de la Colline
92210 Saint-Cloud Cedex
FRANÇA
<https://m2i-lifesciences.com>



Distribuído por:
Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Av. Vitor Figueiredo, N.º 4 - 4.º Piso
2790-255 CARNAXIDE
Telef.: 21 417 21 21
<https://cropscience.bayer.pt>

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

[UFI: 538K-17XX-8V1F-4NQP]

Provoca irritação cutânea. • Nocivo para organismos aquáticos com efeitos duradouros. • Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. • Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. • Usar luvas de proteção. • EM CASO DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA: Consulte um médico. • Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. • Ficha de segurança fornecida a pedido. • **Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Tel.: 800 250 250** • Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares. • Proteger do gelo. • O aplicador deverá usar luvas de proteção durante o manuseamento do produto e a sua aplicação. • Após o tratamento, lavar cuidadosamente as luvas, tendo especial cuidado em lavá-las por dentro. • Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto das águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das estradas e explorações agrícolas.



ATENÇÃO

Ed. 20723



Data de validade = 24 meses após a data de produção

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado.




Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.

VYNYTY[®] Lobesia Press é uma feromona sexual de síntese, pertence ao grupo químico dos SCLP (Straight Chain Lepidoptera Pheromones). Específico para a traça-dos-cachos (*Lobesia botrana*) em videira e utilizado no método de confusão sexual. A feromona é libertada pelos pontos de difusão, impregnando o ambiente e dificultando a localização das fêmeas pelos machos, não possibilitando a sua reprodução. Sua formulação na forma de um gel de suspensão em cápsulas é aplicada manualmente por meio de um dispositivo (**VYNYTY[®] Phero Pump**).

UTILIZAÇÕES, DENSIDADE E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

VYNYTY[®] Lobesia Press pode ser utilizado em vinhas. Aplicar 1,25 Kg/ha de **VYNYTY[®] Lobesia Press** sob a forma de 500 pontos de difusão distribuídos homogeneamente na parcela (ou seja, cerca de 1 ponto por 20 m²). É preferível uma distribuição escalonada, mas a aplicação em linhas retas também é possível. O número de pontos de difusão deve ser distribuído uniformemente, reforçando as bordaduras, sobretudo quando as parcelas vizinhas não utilizam este método. Cada ponto tem cerca de 2,5 g de produto e deve ser colocado nas cepas (dar prioridade à aplicação na cabeça do tronco/no toco dos ramos cortados) ou postes (à mesma altura das cepas), evitando o contacto com folhas/ramos/cachos e utilizando um aplicador equipado com um sistema de bomba (**VYNYTY[®] Phero Pump**). Favorecer a aplicação do lado norte para evitar a incidência direta do sol.



Distribuição escalonada



Distribuição em linha reta

VYNYTY[®] Lobesia Press deve ser aplicado imediatamente antes do início de voo da 1.ª geração da traça-dos-cachos, de acordo com as capturas das armadilhas de monitorização ou as recomendações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. **Efetuar apenas uma aplicação por ano.** Uma aplicação cobre toda a campanha da vinha. Recomenda-se a utilização de **VYNYTY[®] Lobesia Press** em superfícies homogêneas de pelo menos 2 hectares. Para áreas mais pequenas, consulte o seu consultor agrícola. **Intervalo de Segurança:** não aplicável

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Não se deve aplicar o produto durante as horas mais quentes do dia. Aplicar em tempo seco. Não aplicar o produto, se houver previsão de chuva nas 24 horas seguintes à aplicação. Evitar o tratamento foliar nas 3h seguintes à aplicação. O método de confusão sexual com **VYNYTY[®] Lobesia Press** deve ser incluído num programa de Proteção Integrada. Deve-se proceder à monitorização da população de traça, com recurso às armadilhas de monitorização e à observação dos cachos, a fim de detetar aumentos significativos da população de traça que requerem o recurso a um tratamento inseticida.

Recomenda-se a avaliação dos danos em cachos de uva para determinar a necessidade de tratamentos complementares. Consultar o seu consultor agrícola para decidir sobre a quantidade e o posicionamento dos eventuais tratamentos complementares.

MODO DE APLICAÇÃO

O produto é aplicado através da utilização de um dispositivo de ar comprimido denominado **VYNYTY[®] Phero Pump**. A bolsa do produto deve ser colocada dentro deste dispositivo (tubo plástico com bico disparador), para depositar pontos de difusão do produto.

É proibida a reprodução total ou parcial deste rótulo. Respeite as utilizações, doses, condições e precauções indicadas na embalagem, determinadas através de ensaios e testes rigorosos. No entanto, note-se que não é possível ter em conta todas as variáveis e eliminar todos os riscos associados à sua utilização. O fabricante garante a qualidade do produto vendido na sua embalagem de origem e armazenado de acordo com as condições recomendadas, bem como o cumprimento do Título de AV emitido pelas autoridades locais competentes.

Em nenhuma hipótese, o fabricante será responsabilizado por qualquer dano (físico ou material, direto ou indireto) decorrente da utilização do produto em violação total ou parcial das instruções contidas neste rótulo. Qualquer renúncia a esta garantia só será válida somente se emitida por escrito por um representante legalmente autorizado do fabricante.

Bayer



5 603782 1132034 >



PT90423201A