



FICHA DE EMERGÊNCIA

Bayer S.A.
Rua Domingos Jorge, 1100,
04779-900 São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 0800 011 5560

Telefones de Emergência:
0800 024 3334

Nome apropriado para embarque:

LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E.(OXADIAZONA, XILENO EM SOLUÇÃO)

Nome do Produto:

RONSTAR 250 BR

Número de risco: 30

Número da ONU: 1993

Classe ou subclasse de risco: 3

Descrição da classe ou subclasse de risco: 3A:

Líquidos inflamáveis

Grupo de embalagem: III

Aspecto:

Líquido, claro
amarelo a vermelho-castanho

Odor: aromático

Classe 3: Incompatível com explosivos da classe 1 (exceto subclasse 1.4 do grupo de compatibilidade S). Incompatível com produtos das subclasses 4.1 e 5.2, quando tenham risco subsidiário de explosivo.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência:

Utilizar equipamento de proteção respiratória com filtro para vapores e gases orgânicos (fator de proteção 10) em conformidade com EN140 tipo A ou equivalente.

Favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas. Também leve em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de corte, abrasão e tempo de contato.

Utilizar óculos de proteção (conforme a EN166, campo de utilização = 5 ou equivalente).

Utilizar macacão padrão e vestimenta Categoria 3 Tipo 4.

O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo:

Ponto de fulgor: 55 °C

Formação de gases perigosos em caso de incêndio.

Saúde:

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação ocular grave.

Meio Ambiente:

Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Não permitir que atinja águas superficiais, drenos e águas subterrâneas.

Solubilidade em água: emulsionável

Densidade: 0.96 g/cm³ a 20 °C

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

Observe todas as precauções de segurança quanto à limpeza de derramamentos. Use equipamento de proteção individual (EPI). Afaste todas as fontes de ignição. Pare o vazamento imediatamente se for possível fazê-lo sem risco. Isole e sinalize a área contaminada em um raio mínimo de 50 metros em todas as direções. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas de proteção adequadas.

Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, sílica gel, aglutinante ácido, aglutinante universal, serragem)., Recolher e transferir o produto para um recipiente devidamente rotulado e hermeticamente fechado., Limpe completamente os pisos e objetos sujos, observando as normas ambientais.

Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo:

Adequado:

Pó seco, Espuma resistente ao álcool, Água pulverizada, Dióxido de carbono (CO₂)

Inadequado:

Jato de água de grande vazão

Poluição:

Esfriar os contêineres fechados expostos ao fogo com água pulverizada.

Não deixar a água usada para apagar o incêndio escoar para a drenagem ou para os cursos de água.

Envolvimento de pessoas:

Olho: Lavar imediatamente com bastante água, inclusive debaixo das pálpebras, durante pelo menos 15 minutos.

Remover as lentes de contato, se presentes, após os primeiros 5 minutos, então continuar lavando o olho.

Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.

Pele: Lavar com sabão e água.

Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.

Ingestão: Não provocar o vômito: contém destilados de petróleo e/ou solventes aromáticos.

Enxágue a boca.

Manter em repouso.

Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.

Inalação: Transportar a vítima para ar fresco e mantê-la em repouso.

Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.

Informações ao médico:

Carvão ativado e catárticos como sorbitol ou sulfato de magnésio devem ser administrados.

Em caso de aspiração, a intubação e lavagem brônquica devem ser considerados.

Monitorar cuidadosamente as funções do rim.

Monitorar cuidadosamente as funções do fígado.

O tratamento adequado de suporte e sintomático, conforme indicado pela condição do paciente, é recomendado.

Maiores informações pelo telefone de emergência.

Observações:

As FISPQs dos produtos da Bayer podem ser obtidas pelo telefone 0800 024 3334 ou pelo site www.bayerfispq.com.br

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

0 + OPERADORA + DDD + NÚMERO DO TELEFONE			
ESTADO	ÓRGÃO DE MEIO AMBIENTE	ESTADO	ÓRGÃO DE MEIO AMBIENTE
Acre	(68) 3223-2789	Paraíba	(83) 3218-5591
Alagoas	(82) 3315-1732	Paraná	(41) 3213-3700
Amapá	(96) 4009-9450	Pernambuco	(81) 3182-8800
Amazonas	(92) 3659-1822	Piauí	(86) 3221-4806
Bahia	(71) 3118-4267	Rio de Janeiro	(21) 2334-5974
Ceará	(85) 3108-2768	Rio Grande do Norte	(84) 3232-2102 / 98146-6243
Distrito Federal	(61) 2141-5838	Rio Grande do Sul	(51) 3288-9544 / 99982-7840
Espírito Santo	(27) 3636-2500	Rondônia	(69) 3212-9648
Goiás	(62) 3265-1326	Roraima	(95) 2121-7930
Maranhão	(98) 3194-8900	Santa Catarina	(48) 3665-4190
Mato Grosso	(65) 3613-7200	São Paulo	(11) 3133-3000
Mato Grosso do Sul	(67) 3318-6080	Sergipe	(79) 3198-7150
Minas Gerais	(31) 3069-6601	Tocantins	(63) 3218-2600
Pará	(91) 3184-3330		

190 - Polícia Militar
191 - Polícia Rodoviária Federal
192 - SAMU
193 - Corpo de Bombeiros
199 - Defesa Civil