



FICHA DE EMERGÊNCIA

Bayer S.A.
Rua Domingos Jorge, 1100,
04779-900 São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 0800 011 5560

Telefones de Emergência:
0800 024 3334

Nome apropriado para embarque:

SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.(FENOXAPROPE -P-ETÍLICO, ISOXADIFEN-ETIL EM SOLUÇÃO)

Nome do Produto:

STARICE

Número de risco: 90

Número da ONU: 3082

Classe ou subclasse de risco: 9

Descrição da classe ou subclasse de risco:

Substâncias e artigos perigosos diversos

Grupo de embalagem: III

Aspecto:

Líquido
amarelo claro a castanho claro
Odor: aromático
Classe 9: Incompatível com explosivos da classe 1, exceto os seguintes n° ONU: 2990, 3072 e 3268. Incompatível com produtos da subclasse 1.4, exceto grupo de compatibilidade S e os seguintes n° ONU: 0503 e 3268. Incompatível com produtos da subclasse 4.1 com risco subsidiário de explosivo. Incompatível com produtos da subclasse 5.2 com risco subsidiário de explosivo.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência:

Utilizar equipamento de proteção respiratória com filtro para vapores e gases orgânicos (fator de proteção 10) em conformidade com EN140 tipo A ou equivalente.
Favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afluência que são fornecidas pelo fornecedor das luvas. Também leve em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de corte, abrasão e tempo de contato.
Utilizar óculos de proteção (conforme a EN166, campo de utilização = 5 ou equivalente).
Utilizar macacão padrão e vestimenta Categoria 3 Tipo 6.
Evitar contato com a pele e os olhos.
O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo:

Em caso de incêndio podem ser liberados:, Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Óxidos de nitrogênio (NOx), Óxidos de enxofre, Cloreto de hidrogênio (HCl)

Saúde:

Pode ser nocivo se ingerido.

Meio Ambiente:

Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
Não permitir que atinja águas superficiais, drenos e águas subterrâneas.
Solubilidade em água: emulsionável
Densidade: 1.03 g/cm³ a 20 °C

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

Observe todas as precauções de segurança quanto à limpeza de derramamentos. Use equipamento de proteção individual (EPI). Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas. Isole e sinalize a área contaminada em um raio mínimo de 50 metros em todas as direções. Afaste todas as fontes de ignição. Pare o vazamento imediatamente se for possível fazê-lo sem risco. Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, sílica gel, aglutinante ácido, aglutinante universal, serragem)., Limpe completamente os pisos e objetos sujos, observando as normas ambientais., Recolher e transferir o produto para um recipiente devidamente rotulado e hermeticamente fechado.

Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo:

Adequado:
Usar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto químico seco ou dióxido de carbono.
Inadequado:
Jato de água de grande vazão

Poluição:

Conter o derramamento dos fluidos de extinção.
Não deixar a água usada para apagar o incêndio escoar para a drenagem ou para os cursos de água.

Envolvimento de pessoas:

Olho: Lavar imediatamente com bastante água, inclusive debaixo das pálpebras, durante pelo menos 15 minutos.
Remover as lentes de contato, se presentes, após os primeiros 5 minutos, então continuar lavando o olho.
Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.
Pele: Lavar com água e sabão em abundância, se disponível com polietilenoglicol 400 e em seguida enxaguar com água.
Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.
Ingestão: NÃO provoque vômito.
Existe o risco do produto entrar nos pulmões no caso de ingestão ou vômitos.
Enxágue a boca.
Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.
Inalação: Remover para local ventilado.
Manter o doente aquecido e em descanso.
Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.

Informações ao médico:

Tratar de acordo com os sintomas.
Lavagem gástrica não é normalmente necessária. No entanto, se uma quantidade significativa (mais do que um gole) tiver sido ingerida, administrar carvão ativado e sulfato de sódio.
Em caso de aspiração, a intubação e lavagem brônquica devem ser considerados.
Monitorar as funções renais, hepáticas e pancreáticas.
Não há antídoto específico.
Contra-indicação: derivados de adrenalina.

Maiores informações pelo telefone de emergência.

Observações:

As FISPQs dos produtos da Bayer podem ser obtidas pelo telefone 0800 024 3334 ou pelo site www.bayerfispq.com.br

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

0 + OPERADORA + DDD + NÚMERO DO TELEFONE			
ESTADO	ÓRGÃO DE MEIO AMBIENTE	ESTADO	ÓRGÃO DE MEIO AMBIENTE
Acre	(68) 3223-2789	Paraíba	(83) 3218-5591
Alagoas	(82) 3315-1732	Paraná	(41) 3213-3700
Amapá	(96) 4009-9450	Pernambuco	(81) 3182-8800
Amazonas	(92) 3659-1822	Piauí	(86) 3221-4806
Bahia	(71) 3118-4267	Rio de Janeiro	(21) 2334-5974
Ceará	(85) 3108-2768	Rio Grande do Norte	(84) 3232-2102 / 98146-6243
Distrito Federal	(61) 2141-5838	Rio Grande do Sul	(51) 3288-9544 / 99982-7840
Espírito Santo	(27) 3636-2500	Rondônia	(69) 3212-9648
Goiás	(62) 3265-1326	Roraima	(95) 2121-7930
Maranhão	(98) 3194-8900	Santa Catarina	(48) 3665-4190
Mato Grosso	(65) 3613-7200	São Paulo	(11) 3133-3000
Mato Grosso do Sul	(67) 3318-6080	Sergipe	(79) 3198-7150
Minas Gerais	(31) 3069-6601	Tocantins	(63) 3218-2600
Pará	(91) 3184-3330		
190 - Polícia Militar 191 - Polícia Rodoviária Federal 192 - SAMU 193 - Corpo de Bombeiros 199 - Defesa Civil			